

Marmorino 表面養護指南 T-05

Marmorino 是易於維護的，請遵守以下這些說明，以防止在 Marmorino 的使用和養護中出現錯誤。

日常使用/Daily Usage :

如用於常被水噴濺的區域為了避免水滴的石灰沉積，使用後應立即將水漬擦拭或刮除（可使用橡膠刮刀），對於避免表面塗料的鈣化(Calcification)是有幫助的。

清潔/Cleaning :

Marmorino 在常被水噴濺的區域必須定期以肥皂水清潔。然而，使用錯誤的清潔產品，美麗的表面很快就會被破壞。因此，Marmorino 只能使用以橄欖油製造的肥皂（例如：馬賽皂、拋光皂或橄欖皂）進行清潔。

用軟質抹布或海綿沾抹馬賽肥皂水/天然肥皂水（比例約：1-2 大匙肥皂粉（約 6 克）溶於 8 公升的水）清潔表面髒污。

養護/Care（以最後一道處理為認定基準）：

為了保持其功能，依其表面最後一道處理工序的不同，有不同的養護方式，請依處理方式選擇下列對應（A ~ C）的養護方式進行養護。

A、 皂化處理：

在 Marmorino 塗裝工程完畢一週後在表面敷塗馬賽肥皂水（比例約：2-3 大匙(約 10 克)的肥皂粉溶於 2 公升熱水），以毛刷或軟質的海綿打磨至表面光亮，待其乾燥後再用揉成團的塑膠袋或其他類似的高密度質地塑膠薄面製品（HDPE 高密度聚乙烯材質的為最佳）輕輕打磨拋光。

以上述的處理方式約 1-2 個月後進行第一次保養，請依表面磨損的狀況而定（失去光澤或遇水後表面顏色變深）。保養時使用馬賽肥皂水（比例約：2-3 大匙(約 10 克)的肥皂粉溶於 2 公升熱水），以毛刷、棉布或軟質的海綿刷塗於表面後，等待表面乾燥後再以乾淨的布擦拭一次即可。

B、油處理：

約 1 年進行一次養護，請依表面磨損的狀況而定（失去光澤或遇水後表面顏色變深）。請使用 **Kreidezeit 木地板硬油 Art.310**，以棉布沾取適量的油擦拭表面（薄塗）等待 30 分鐘後再以乾淨的布擦拭一次去除未被吸收的油，確保表面未殘留油漬，等待表面乾燥（於氣溫 20°C 及溼度 60% 下，約需 8~12 小時）後即可使用。

C、蠟處理：

約 1 年進行一次養護，請依表面磨損的狀況而定（失去光澤或遇水後表面顏色變深）。請使用完工時所附的蠟選擇對應的方式：

液蠟 _ 使用 **Kreidezeit 巴西棕櫚蠟-濃縮 Art. 415.2**，請以水稀釋（稀釋比例_蠟:水 = 1：2）後使用棉布擦拭於表面（薄塗），等待表面乾燥（於氣溫 20°C 及溼度 60% 下，約需 1~2 小時）後即可使用。

迦太基蠟 _ 使用 **Kreidezeit 迦太基蠟 Art. 196**，請以水稀釋（稀釋比例_蠟:水 = 1：2）後使用毛刷或棉布擦拭於表面（薄塗），等待表面乾燥（於氣溫 20°C 及溼度 60% 下，約需 1~2 小時）後即可使用。

木質保養蠟 _ 使用 **Kreidezeit 木質保養蠟 Art. 529**，使用棉布適量沾取後擦拭於表面（薄塗），等待表面乾燥（於氣溫 20°C 及溼度 60% 下，約需 12 小時）後即可使用。

備註：

請盡量讓 Marmorino 保持乾燥。如果 Marmorino 長時間保持潮濕，可能會出現變色、真菌和暗斑。

在任何情況下都切勿使用一般市售的清潔劑（例如：具研磨性、腐蝕性、或任何具有強酸、鹼性的清潔劑），這些產品都會嚴重破壞 Marmorino 塗料及表面的皂化疏水層。

Marmorino 表面也會被酸性的液體所破壞，如柳橙汁、檸檬汁、酒或醋等。

含有脂肪和著色劑的物質（食品、個人護理產品等）會導致不可逆的污漬。如不慎沾染請儘速以水清洗。

使用上如有任何問題，歡迎來電或 e-mail 聯繫（eraeco2015@gmail.com）