



WIEDERAUFNAHMETABELLE ANSTECKENDE KRANKHEITEN IN DER KLEINKINDBETREUUNG des RZKB

in Anlehnung an die Vorgaben von Kaleido. Der Erlass der Regierung über meldepflichtige Krankheiten vom 20.07.2017 legt fest, bei welchen ansteckenden Krankheiten in der Kleinkindbetreuung Vorbeugemaßnahmen zu treffen sind.

Stand: Mai 2021

Meldepflichtige Krankheiten müssen bei Kaleido Ostbelgien gemeldet werden. Betreuerinnen/Tagesmütter melden sich bei der begleitenden Sozialassistentin/Krippenleiterin, die dann die Meldung an Kaleido macht und die weitere Prozedur einleitet.

Kaleido stellt zu diesen Krankheiten auch Informations-/Sensibilisierungsschreiben zur Verfügung, die in Absprache mit Kaleido den Eltern ausgehändigt werden können.

Allgemein gilt: Wenn das Kind sich in einem schlechten Allgemeinzustand befindet, darf es die Betreuung nicht besuchen.

Treten während der Betreuungszeit beim Kind Anzeichen für eine Erkrankung auf, so ist die weitere Betreuung durch die Eltern oder eine hierfür benannte Person (siehe Anlage 2 des Betreuungsvertrags) sicherzustellen. Von einer Erkrankung des Kindes ist auszugehen, wenn das Kind Fieber hat oder sich sonst offensichtlich körperlich unwohl fühlt und die Betreuerin/Tagesmutter der Ansicht ist, dass sie die Betreuung nicht gewährleisten kann. Die Entscheidung, ob ein Kind wegen Krankheitssymptomen abgeholt werden muss, bleibt den Betreuerinnen/Tagesmüttern überlassen.

- Art. 68 - §1 des Erlasses vom 22. Mai 2014 über die Dienste und andere Formen der Kinderbetreuung: „Kranke Kinder können nur dann betreut werden, wenn keine Gefahr für die anderen betreuten Kinder besteht. Das RZKB kann im Zweifelsfall ein medizinisches Attest verlangen.“

WIEDERAUFNAHMETABELLE ANSTECKENDE KRANKHEITEN IN DER KLEINKINDBETREUUNG des RZKB

in Anlehnung an die Vorgaben von Kaleido.

KRANKHEIT	Inkubationszeit	DAUER DES AUSSCHLUSSES		Meldepflichtig bei Kaleido	Besonderheiten
		Mit Behandlung	Ohne Behandlung		
3-Tage-Fieber	1-2 Wochen	Wiederaufnahme, wenn das Kind 24 Std. fieberfrei war und in gutem Allgemeinzustand ist.		NEIN	
Ansteckende Bindehautentzündung	5-12 Tage	Ggfs. Sensibilisierungsschreiben von Kaleido anfordern RZKB: wenn kein Sekret und keine Rötung mehr vorhanden ist, darf das Kind wieder in die Betreuung. Bei Wiederholung: ärztliche Bescheinigung, dass das Kind frei von ansteckenden Krankheiten.		NEIN	
Diphtherie	1-7 Tage	Bis zur klinischen Genesung und mit Attest, dass 2 negative Abstrichkulturen vorliegen, die mindestens 24 Stunden nach Ende der Behandlung gemacht wurden.	Nicht anwendbar.	JA	NOTFALL: Prozedur Kaleido ¹
EHEC-Infektionen mit hohem Risiko für HUS (Hämolytisches urämisches Syndrom), mit toxischen Faktoren	2-10 Tage	Bis zu 2 aufeinanderfolgenden negativen Koprokulturen, die mindestens 24 Stunden nach Ende der Symptome erhalten wurden.		JA	
Gewöhnliche Krätze	14-42 Tage	Kein Ausschluss.	Bis zur klinischen Genesung.	JA	
Norwegische Krätze	14-42 Tage	Bis zur klinischen Genesung.		JA	

¹ Wir kontaktieren Kaleido und alle weiteren Schritte werden von Kaleido koordiniert

KRANKHEIT	Inkubationszeit	DAUER DES AUSSCHLUSSES		Meldepflichtig bei Kaleido	Besonderheiten
		Mit Behandlung	Ohne Behandlung		
Gastroenteritis (Magen-Darm-Erkrankungen)	1-3 Tage	Ausschluss nach dem 3. diarrhoetischen Stuhl. Rückkehr sobald der Stuhl weich oder normal ist, außer bei Shigellen und enteropathogenem E.Coli. Wiederaufnahme, wenn das Kind 24 Std. nicht erbrochen hat und durchfallfrei war. Ausnahme: kein Ausschluss bei weichem Stuhl aufgrund von Antibiotika-Einnahme.		JA	
Hepatitis A	15-50 Tage	1 Woche nach Beginn der Symptome.		JA	
Mundfäule/Herpetische Stomatitis (Herpes simplex)	2-12 Tage	Bis zur klinischen Genesung.		NEIN	
Impetigo	2-10 Tage	Kein Ausschluss bei trockenen Hautläsionen und wenn die Läsionen trocken (7-14 Tage) oder abgedeckt sind.	Bis zur klinischen Genesung.	JA	
Keuchhusten	7-20 Tage	5 Tage nach Beginn einer angepassten Antibiotikabehandlung.	3 Wochen nach Beginn der Symptome.	JA	
Masern	8-17 Tage	Bis zur klinischen Genesung.		JA	
Meningokokken Erkrankung	3-4 Tage	Bis zur klinischen Genesung.	Nicht anwendbar.	JA	NOTFALL: Prozedur Kaleido ¹
Meningitis und andere Erkrankungen durch Haemophilus influenzae B	2-20 Tage	Bis zur klinischen Genesung.		JA	

KRANKHEIT	Inkubationszeit	DAUER DES AUSSCHLUSSES		Meldepflichtig bei Kaleido	Besonderheiten
		Mit Behandlung	Ohne Behandlung		
Mumps	12-25 Tage	Bis zur klinischen Genesung.		JA	
Mund-Hand-Fuß	4-7 Tage	Bis alle Hautläsionen trocken abgeheilt sind.		NEIN	
Poliomyelitis	3-35 Tage	Bis zur negativen virologischen Untersuchung in 2 aufeinander folgenden Stuhlgängen, die mindestens 24 Stunden auseinander liegen.		JA	NOTFALL: Prozedur Kaleido ¹
Ringelröteln	7-14 Tage	Kein Ausschluss bei gutem Allgemeinzustand. Kein Kontakt zu nicht immunisierten Schwangeren. Daher unbedingt alle Eltern per Aushang informieren.		NEIN	
Röteln	14-21 Tage	Bis zur klinischen Genesung.		JA	
Scharlach	1-3 Tage	24 Stunden nach Beginn der Behandlung.	Angeraten: 3 Wochen nach Beginn der Symptome.	JA	
Tinea (Mykose der Kopfhaut)		Kein Ausschluss, wenn korrekt behandelt (wenn antrophil).	Rückkehr bei vorliegendem ärztlichem Attest über die Genesung.	JA	
Tuberkulose	6-7 wochen	Bis zum Vorliegen eines ärztlichen Attestes, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht.		JA	
Varizellen (Wasserpocken) und Herpes Zoster	8-28 Tage	Bis alle Hautläsionen trocken abgeheilt sind.		JA	
Kopfläuse		Nach Durchführung der ersten Behandlung (siehe Anleitung)		JA	
Covid-19	2 Tage	Bis zum Ende der Quarantäne		JA	Prozedur Kaleido