




## Data- en computersafes

De wereld om ons heen is de laatste jaren sterk gedigitaliseerd. Het overgrote deel van de processen binnen bedrijven en instellingen is afhankelijk geworden van digitale informatie. Voor de continuïteit van de organisatie is het dan ook van cruciaal belang dat de dagelijks gemaakte back-ups veilig worden opgeborgen in een datasafe en/of worden opgeslagen op brandwerende en waterdichte harde schijven. Daarnaast wilt u natuurlijk voorkomen dat PC's, notebooks, pda's, smartphones en andere informatiedragers in verkeerde handen vallen. De Raat biedt een breed scala aan safes voor specifieke berging van de verschillende apparaten.

# Data- en computersafes

<b>Datasafes</b> .....	<b>48</b>
Fireking DM 3 uur brandwerende Datasafe .....	48
Datasafe Sun Electronic .....	49
Chubb safes Data Guard .....	49
Chubb safes Data Media Plus .....	50
<b>Laptop- en computersafes</b> .....	<b>51</b>
Laptopkast Lloyd .....	51
Protector Premium laptopsafe .....	51
Protector Auto laptopsafe .....	52
Computerkluis .....	52
Saga laptopsafe .....	53
DRS Laptopunit .....	53
DRS Laptop Trolley .....	54
DRS Tablet Trolley .....	54
<b>Brandwerende harde schijven</b> .....	<b>55</b>
ioSafe .....	55



# 3. Data- en computersafes


## Datasafes

### Fireking DM 3 uur brandwerende Datasafe

**NIEUW!**

- Brandwerende datasafe
- Geteste brandwerendheid van 180 minuten bij 1090°C (U.L. class 125)
- Geschikt voor de berging van alle magnetisch en optische informatiedragers (tapes, floppy's, CD's, DVD's, HDD's etc)
- Voorzien van een elektronisch cijferslot
- Wordt zonder interieur geleverd
- Kleur: lichtgrijs

Eigenschappen:



DM 2513-3

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
051050102	DM 1413-3	753 x 641 x 788	346 x 292 x 424	295	42
051050202	DM 2513-3	1022 x 641 x 788	618 x 292 x 424	336	76
051050302	DM 2520-3	1022 x 815 x 788	618 x 473 x 424	476	124
051050402	DM 3420-3	1246 x 815 x 788	842 x 473 x 424	563	169
051050502	DM 4420-3	1518 x 815 x 788	1108 x 473 x 424	664	230

Art. nr.	Opties/Accessoires
055005000	Lade DM •• 13
055005100	Legbord DM •• 13
055005200	Lade DM •• 20
055005300	Legbord DM •• 20

## 3. Data- en computersafes

### Datasafes

#### Datasafe Sun Electronic

- Biedt bescherming tegen brand (1 uur)
- Geschikt voor de berging van optische en magnetische informatiedragers zoals tapes, CD's, DVD's, HDD's en disks
- Voorzien van een elektronisch cijferslot (vrij instelbaar)
- Kleur: grijswit, RAL 9002



DES 020

Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
052010081	DES 020	343 x 480 x 388	103 x 239 x 148	56	3,5
052010181	DES 031D	519 x 410 x 445	279 x 169 x 187	73	9

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 35 mm voor beslag

#### Chubbsafes Data Guard

- Biedt bescherming tegen brand (2 uur)
- Geschikt voor de berging van alle magnetisch en optische informatiedragers (tapes, floppy's, CD's, DVD's, HDD's etc)
- Voorzien van cilinderslot
- Uitgerust met paniekvergrendeling
- Voorzien van verstelbare legborden en laden
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035



Data Guard 25 & 80

Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden	Lades
051200101	Data Guard 25	530 x 546 x 566	280 x 346 x 306	145	30	1	-
051200201	Data Guard 40	700 x 546 x 566	450 x 346 x 306	190	48	1	1
051200301	Data Guard 80	1025 x 546 x 590	775 x 346 x 330	263	89	1	2
051200401	Data Guard 120	1025 x 702 x 590	775 x 502 x 330	330	128	1	2

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 35 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
055200100	Legbord model 25 & 40
055200200	Legbord model 80
055200300	Legbord model 120
055200400	Uittrekbaar legbord model 25 & 40
055200500	Uittrekbaar legbord model 80
055200600	Uittrekbaar legbord model 120

# 3. Data- en computersafes

## Datasafes

### Chubbsafes Data Media Plus

- Biedt bescherming tegen brand (2 uur) en inbraak
- Geschikt voor berging van alle soorten informatiedragers zoals tapes, diskettes, negatieven, CD's en DVD's, USB sticks, etc.
- Voorzien van dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorzien van paniekvergrendeling
- Wordt zonder interieur geleverd
- Met palletinsteek aan de voorkant voor het eenvoudig plaatsen van de datasafe
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035



Data Media Plus 4

**Eigenschappen:** EN 14 450 Security level 2 EN 1047-1 S120DIS **Indicatie waardeberging:** Contant geld €5.000 Kostbaarheden €9.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
051201101	Data Media Plus 1	911 x 746 x 720	565 x 490 x 400	315	111
051201201	Data Media Plus 2	1191 x 746 x 720	845 x 490 x 400	390	166
051201301	Data Media Plus 3	1471 x 746 x 720	1125 x 490 x 400	490	221
051201401	Data Media Plus 4	1941 x 746 x 720	1595 x 490 x 400	640	313
051201501	Data Media Plus 5	1941 x 1036 x 770	1570 x 780 x 450	860	551

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
055201100	Legbord model 1-4
055201200	Uittrekbaar legbord model 1-4
055201600	Legbord model 5
055201700	Uittrekbaar legbord model 5
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

## 3. Data- en computersafes

### Laptop- en computersafes

#### Laptopkast Lloyd

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Ideaal voor het veilig opbergen van meerdere laptops van maximaal 15" (diagonaal gemeten)
- Voor berging van grotere laptops: op aanvraag
- Met evenredig aantal contactdozen in de kast voor het opladen van de laptops
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorzien van ventilatoren en ventilatiegaten
- Kleur: antracietgrijs, RAL 7016

LL 22



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal laptops
021010721	LL 14	1200 x 930 x 520	1035 x 830 x 370	130	318	16
021010821	LL 18	1570 x 930 x 520	1405 x 830 x 370	190	431	24
021010921	LL 22	1950 x 930 x 520	1785 x 830 x 370	230	548	32
021011021	LL 24	1950 x 1200 x 520	1785 x 1100 x 370	300	712	48

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
905001300	Crown elektronisch slot i.p.v. sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

#### Protector Premium Laptopsafe

**NIEUW!**

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van een laptop inclusief tas
- Laptopsafe LTK voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Laptopsafe LTE voorzien van een elektronisch cijferslot en een sleutel voor noodopening (2 sleutels meegeleverd)
- LTE voorzien van unieke geblokkeerde solenoid
- Voorzien van verankeringsgaten in de bodem en in de achterwand
- Kleur: mat zwart



260LTE

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
081071501	260LTK	260 x 500 x 410	250 x 490 x 340	19	42
081071581	260LTE	260 x 500 x 410	250 x 490 x 340	19	42

## 3. Data- en computersafes

### Laptop- en computersafes

#### Protector Auto laptopsafe

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorzien van een verankeringsplaat voor in de auto
- Kleur: zwart



Auto laptopsafe

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
091000301	Auto laptopsafe	180 x 420 x 480	170 x 410 x 415	18	29

#### Computerkluis

- Uitgevoerd met openingen voor ventilatie en kabels
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloerverankerking
- Kleur: grijs, RAL 7035

MLP 70



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
091000401	MLP 70	695 x 335 x 620	630 x 325 x 550	76	113

Art. nr.	Opties/Accessoires
0905001300	Crown elektronisch slot i.p.v. sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

## 3. Data- en computersafes

### Laptop- en computersafes

#### Saga laptopsafe

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van een elektronisch slot met mastercode en vrij instelbare gebruikerscode en een nood sleuteslot (1 sleutel meegeleverd)
- Deurdoorgang: 154 x 415 mm
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: zilvergrijs



Saga laptopsafe

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
09100681	Saga laptopsafe	200 x 508 x 370	195 x 504 x 309	16	30

#### DRS Laptopunit

**NIEUW!**

- 10 afzonderlijke opbergplaatsen/compartimenten
- Ieder compartiment heeft oplaadmogelijkheid
- Per compartiment afsluitbaar met sleutelslot
- Ieder deurtje voorzien van naamvenster
- Geschikt voor 17" laptops
- Met ventilatiegaten in voorzijde (boven en onder) en achterzijde
- De units zijn onderling koppelbaar
- Kleur: mantel zwart, RAL 9005 / deurtjes lichtgrijs, RAL 7035
- Andere kleuren op aanvraag

DRS Laptopunit 10



Let op: Verschillende stekkerdozen voor Nederland en België

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	afmeting per vak in mm hxb	Gewicht in kg
091003101	DRS Laptopunit 10 (NL)	1800 x 500 x 500	1350 x 445	70
091003199	DRS Laptopunit 10 (B)	1800 x 500 x 500	1350 x 445	70

optioneel verkrijgbaar met een mechanisch of elektronisch slot.



## 3. Data- en computersafes

### Laptop- en computersafes

#### DRS Laptop Trolley

**NIEUW!**

DRS Laptop Trolley 20

- 10 of 20 opbergplaatsen
- Iedere positie heeft zijn eigen oplaadmogelijkheid
- Dubbeldeurs, afsluitbaar met cilindersleutelslot
- Geschikt voor 17" laptops
- Met ventilatiegaten in de zijkanten
- Voorzien van 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Kleur: mantel lichtgrijs, RAL 7035 / deuren zwart, RAL 9005
- Elke trolley is uitgerust met 3 meter lange kabel



Let op: Verschillende stekkerdozen voor Nederland en België

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Aantal laptops	Gewicht in kg
091003401	DRS Laptop Trolley 10 (NL)	1250 x 530 x 500	10	69
091003501	DRS Laptop Trolley 20 (NL)	1250 x 920 x 500	20	78
091003499	DRS Laptop Trolley 10 (B)	1250 x 530 x 500	10	69
091003599	DRS Laptop Trolley 20 (B)	1250 x 920 x 500	20	78

#### DRS Tablet Trolley

**NIEUW!**

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Ideaal voor het veilig opbergen van maximaal 32 tablets
- Iedere positie heeft zijn eigen oplaadmogelijkheid
- Inclusief een legbord
- Voorzien van een cilinderslot (2 sleutels meegeleverd)
- Heeft ontluchttingsgaten
- Elke trolley is uitgerust met 3 meter lange kabel
- Voorzien van 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Kleur: mantel lichtgrijs, RAL 7035 / deuren zwart, RAL 9005



DRS Tablet Trolley

Let op: Verschillende stekkerdozen voor Nederland en België

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Aantal tablets	Gewicht in kg
091003801	DRS Tablet Trolley (NL)	1050 x 730 x 440	32	60
091003899	DRS Tablet Trolley (B)	1050 x 730 x 440	32	60

### 3. Data- en computersafes

ioSafe

**ioSafe, 's werelds meest ultieme NAS met de DSM van Synology**

**NIEUW!**

Ook op het gebied van fysieke beveiliging van computerdata heeft De Raat Security Products een aantal interessante producten in haar assortiment. Omdat we steeds meer data in de "cloud" plaatsen is de beveiliging van uw data enorm belangrijk. Een deel in de cloud maar zeker niet alles! Dit kan te maken hebben met o.a. het bewaren van klant- en concurrentiegevoelige informatie. De NAS systemen van ioSafe beschermen uw data on-site tegen brand, water en andere invloeden van buitenaf. Daarnaast is het ook mogelijk om de ioSafe NAS te verankeren en zo te beveiligen tegen diefstal.



**De ioSafe NAS wordt zonder harde schijven geleverd.**

De ioSafe NAS is bedoeld om uw data veilig te stellen in geval er brand uitbreekt of als er waterschade ontstaat als gevolg van overstroming, lekkage of bluswater. Door verschillende RAID instellingen is uw data altijd op de juiste manier te back-uppen. Door middel van een extra stevige en brandwerende behuizing kunnen de schijven volgens de ASTM E119-specificatie een temperatuur van 843°C overleven. Ook is de ioSafe NAS ongevoelig voor waterschade dankzij hermetisch afgesloten drivebays.

#### De sterke eigenschappen van ioSafe

-  Brandwerend
-  Waterdicht
-  Sata/USB 2.0/3.0
-  Geschikt voor netwerkomgevingen
-  Te verankeren via Kensington slot
-  PnP Plug 'N' Play
-  SSD
-  Slimme koeling



Door snelle technologische ontwikkelingen zijn de ioSafe producten doorlopend aan vernieuwing onderhevig. Om te zorgen dat u altijd over de juiste informatie m.b.t. uitvoeringen en bijbehorende specificaties kunt beschikken, hebben wij ervoor gekozen de ioSafe producten enkel online te plaatsen en niet standaard op te nemen in onze catalogus.

Voor specificaties van de beschikbare modellen verwijzen wij u graag door naar onze website: [www.deraat.eu](http://www.deraat.eu)



Mocht u vragen hebben over deze producten of wenst u gericht advies, neem dan gerust contact met ons op. We adviseren u graag.