



Anticipeer tijdig op hittestress en voorkom productieverlies.

Hoge temperaturen en verhoogde luchtvochtigheid zijn een potentieel gevaar voor onze hoog productieve Danbred fokgelten. De ideale temperatuur voor onze zeugen (de zogenaamde thermo neutrale zone) bevindt zich tussen de 18-22°C. Zowel hogere als lagere temperaturen kunnen aanleiding geven tot productieverliezen.

Om deze verliezen zo goed mogelijk op te vangen geven we graag enkele nuttige tips mee voor de stal:

Drachtstal

1. Zorg voor voldoende vers en bacteriologisch gezond water. Een drachtige zeug heeft dagelijks minimaal 15 l water nodig. Zorg voor voldoende debiet en reinig en controleer regelmatig de waternippels. Het debiet van de drinknippels dient minimaal 1l/min te zijn. Voorzie indien nodig een extra drinkbeurt.
2. Zorg voor voldoende luchtinlaat, controleer de curves van de ventilatiekasten en houd rekening met schommelingen (instelling van de bandbreedte)
3. Verlaag de voercurve tijdelijk met 5-10%, voorzie voeders met extra ruwe vezel en vitamine E en C.

Kraamstal:

1. Geef het voeder in kleinere porties of voorzie een extra voerbeurt. Eventueel verplaats de voerbeurten naar koelere periodes, 's morgens vroeger en 's avonds later.
2. Zorg dat er geen restvoeder blijft liggen, bederf treedt nog sneller op bij extreme hitte
3. Schakel warmtelampen tijdig uit (liggedrag van de biggen bekijken) en verlaag eventueel de vloerverwarming.
4. Geef tijdelijk rond de partus extra vitamine C. Vitamine C is een wateroplosbaar vitamine die belangrijk is voor de algemene weerstand van de zeug en stress verlagend werkt.

Algemeen:

1. Controleer regelmatig uw alarmmelder en sirenes
2. Voorkom directe lichtinstraling door zonlicht door het witkalken van de ramen
3. Schakel tijdig de vernevelingsinstallatie aan, vanaf 24°C en hou de RV in de gaten

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn, onze Danbred adviseurs staan steeds ter beschikking om u verder te informeren en te begeleiden. Aarzel niet om ze te contacteren.