

noi = we


create stuffs that dazzle both you and me.

01
about

noi = we = 我們
烤漆門板 x 系統櫥櫃

我們是 noi Design 諾音國際有限公司
致力於研發與製作創新、有趣、環保、且高品質的產品，創造出驚艷你我的玩意兒。

We produce lacquered doors and system furniture with multiple types and colors.
We are dedicated to developing innovative textures with eco-friendly materials.



環保

我們以地球為本，從選用環保材料到優化生產流程，使用環保且低甲醛的密集板作為底材，表材亦使用通過綠建材標章的無毒塗料，極力降低對環境的影響，讓每一個選擇都能為未來留下更美好的世界。

品質

我們堅持品質為先，從每一個細節出發，確保每一項產品或服務都能達到最高標準。無論是材料的選用、製作的精密度，還是最終的驗收環節，我們都力求做到完美，讓每一位客戶都能感受到超越期待的卓越體驗。

創新

我們為創意瘋狂，經過無數個日夜的研究與試做，研發出獨有的ferro金屬塗層系列、開發出經濟實惠的b1與b2系列。每一次創新，不僅是對現有模式的升級，更是對未來可能性的無限探索。

效率

我們在追求卓越品質的同時，也致力於提升效率。通過優化流程、應用大數據規劃產能以及高效團隊的協作，確保您的需求能在最快的時間內實現，為您節省每一分寶貴的時間。



02
Products

alila

六面全手工噴塗

ferro

金屬質地塗層

b 1

創新塗層

b 2

塗層 X 封邊

Texture Guide

a l i l a

六面全手工噴塗

漆料全面使用環保建材，無毒且對環境友善。

標準色13色，可作亮面、平光面、陶烤面；也可調色、做造型。

底材使用——紐西蘭Nelson Pine Industries的Golden Edge MDF中密度纖維板(密集板)，表面平整、密度適中，使漆料色澤更加飽滿。



森林管理認證



環境管理系統認證



紐西蘭建築研究協會
對其產品性能的認可



品質管理
系統認證

a | l | l | a

六面全手工噴塗

顏色	名稱	平光烤漆色號	陶瓷烤漆色號	鋼琴烤漆色號
	貝殼	M6179	C6179	G6179
	波爾多	M1815	C1815	G1815
	淺炭	M5305	C5305	G5305
	烏雲	M1022	C1022	G1022
	杏仁	M1016	C1016	G1016
	煤煙	M0008	C0008	G0008
	沙丘	M4114	C4114	G4114
	手稿	M0103	C0103	G0103
	舊世	M9155	C9155	G9155
	藍鐘	M3133	C3133	G3133
	櫻花	M6072	C6072	G6072
	海島微風	M3098	C3098	G3098
	白雪	MK20	CK20	GK20

工作日 20 + 2

工作日 20 + 2

工作日 25 + 2

Texture Guide

ferrero

金屬質地塗層

漆料全面使用特殊金屬質地的環保建材，無毒且對環境友善。

標準色6色，工序繁瑣複雜，營造不同的金屬質感。
可做造型，不可調色。(注意：FM5782、FM5783不建議做E型)

底材使用——紐西蘭Nelson Pine Industries的Golden Edge MDF
中密度纖維板(密集板)，表面平整、密度適中，使漆料色澤更加飽滿。



森林管理認證



環境管理系統認證



紐西蘭建築研究協會
對其產品性能的認可



品質管理
系統認證

ferrō

金屬質地塗層



noi
DESIGN
諾音國際

顏色	名稱	金屬烤漆色號
	霧 鐵	FM5782A 工作日 25 + 2
	亂 紋	FM5782B 工作日 25 + 2
	毛 絲	FM5783 工作日 25 + 2
	鑄 銅	FC5784 工作日 20 + 2
	鑄 鈦	FC5785 工作日 20 + 2
	鑄 金	FC5786 工作日 20 + 2

Texture Guide

b1

創 新 塗 層

上下兩面表層使用高硬度保力漆(3.5H)，硬度比一般木用漆(1.5H)更高更防刮；並以噴漆收邊，板面四邊完全看不到邊線，不易卡汙納垢。

標準色9色，霧面7色、亮面2色，不可做造型。底材使用環保材料——中密度纖維板(密集板)，使漆面光滑平整，且色澤飽滿。

b1

創 新 塗 層

工作日 12-15

顏色	名稱	平光烤漆色號	鋼琴烤漆色號
	貝殼	M6179-b1	G6179-b1
	烏雲	M1022-b1	-
	杏仁	M1016-b1	-
	煤煙	M0008-b1	G0008-b1
	沙丘	M4114-b1	-
	手稿	M0103-b1	-
	藍鐘	M3133-b1	-

Texture Guide

b 2

塗層 X 封邊

上下兩面表層使用高硬度保力漆(3.5H)，硬度比一般木用漆(1.5H)更高更防刮；板邊則使用訂製的封邊條，霧面且膚感的質地給您獨特的卓越體驗。

標準色7色(霧面)，不可做造型。底材使用環保材料——中密度纖維板(密集板)，使漆面光滑平整，且色澤飽滿。

使用訂製的膚感封邊條，6月起全面採用PUR封邊機，幾乎看不到膠線，膠線厚度約0.05-0.15mm，是一般EVA熱熔膠的1/3。

b 2

塗 層 X 封 邊

工作日 8 - 10

顏色	名稱	平光烤漆色號
	貝殼	M6179-b2
	烏雲	M1022-b2
	杏仁	M1016-b2
	煤煙	M0008-b2
	沙丘	M4114-b2
	手稿	M0103-b2
	藍鐘	M3133-b2



03
造 型 門 板

alila


六面全手工噴塗

ferro

金屬質地塗層



B10型



B11型



B12型



F10型



E10型



C10型




C11型



C12型




H11型



G10型




B10型



厚度21mm, 邊框標準55mm


H<260mm, 上下邊框縮為30mm

W<260mm, 左右邊框縮為30mm



B11型

W147-2400mm



H147-2400mm

厚度21mm, 邊框標準55mm

H<260mm, 上下邊框縮為30mm

W<260mm, 左右邊框縮為30mm



B12型



厚度21mm, 邊框標準55mm


H<260mm, 上下邊框縮為30mm

W<260mm, 左右邊框縮為30mm



C10型

W197-2400mm



H160-2400mm

厚度18mm, 邊框標準55mm


H<260mm, 上下邊框縮為40mm

W<260mm, 左右邊框縮為40mm



C11型

W197-2400mm



H160-2400mm


厚度18mm, 邊框標準55mm

H<260mm, 上下邊框縮為40mm

W<260mm, 左右邊框縮為40mm



C12型



H < 260mm, 上下邊框縮為40mm
W < 260mm, 左右邊框縮為40mm



E10型

W147-2400mm



厚 度 20mm

格柵寬 9mm


溝槽寬 9mm

溝槽深 5mm



F10型

W147-2400mm




H147-2400mm

厚度21mm, 邊框標準60mm (55+5)


H<260mm, 上下邊框縮為30mm

W<260mm, 左右邊框縮為30mm



G10型

W297-1100mm




H395-2400mm

邊框標準55mm (5+50)

可依各造型作對稱



H11型



04 Contact

- 📍 337 桃園市大園區後厝路216-2號
- ⌚ 星期一至星期五 9:00 - 18:00
- ☎ 03-3843983
- ✉ noi.design.corp@gmail.com



加官方Line直接下單對單



Q @874syzsm