



Create Your  Own Greatness



自然與生活
完美契合

THERE IS NO LIGHTER STONE WALL THAN THIS !

崗石漆是注重在環保建築材料的塗料專家

專注於製造環保建築塗料

致力於在外觀和質感上

媲美真實石材

並不斷追求卓越

針對您的建築需求

您是否在尋找一個既符合環境永續理念

又具備成本效益的解決方案呢？


崗石漆是您最好的選擇！



選了崗石漆

就是相信隨著高樓大廈的興起
也要讓山川大地繼續保持原來的風景

— 崗石漆 —



WHAT KIND OF ADDED VALUE DO YOU ENJOY?

讓您享有怎麼樣的附加價值？

簡單又快速施工

在內外牆塗料施工過程中，使用崗石漆能輕鬆提升工作效率。與磁磚施工相比，崗石漆的施工時間縮短了50%，只需做好相應的防護措施便可實現快速又安全的施工。

顏色多樣


我們提供客製化的顏色和樣式服務，並能根據業工所要求進行石材打樣。完成的樣品展現了自然石材的風貌，效果自然且逼真。

高品質成份

壓克力樹脂的成份讓崗石漆充滿優異的延展性，使崗石漆在受熱或結構性壓力時不易剝落或產生裂痕。

隨心所欲

它可以應用於各種表面，包括鋁、磁磚、木板、塑膠、混凝土、磚塊、羅馬柱及藝術造型等。其質感與石材非常相似，讓人難以分辨兩者的區別，為您的建築物在美觀和質感上增添極高的性價比。




EXQUISITE
BEAUTY

崗石漆是一種專為展現建築牆面精緻美感而研發的科技塗料，具有輕薄、柔軟和可彎曲的特性。它抗靜電、不易髒污，創造出具有岩面質感的全新革命性產品，使每個人都能自由創造獨特的花崗石效果，塑造出與眾不同且時尚的牆面空間。這款環保塗料不僅能取代傳統石材還兼具高質感和出色的仿真效果



APPLICABILITY 適用範圍

- 水泥
- 金屬板 (請配合水性金屬底漆)
- 鋁板 (請配合水性金屬底漆)
- 矽酸鈣板
- 塑膠板
- 磁磚
- 木板
- 裝飾條
- 預鑄板
- 羅馬柱
- 藝術造型
- 室內與室外



崗石漆塗裝面
示意圖
COATING

從專業檢測到整合施工 外牆完美煥新的科技塗層優選

提供專業外牆檢測，評估您外牆的最佳執行方案，非傳統砂質石頭漆的材質
崗石漆彈性塗層，可不打除外牆、縮短工期、減低噪音，節省廢棄物運除費用



抗汙



耐候

我們提供專業的外牆檢測服務，幫您全面評估外牆狀況，並制定最佳的執行方案。不同於傳統的砂質石頭漆，然而我們的材料具備更優越的性能，能更有效地保護和美化您的建築外觀

崗石漆的彈性塗層設計，無需對外牆進行拆除，能有效縮短施工時間、降低噪音，並節省廢棄物運輸的相關費用。這種高效的解決方案不僅提升了施工便利性，也減少了對環境的影響

不限制底材，施工快速

它能夠輕鬆塗覆各種表面，包括磁磚、木板、塑膠、混凝土、磚塊、羅馬柱，以及藝術造型的金屬板材等。只需使用專用的介面漆，便可確保完美的噴塗附著力。更能夠精準媲美再現石材的質地，使人難以分辨二者之間的差異。它為您的建築物增添了卓越的美觀與質感，帶來極致的視覺享受

多樣化選擇，經濟實惠

更新外牆建材後，可以有效解決因外牆老化而引發的滲水問題，並且能夠修補外牆的裂縫，進行必要的補強，從而延長建築物的使用年限。此外，崗石漆具有多樣化的紋理和色彩選擇，為外牆設計提供了更多可能性，進一步提升建築物的整體價值

耐髒污，耐候

崗石漆科技塗料具有良好的延展功能，能在建築外牆形成高彈性的防護表面，對抗地震、熱輻射、隔絕水氣，更具成效






安南區社區型透天住宅



ACTUAL CASE

THE BEST COMBINATION OF FASHION AND BEAUTY

創造歷久不衰的美感



佳里私宅





————— ACTUAL CASE —————





ACTUAL CASE ————
THE BEST COMBINATION OF FASHION AND BEAUTY

安南區巴洛克式私宅



仁武區集合式住宅中庭造景牆



安南區廠辦





路竹私宅



NOBLE LUXURIOUS
永康集合式住宅

使用崗石漆特殊工藝製成仿造
各種天然原石紋理及顏色，完
美展現天然石材獨有的質地盡
顯尊貴與奢華，立體表面，石
紋真實性高



新營私宅








ENVIRONMENTAL FRIENDLY

ENERGY SAVING



全台連鎖式日照中心

施作步驟	第一道 (底材)	第二道 (有色底材)	第三道 (主材)	第四道 (面材)
施作方式	  			  
施作重點	十字法 	十字法 	滿噴噴塗主材(兩次)	十字法 
乾燥時間 (標準晴天)	1~2 小時	1~2 小時	2~3 小時	1~2 小時
噴塗面積 (平均每桶施作面積)	$100\sim150\text{m}^2 \approx 30\sim45\text{坪}$	$55\text{m}^2 \approx 17\text{坪}$	$11\sim13\text{m}^2 \approx 3\sim4\text{坪}$	$100\sim150\text{m}^2 \approx 30\sim45\text{坪}$
貼心小提醒	上底材前確保污物、灰塵等附著物去除，不平整、蜂窩孔洞均需補批平整，以求得乾燥平滑之基面	1. 這個步驟 非必要 ，但建議施作在大面積時使用 2. 加5%的水	1. 將塗料來回倒入空桶四次 2. 與基面保持30公分距離 3. 請勿 使用攪拌器	面材加水3-5%

保護牆面



溝縫線塗色



崗石漆表面紋理

■ 單彩紋理



■ 多彩紋理



■ 噴鏢紋理 可依喜好選擇橫紋/直紋



■ 清水模系列




■ 鏢彩石紋理





崗石漆
GRANITE Paint
新時代外牆建築美學



SGS