

**POLYESTER FILM 熱熔麥拉色帶 規格**

規格 Specification	PET4/AC NH (Coler)	PET9/AC NH (Coler)	PET12/AC NH (Coler)
基本顏色 Color	V	V	V
特殊色 Special color	若有需求請連絡確認		
接著膠厚度 Anchor coating	1.5μm	2.0μm	5.0μm
色料層 Color layer	1.5μm	1.0μm	1.0μm
熱熔麥拉層 Polyester tape	3.7μm	9.0μm	12μm
總厚度 Total thickness	6.7μm ±1.4μm	12μm ±1.7μm	18μm ±2.0μm
寬度 Width	mm ±0.5mm	mm ±0.5mm	mm ±0.5mm
單捲包裝長度 Length	10600m or 5300m	5300m	3200m
包裝方式 Wrapping status	軸裝(Bobbin): 寬度 1.0mm 以上可 盤裝(Pad): 寬度 4.0mm 以上可		

※單捲包裝長度的長度若需要修改可聯繫確認

# DYNASIA CORPORATION

Please Contact : Nick Hsu

Tel +886 02-27171777

Sel +886 987-831-203

E-mail [dynasia-nick@umail.hinet.net](mailto:dynasia-nick@umail.hinet.net)

8F.-1, No. 128, Sec. 3, Minsheng E. Rd., Songshan Dist.,  
Taipei City 10596, Taiwan (R.O.C.)

紅色  
RED



橘色  
ORANGE



黃色  
YELLOW



綠色  
GREEN



天空藍  
SKYBLUE



藍色  
BLUE



紫色  
PURPLE



粉色  
PINK



白色  
WHITE



灰色  
GRAY



黑色

BLACK




碳黑色

PALE BLACK



透明色  
CLEAN

咖啡色  
BRWON



## **DYNASIA CORPORATION**

Please Contact : Nick Hsu

Tel +886 02-27171777

Sel +886 987-831-203

E-mail [dynasia-nick@umail.hinet.net](mailto:dynasia-nick@umail.hinet.net)

8F.-1, No. 128, Sec. 3, Minsheng E. Rd., Songshan Dist.,  
Taipei City 10596, Taiwan (R.O.C.)