

Gleptosil® 200mg/ml solución inyectable

Antianémico en solución inyectable. Uso veterinario.



INDICACIONES

Prevención y tratamiento de la anemia ferropénica.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda.

ESPECIES DE DESTINO



POSOLOGÍA

Usar sólo equipos de inyección automáticos.

La dosis recomendada es de 200 mg de gleptoferrón por animal, que corresponde a 1 ml de GLEPTOSIL 200 mg/ml Solución Inyectable, mediante inyección intramuscular profunda en la pata trasera del animal, entre la articulación de la rodilla y la base de la cola.

Las inyecciones se deben aplicar de la siguiente manera:

- Para la prevención de la anemia ferropénica, no más tarde del tercer día de vida del animal.
- Para el tratamiento de la anemia ferropénica, administrar cuando se detecten los signos clínicos de la anemia (normalmente dentro de las tres primeras semanas de vida del animal).

Gleptosil® 200mg/ml solución inyectable

Antianémico en solución inyectable. Uso veterinario.



PRESENTACIÓN

Caja con 32 x 100 ml.

TIEMPO DE ESPERA

No requiere.

COMPOSICIÓN POR ML

Hierro (complejo gleptoferrón) 200 mg

PROPIEDADES

Los complejos hierro-carbohidrato son agentes hematínicos que estimulan la hematopoyesis. Después de la inyección intramuscular, el complejo se absorbe y metaboliza para liberar el hierro para su utilización y/o almacenaje dependiendo del estado nutricional del animal. En estados deficitarios, el hierro administrado se usará para la síntesis de hemoglobina y otras moléculas que contienen hierro. El exceso de hierro se almacena en el hígado, principalmente en forma de ferritina.

MODO DE CONSERVACIÓN

Mantener en un lugar seco, protegido de la luz a una temperatura inferior a 25 °C.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Reg nº 2.454 ESP

CONTRAINDICACIONES

No usar en los siguientes casos:

- Hipersensibilidad al complejo gleptoferrón o a alguno de los excipientes.
- Patologías hepáticas y/o renales.

PRESCRIPCIÓN

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

