

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



SOCRAM

i l u m i n a c i ó n



En Socram te apoyamos en la elaboración de tus proyectos de iluminación.

Elaboramos tu proyecto nuevo o de sustitución de luminarias mediante la siguiente metodología:

- *Levantamiento de información*
 - *Estudio y análisis de iluminación existente*
- *Diagnóstico*
- *Análisis de ahorro energético*
- *Propuesta lumínica*
 - *Propuesta de luminarias*
 - *Estudio en software de cálculos lumínicos*
 - *Análisis costo-beneficio*
 - *Retorno de inversión*
- *Instalación de luminarias*

Aplicaciones:

- *Iluminación arquitectónica*
- *Iluminación comercial*
- *Iluminación industrial*
- *Iluminación de oficinas y corporativos*
- *Iluminación residencial*
- *Iluminación deportiva*
- *Alumbrado público*

<i>Guía técnica</i>	<i>4</i>
<i>Lámparas</i>	<i>6</i>
<i>Tubos</i>	<i>8</i>
<i>Tiras LED</i>	<i>9</i>
<i>Downlights empotrar</i>	<i>10</i>
<i>Downlights sobreponer</i>	<i>14</i>
<i>Dirigible</i>	<i>15</i>
<i>Lineal</i>	<i>16</i>
<i>Panel</i>	<i>17</i>
<i>Gasolinera</i>	<i>18</i>
<i>Highbay</i>	<i>19</i>
<i>Reflectores</i>	<i>20</i>
<i>Muro exterior</i>	<i>23</i>
<i>Alumbrado público</i>	<i>24</i>
<i>Puntas de poste</i>	<i>25</i>
<i>Bolardos</i>	<i>27</i>
<i>Solares</i>	<i>28</i>
<i>RGB</i>	<i>30</i>
<i>Residencial (muro interior)</i>	<i>32</i>
<i>Residencial (muro exterior)</i>	<i>34</i>
<i>Residencial (piso)</i>	<i>38</i>
<i>Luminarias (no incluyen foco)</i>	<i>42</i>

Flujo luminoso

Es la cantidad de energía en forma de luz emitida por una fuente luminosa en todas direcciones. Su unidad de medida es el lúmen (lm).




Temperatura de Color Correlacionada (TCC)

Designación del color de luz de una fuente de luz, es una indicación aproximada de la impresión del color que crea una fuente luminosa blanca, y básicamente describe la apariencia “cálida” o “fría” de la luz. Su unidad de medida es el Kelvin (K).

CÁLIDO

FRÍO



Índice de reproducción cromática (IRC)

El IRC es la medida utilizada en relación a una fuente de luz para medir su capacidad de mostrar los colores de un objeto de manera “real”. Esto tomando como referencia la iluminación natural. El rango en el índice de reproducción cromática va del 0 al 100.



IRC 50



IRC 80



IRC 90

Índice de protección (IP)

Este índice es utilizado para determinar el grado de protección que tiene un envoltorio de equipos eléctricos (como los luminarios) contra el acceso de agentes externos tales como la penetración de cuerpos sólidos y/o penetración de agua.

- **IP 20.** Protección contra cuerpos sólidos mayores a 12mm.
- **IP 40.** Protección contra cuerpos sólidos mayores a 1mm.
- **IP 44.** Protección contra cuerpos sólidos mayores a 1mm y contra salpicones de agua.
- **IP 54.** Protección contra penetración de polvo y contra salpicones de agua.
- **IP 55.** Protección contra penetración de polvo y contra chorros de agua.
- **IP 65.** Protección total contra el polvo y contra chorros de agua.
- **IP 66.** Protección total contra el polvo y contra fuertes chorros de agua.
- **IP 67.** Protección total contra el polvo y contra inmersión eventual.
- **IP 68.** Protección total contra el polvo y contra inmersión prolongada.



G4



G9



E12



GU5.3



GU10



AR111

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	BASE	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
G4	G4-1.5W	12V AC/DC	1.5 W	180 lm	G4	3000K	80	360º	10*36mm
	G4-1W	12V AC/DC	1 W	120 lm	G4	3000K	80	360º	10*35mm
G9	G9-2.5W	100-130 V CA	2.5 W	220 lm	G9	3000K	80	360º	16*34mm
	G9-3.5W	100-130 V CA	3.5 W	380 lm	G9	3000K, 4000K	80	350º	17*54mm
	G9-4W-DIM	100-130 V CA	4 W (DIM)	500 lm	G9	3000K	80	360º	17*54mm
	G9-2.5W-DIM	100-130 V	2.5 W (DIM)	260 lm	G9	3000K	80	350º	18.5*60mm
	E12-2.2W-DIM	100-130 V	2.2 W (DIM)	260 lm	E12	3000K	80	350º	18.5*63mm
E12	E12-4W-VEL	110-120 V	4 W	340 lm	E12	3000K, 4000K	80	180º	35*110mm
	E12-4W-VEL-2	110-230 V	4 W	400 lm	E12	2700K	80	360º	37*98mm
	E12-4W-BUL	110-230 V	4 W	420 lm	E12	2700K	80	360º	45*76mm
	GU5.3-3.5W	90-130 V	5 W	400 lm	GU5.3	3000K, 4000K, 6000K	80	38º	50*56mm
GU10	GU10-6.5W-DIM	90-130 V	6.5 W (DIM)	500 lm	GU10	3000K, 4000K	80	38º	50*56mm
	GU10-5W	100-240 V	5 W	400 lm	GU10	3000K, 4000K, 6000K	80	38º	50*56mm
	GU10-3W-RGB	100-120 V	3 W	N/A	GU10	RGB	80	35º	50*60mm
AR111	AR111-12W	90 - 240 V	12 W	960 lm	AR111	3000K	80	20º	115*72mm
	AR111-13W	12V AC/DC	13 W	1200 lm	AR111	3000K	80	24º	110*55mm

Lámparas



BULBO



VINTAGE



PAR



INDUSTRIAL

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	BASE	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
BULBO	BLB-5W	85-265 V	5 W	400 lm	E26	3000K, 6000K	80	270º	45*78mm
	BLB-8W	85-265 V	8 W	600 lm	E26	4000K	80	330º	60*65mm
	BLB-9W	85-265 V	9 W	790 lm	E26	3000K, 4000K	80	270º	60*96mm
	BLB-12W	85-265 V	12 W	1000 lm	E26	3000K, 4000K	80	330º	60*108mm
	BLB-12W-2	85-265 V	12 W	1000 lm	E26	3000K, 4000K	80	180º	60*120mm
	BLB-7W	85-265 V	7 W	560 lm	E26	3000K, 6000K	80	270º	55*98mm
	BLB-10W	85-265 V	10 W	810 lm	E26	3000K, 6000K	80	270º	60*108mm
VINTAGE	VNT-3W	85-265 V	3 W	360 lm	E26	3000K	80	360º	45*132mm
	VNT-6W	85-265 V	6 W	600 lm	E26	3000K	80	360º	64*142mm
	VNT-4W	85-265 V	4 W	400 lm	E26	3000K	80	360º	45*73mm
PAR	PAR-7.5W	85-265 V	7.5 W	680 lm	E26	3000K, 4000K	80	36º	63.5*85.2mm
	PAR-10W	85-265 V	10 W	900 lm	E26	3000K	80	38º	64*102mm
	PAR-10W-DIM	85-265 V	10 W (DIM)	800 lm	E26	3000K, 4000K	80	45º	93.5*102mm
	PAR-12W	85-265 V	12 W	1080 lm	E26	3000K, 4000K	80	45º	92*112mm
INDUSTRIAL	IND-20W	100 - 240 V	20 W	1800 lm	E26	6500K	80	150º	80*150mm
	IND-30W	100 - 240 V	30 W	2700 lm	E26	6500K	80	150º	100*180mm
	IND-40W	100 - 240 V	40 W	3600 lm	E26	6500K	80	150º	118*210mm
	IND-50W	100 - 240 V	50 W	4500 lm	E26	6500K	80	150º	140*240mm
	IND-60W	100 - 240 V	60 W	5700 lm	E26	6500K	80	150º	144*220mm
	IND-80W	100 - 240 V	80 W	7600 lm	E39	6500K	80	150º	190*275mm
	IND-100W	100 - 240 V	100 W	9500 lm	E39	6500K	80	150º	190*270mm



TUB-INT



TUB-T8-AL+PC



TUB-T8-CR



TUB-T5-CR



FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	BASE	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
TUB-INT	TUB-INT-5W-OP	100-240 V	5 W	450 lm	CNCTR T5	3000K, 4000K, 6000K	80	225º	300*22mm
	TUB-INT-9W-OP	100-240 V	9 W	1100 lm	CNCTR T5	3000K, 4000K, 6000K	80	120º	600*22mm
	TUB-INT-18W-OP	100-240 V	18 W	1980 lm	CNCTR T5	3000K, 4000K, 6000K	80	120º	1200*22mm
	TUB-INT-9W-TR	85-265 V	9 W	900 lm	CNCTR T8	3000K, 6500K	80	140º	600*31mm
	TUB-INT-18W-TR	85-265 V	18 W	1800 lm	CNCTR T8	3000K, 6500K	80	140º	1208*31mm
	TUB-INT-40W-TR	85-265 V	40 W	3600 lm	CNCTR T8	3000K, 6500K	80	140º	2390*31mm
TUB-T8-AL+PC	TUB-T8-AL+PC-9W-TR	85-265 V	9 W	900 lm	G13	3000K, 6500K	80	140º	605*26mm
	TUB-T8-AL+PC-9W-OP	85-265 V	9 W	850 lm	G13	3000K, 6500K	80	140º	1215*26mm
	TUB-T8-AL+PC-18W-TR	85-265 V	18 W	1800 lm	G13	3000K, 6500K	80	140º	605*26mm
	TUB-T8-AL+PC-18W-OP	85-265 V	18 W	1700 lm	G13	3000K, 6500K	80	140º	1215*26mm
TUB-T8-CR	TUB-T8-CR-9W-TR	85-265 V	9 W	900 lm	G13	3000K, 6000K	80	240º	604*28mm
	TUB-T8-CR-9W-OP	85-265 V	9 W	850 lm	G13	3000K, 6000K	80	240º	604*28mm
	TUB-T8-CR-18W-TR	85-265 V	18 W	1800 lm	G13	3000K, 6000K	80	240º	1213*28mm
	TUB-T8-CR-18W-OP	85-265 V	18 W	1700 lm	G13	3000K, 4000K, 6000K	80	240º	1213*28mm
TUB-T5-CR	TUB-T5-CR-9W-TR	85-265 V	9 W	900 lm	G5	6500K	80	270º	565*16mm
	TUB-T5-CR-18W-TR	85-265 V	18 W	1900 lm	G5	6500K	80	270º	1170*16mm
	TUB-T5-CR-18W-OP	85-265 V	18 W	1800 lm	G5	6500K	80	270º	1170*16mm



TIR-INT



TIR-EXT



TIR-CCT



TIR-RGB

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	CORRIENTE	TCC	IRC	IP	DIMENSIONES
TIR-INT	TIR-INT-43.2W	24 VCD	8.64 W/m	792 lm/m	1.8A	3000K, 4000K, 6000K	80	IP20	5000mm
	TIR-INT-72W	24 VCD	14.4 W/m	1320 lm/m	3A	3000K, 4000K, 6000K	80	IP20	5000mm
TIR-EXT	TIR-EXT-43.2W-IP54	24 VCD	8.64 W/m	792 lm/m	1.8A	3000K, 4000K, 6000K	80	IP54	5000mm
	TIR-EXT-43.2W-IP67	24 VCD	8.64 W/m	793 lm/m	1.8A	3000K, 4000K, 6000K	80	IP67	5000mm
	TIR-EXT-43.2W-IP68	24 VCD	8.64 W/m	544 lm/m	1.8A	3000K, 4000K	80	IP68	5000mm
	TIR-EXT-72W	24 VCD	14.4 W/m	1320 lm/m	3A	3000K, 4000K, 6000K	80	IP67	5000mm
	TIR-EXT-180W	110 VCA	3.6 W/m	260 lm/m	1.8A	3000K, 6000K	80	IP44	5000mm
	TIR-EXT-480W	110 VCA	9.6 W/m	615 lm/m	1.8A	3000K, 4000K	80	IP44	5000mm
	TIR-EXT-96W	24 VCD	19.2 W/m	N/A	4A	RGB	80	IP54	5000mm
TIR-CCT	TIR-CCT-48W	24 VCD	9.6 W/m	N/A	2A	2300K-6500K	90	IP65	5000mm
TIR-RGB	TIR-RGB-43.2W	24 VCD	8.64 W/m	N/A	2.4A	RGB	80	IP54	5000mm
	TIR-RGB-43.2W-IP68	24 VCD	8.64 W/m	N/A	2.4A	RGB	80	IP68	5000mm
	TIR-RGB-96W	24 VCD	19.2 W/m	N/A	4A	RGB	80	IP54	5000mm

Downlights Empotrar



DL-01



DL-02



DL-03



DL-04



DL-05



DL-06



DL-07



DL-08

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	APT. EMP.	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
DL-01	DL-01-3W	100-240 V	3 W	200 lm	75mm	3000K, 4000K	80	40º	51.5*30mm
DL-02	DL-02-9W	100-240 V	9 W (DIM.OPC.)	600 lm	75mm	3000K, 4000K	80	38º	85*42mm
DL-03	DL-03-9W	100-240 V	9 W (DIM.OPC.)	600 lm	95mm	3000K, 4000K	80	25º	110*88mm
DL-04	DL-04-9W	100-240 V	9 W (DIM.OPC.)	698 lm	75mm	3000K, 4000K	80	18º	110*62mm
DL-05	DL-05-9W	100-240 V	9 W (DIM.OPC.)	600 lm	100mm	3000K, 4000K	80	25º	122*106mm
DL-06	DL-06-13W	100-240 V	13 W	1040 lm	100mm	3000K	80	38º	105*74mm
DL-07	DL-07-13W-DIM	127 V	13 W (DIM)	890 lm	92mm	3000K, 4000K	80	30º	105*75mm
DL-08	DL-08-28W	127 V	28 W	1800 lm	130mm	3000K, 4000K	80	24º	145*108mm

Downlights Empotrar



DL-09



DL-10



DL-11



DL-12

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	APT. EMP.	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
DL-09	DL-09-13W-1	100-240 V	13 W	1040 lm	93mm	3000K	80	38°	100*90mm
	DL-09-13W-2	100-240 V	13 W	1040 lm	93mm	3000K	80	38°	100*103mm
DL-10	DL-10-7W	100-240 V	7 W	550 lm	105mm	3000K, 4000K	80	90°	125*98.5mm
	DL-10-12W	100-240 V	12 W	950 lm	130mm	3000K, 4000K	80	90°	148*117mm
	DL-10-17W	100-240 V	17 W	1430 lm	175mm	3000K, 4000K	80	90°	197*117mm
	DL-10-20W	100-240 V	20 W	1650 lm	210mm	3000K, 4000K	80	90°	232*117mm
DL-11	DL-11-7W	100-277 V	7 W	650 lm	70mm	3000K, 4000K	80	36°	85*56mm
	DL-11-10W	100-277 V	10 W	1000 lm	90mm	3000K	80	36°	105*67mm
DL-12	DL-12-8W	100-277 V	8 W	680 lm	102mm	3000K, 4000K	80	90°	113*72.5mm
	DL-12-12W	100-277 V	12 W	1050 lm	130mm	3000K, 4000K	80	90°	145*75mm
	DL-12-17W	100-277 V	17 W	1670 lm	145mm	4000K	80	90°	174*78.5mm
	DL-12-25W	100-277 V	25 W	2230 lm	215mm	4000K	80	90°	244*94.5mm

Downlights Empotrar



DL-13



DL-14



DL-15



DL-16

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	COLOR	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
DL-13	DL-13-7W-BCO	85-265 V	7 W	525 lm	BLANCO	3000K, 6000K	80	140º	110*90*40mm
	DL-13-7W-STN	85-265 V	7 W	525 lm	SATÍN	3000K, 6000K	80	140º	110*90*40mm
	DL-13-12W-BCO	85-265 V	12 W	950 lm	BLANCO	3000K, 6000K	80	140º	148*102*45mm
	DL-13-12W-STN	85-265 V	12 W	950 lm	SATÍN	3000K, 6000K	80	140º	148*102*45mm
DL-14	DL-14-3W-DRG	85-265 V	3 W	270 lm	BLANCO	3000K, 6000K	80	30º	68*50*55mm
	DL-14-5W-DRG	85-265 V	5 W	450 lm	BLANCO	3000K, 6000K	80	30º	85*63*63mm
	DL-14-10W-DRG	85-265 V	10 W	900 lm	BLANCO	3000K, 6000K	80	30º	108*86*85mm
DL-15	DL-15-12W	85-265 V	12 W	900 lm	BLANCO	3000K, 6000K	80	120º	114*90*46mm
	DL-15-18W	85-265 V	18 W	1350 lm	BLANCO	3000K, 6000K	80	120º	145*110*50mm
DL-16	DL-16-3W	85-265 V	3 W	270 lm	SATÍN	3000K, 6000K	80	25º	69*60*44mm
	DL-16-5W	85-265 V	5 W	450 lm	SATÍN	3000K, 6000K	80	25º	85*75*44mm
	DL-16-7W	85-265 V	7 W	630 lm	SATÍN	3000K, 6000K	80	25º	108*65*84mm
	DL-16-9W	85-265 V	9 W	810 lm	SATÍN	3000K, 6000K	80	25º	109*90*61mm
	DL-16-12W	85-265 V	12 W	1000 lm	SATÍN	3000K, 6000K	80	25º	139*69*108mm

Downlights Empotrar



DL-17



DL-18



BLANCO
NEGRO

DL-19



BLANCO
NEGRO

DL-20

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	APT. EMP.	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
DL-17	DL-17-6W	90-240 V	6 W	480 lm	102mm	3000K, 4000K	80	120°	120*120mm
	DL-17-12W	90-240 V	12 W	1000 lm	123mm	3000K, 4000K	80	120°	145*145mm
DL-18	DL-18-6W	90-240 V	6 W	480 lm	100mm	3000K, 4000K	80	120°	100mm
	DL-18-12W	90-240 V	12 W	1000 lm	125mm	3000K, 4000K	80	120°	125mm
	DL-18-18W	90-240 V	18 W	1584 lm	150mm	3000K, 4000K	80	120°	150mm
	DL-19-9W-DIM	90-130 V	9 W (DIM)	600 lm	110mm	3000K, 4000K	80	24°	132*132*52mm
DL-19	DL-19-18W-DIM	90-130 V	18 W (DIM)	1200 lm	110*221mm	3000K, 4000K	80	24°	243*132*52mm
	DL-19-27W	90-130 V	27 W	1800 lm	110*331mm	3000K, 4000K	80	24°	354*132*52mm
DL-20	DL-20-12W	90-240 V	12 W (DIM.OPC.)	960 lm	165mm	3000K, 4000K	80	24°	187*187mm
	DL-20-24W	90-240 V	24 W (DIM.OPC.)	1920 lm	165*315mm	3000K, 4000K	80	24°	337*187mm
	DL-20-36W	90-240 V	36 W (DIM.OPC.)	2880 lm	165*465mm	3000K, 4000K	80	24°	487*187mm



SP-01



SP-02



SP-03

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
SP-01	SP-01-6W	100-240 V	6 W	480 lm	20	3000K, 4000K	80	120°	120*38mm
	SP-01-12W	100-240 V	12 W	1050 lm	20	3000K, 4000K	80	120°	170*38mm
	SP-01-24W	100-240 V	24 W	1670 lm	20	3000K, 4000K	80	120°	218mm
SP-02	SP-02-12W	100-277 V	12 W	1020 lm	20	4000K	80	120°	280*79.8mm
	SP-02-18W	100-277 V	18 W	1530 lm	20	4000K	80	120°	360*91.8mm
SP-03	SP-03-6W	100-240 V	6 W	480 lm	20	3000K, 4000K	80	120°	120*120*38mm
	SP-03-12W	100-240 V	12 W	1050 lm	20	3000K, 4000K	80	120°	143*143mm
	SP-03-24W	100-240 V	24 W	1670 lm	20	3000K, 4000K	80	120°	218*218mm



DRG-01



DRG-02



DRG-03



DRG-04



DRG-05



DRG-06

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	COLOR	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
---------	--------	---------	----------	------------	-------	-----	-----	----------	-------------

DRG-01	DRG-01-9W	100-240 V	9 W	630 lm	BCO, NGO	3000K, 4000K	80	24º	62*102*140mm
DRG-02	DRG-02-21W	100-240 V	21 W	1510 lm	BCO, NGO	3000K, 4000K	80	25º	97.5*145*191mm
DRG-03	DRG-03-28W	100-240 V	28 W	1830 lm	BCO, NGO	3000K, 4000K	80	24º	93*209*204mm
DRG-04	DRG-04-28W	100-240 V	28 W	1830 lm	BLANCO	4000K	80	24º	93*216*126mm
DRG-05	DRG-05-25W-CRI	100-240 V	25 W	2000 lm	BCO, NGO	3000K	95	24º	100*207*301mm
DRG-06	DRG-06-35W-AJS	100-240 V	35 W	3450 lm	BCO, NGO	3000K, 5000K	80	10º-60º	100*207*301mm



FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
LI-01	LI-01-36W	85-265 V	36 W	3600 lm	40	6000K	80	140º	1230*132*43mm
	LI-02-20W	85-265 V	20 W	1600 lm	40	6000K	80	140º	600*72*24mm
LI-02	LI-02-30W	85-265 V	30 W	2400 lm	40	6000K	80	140º	900*72*24mm
	LI-02-40W	85-265 V	40 W	3400 lm	40	5000K, 6000K	80	140º	1200*72*24mm
LI-03	LI-03-36W	85-265 V	36 W	3100 lm	65	6000K	80	140º	1210*760*660mm
LI-04	LI-04-20W	100-240 V	20 W	1800 lm	20	5000K	80	110º	614*75*64mm
	LI-04-40W	100-240 V	40 W	3600 lm	20	3000K, 5000K	80	110º	1217*75*64mm
LI-05	LI-05-20W	90-260 V	20 W	2000 lm	65	6000K	80	180º	655*115mm
	LI-05-36W	90-260 V	36 W	3600 lm	65	4000K, 6000K	80	180º	1265*115mm

Panel



PNL-60x60



PNL-60x60-IND



PNL-120X30



PNL-120X60

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	MONTAJE	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
---------	--------	---------	----------	------------	---------	-----	-----	----------	-------------

PNL-60X60

PNL-60X60-EMP	90-240 V	40 W DIM	3600 lm	EMP, SBP	4000K, 5000K, 6000K	80	120º	600*600*9mm
PNL-60X60-SUS	90-240 V	40 W	3600 lm	SUS	4000K, 5000K, 6000K	80	120º	600*600*9mm

PNL-60X60-IND

PNL-60X60-IND	90-240 V	30 W DIM	2300 lm	EMP, SUS, SBP	4000K, 5000K, 6000K	80	140º	596*596*57mm
---------------	----------	----------	---------	---------------	---------------------	----	------	--------------

PNL-120X30

PNL-120X30-EMP	90-240 V	40 W	3800 lm	EMP, SBP	5000K, 6000K	80	120º	1200*300*10mm
PNL-120X30-SUS	90-240 V	40 W	3800 lm	SUS	5000K, 6000K	80	120º	1200*300*10mm

PNL-120X60

PNL-120X60	90-240 V	72 W	6480 lm	EMP, SUS	5000K, 6000K	80	120º	1200*600*9mm
------------	----------	------	---------	----------	--------------	----	------	--------------



GAS-SBP



GAS-SBP-SLM



GAS-EMP

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	MONTAJE	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
GAS-SBP	GAS-SBP-80W	100-277 V	80 W	7200 lm	SOBREPONER	4000K	70	130º	315*315*225mm
	GAS-SBP-SLM-28W	100-277 V	28 W	3220 lm	SOBREPONER	4000K	70	150º	240*240*90mm
GAS-SBP-SLM	GAS-SBP-SLM-59W	100-277 V	59 W	6785 lm	SOBREPONER	4000K	70	150º	240*240*90mm
	GAS-EMP-100W	100-277 V	100 W	10000 lm	EMPOTRAR	6000K	80	120º	420*420*90mm
GAS-EMP	GAS-EMP-130W	100-277 V	130 W	13000 lm	EMPOTRAR	6000K	80	120º	420*420*90mm



HB-SMD



HB-UFO



HB-UFO-AJ



HB-CP



HB-AP



FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
HB-SMD	HB-SMD-50W	85-265 V	50 W	4700 lm	40	6000K	80	120º	450*370mm
	HB-SMD-100W	85-277 V	100 W	10000 lm	40	6000K	80	120º	405*300mm
	HB-SMD-150W	85-277 V	150 W	15000 lm	40	6000K	80	120º	495*345mm
	HB-SMD-200W	85-277 V	200 W	20000 lm	40	6000K	80	120º	495*345mm
	HB-SMD-250W	85-277 V	250 W	25000 lm	40	6000K	80	120º	495*355mm
HB-UFO	HB-UFO-50W	85-265 V	50 W	4500 lm	65	6000K	80	120º	235*80mm
	HB-UFO-100W	85-277 V	100 W	10000 lm	65	6000K	80	120º	295*90mm
	HB-UFO-150W	85-277 V	150 W	16000 lm	65	6000K	80	120º	345*160mm
	HB-UFO-200W	85-277 V	200 W	22000 lm	65	6000K	80	120º	465*160mm
HB-UFO-AJ	HB-UFO-AJ-100W	100-277 V	100 W	13000 lm	65	5000K	80	60º, 90º, 105º	260*178mm
HB-CP	HB-CP-100W	100-240 V	100 W	9000 lm	65	6000K	80	110º	285*148mm
	HB-CP-150W	100-240 V	150 W	13500 lm	65	6000K	80	110º	320*150mm
	HB-CP-200W	100-240 V	200 W	18000 lm	65	6000K	80	110º	360*155mm
HB-AP	HB-AP-300W	100-305 V	300 W	30000 lm	65	6000K	80	90º	370*266mm
	HB-AP-400W	100-305 V	400 W	40000 lm	65	6000K	80	90º	370*266mm
	HB-AP-500W	100-305 V	500 W	50000 lm	65	6000K	80	60º	435*325mm
	HB-AP-600W	100-305 V	600 W	60000 lm	65	6000K	80	60º	435*325mm
	HB-AP-800W	100-305 V	800 W	80000 lm	65	6000K	80	60º	443*441mm
	HB-AP-1000W	100-305 V	1000 W	100000 lm	65	6000K	80	60º	540*441*270mm




RF-01



RF-02



RF-03



RF-04



RF-05

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
RF-01	RF-01-100W	85-265 V	100 W	10000 lm	65	6000K	80	140°	384*284*170mm
	RF-01-150W	85-265 V	150 W	15000 lm	65	6000K	80	140°	425*325*165mm
	RF-01-200W	85-265 V	200 W	20000 lm	65	6000K	80	140°	425*325*170mm
	RF-01-250W	85-265 V	250 W	25000 lm	65	6000K	80	140°	525*325*183mm
	RF-01-300W	85-265 V	300 W	30000 lm	65	6000K	80	140°	597*325*190mm
RF-02	RF-01-400W	85-265 V	400 W	40000 lm	65	6000K	80	140°	670*320*200mm
	RF-01-500W	85-265 V	500 W	50000 lm	65	6000K	80	140°	820*330*190mm
	RF-02-200W	85-305 V	200 W	21000 lm	65	6000K	80	120°	405*370*100mm
	RF-02-300W	85-305 V	300 W	31500 lm	65	6000K	80	120°	475*490*105mm
	RF-02-400W	85-305 V	400 W	42000 lm	65	6000K	80	120°	595*445*108mm
RF-03	RF-02-500W	85-305 V	500 W	52500 lm	65	6000K	80	120°	700*480*115mm
	RF-02-600W	85-305 V	600 W	63000 lm	65	6000K	80	120°	795*465*115mm
	RF-03-10W	85-305 V	10 W	1000 lm	65	6000K	80	120°	112*109*40mm
	RF-03-20W	85-305 V	20 W	2000 lm	65	6000K	80	120°	137*117*40mm
	RF-03-30W	85-305 V	30 W	3000 lm	65	6000K	80	120°	185*162*44mm
RF-04	RF-03-50W	85-305 V	50 W	5000 lm	65	6000K	80	120°	230*208*48mm
	RF-03-100W	85-305 V	100 W	10000 lm	65	6000K	80	120°	285*245*52mm
	RF-03-150W	85-305 V	150 W	15000 lm	65	6000K	80	120°	350*305*86mm
	RF-03-200W	85-305 V	200 W	20000 lm	65	6000K	80	120°	450*350*108mm
	RF-04-100W	85-277 V	100 W	11000 lm	65	6000K	80	130°	310*190*100mm
RF-05	RF-04-200W	85-277 V	200 W	22000 lm	65	6000K	80	130°	320*380*100mm
	RF-04-300W	85-277 V	300 W	33000 lm	65	6000K	80	130°	320*580*100mm
	RF-05-300W	100-305 V	300 W	30000 lm	65	6000K	80	70° x 140°	420*400*80mm
	RF-05-600W	100-305 V	600 W	60000 lm	65	6000K	80	70° x 140°	860*400*80mm
	RF-05-750W	100-305 V	750 W	75000 lm	65	6000K	80	70° x 140°	1080*400*80mm
	RF-05-900W	100-305 V	900 W	90000 lm	65	6000K	80	70° x 140°	1300*400*80mm

Reflectores



RF-06

RF-07

RF-08



RF-09



RF-10



RF-11

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
RF-06	RF-06-10W	85-265 V	10 W	1000 lm	65	3500K, 6000K	80	140º	113*85*77mm
	RF-06-20W	85-265 V	20 W	2000 lm	65	3500K, 6000K	80	140º	180*140*100mm
	RF-06-30W	85-265 V	30 W	3000 lm	65	3500K, 6000K	80	140º	224*185*110mm
	RF-06-50W	85-265 V	50 W	4700 lm	65	3500K, 6000K	80	140º	283*233*117mm
	RF-06-10W-SNR	85-265 V	10 W SENSOR	900 lm	65	6000K	80	120º	114*85*80mm
	RF-06-20W-SNR	85-265 V	20 W SENSOR	1800 lm	65	6000K	80	120º	180*140*98mm
RF-07	RF-06-30W-SNR	85-265 V	30 W SENSOR	2700 lm	65	6000K	80	120º	224*185*123mm
	RF-07-10W	85-305 V	10 W	1000 lm	65	6000K	80	120º	112*109*40mm
	RF-07-20W	85-305 V	20 W	2000 lm	65	6000K	80	120º	137*117*40mm
	RF-07-30W	85-305 V	30 W	3000 lm	65	6000K	80	120º	185*162*44mm
	RF-07-50W	85-305 V	50 W	5000 lm	65	6000K	80	120º	230*208*48mm
	RF-07-100W	85-305 V	100 W	10000 lm	65	6000K	80	120º	285*245*52mm
	RF-07-150W	85-305 V	150 W	15000 lm	65	6000K	80	120º	350*305*86mm
	RF-07-200W	85-305 V	200 W	20000 lm	65	6000K	80	120º	450*350*108mm
	RF-07-10W-SNR	85-305 V	10 W SENSOR	1000 lm	65	6000K	80	120º	112*179*40mm
	RF-07-20W-SNR	85-305 V	20 W SENSOR	2000 lm	65	6000K	80	120º	137*187*40mm
	RF-07-30W-SNR	85-305 V	30 W SENSOR	3000 lm	65	6000K	80	120º	185*232*44mm
	RF-07-50W-SNR	85-305 V	50 W SENSOR	5000 lm	65	6000K	80	120º	230*278*48mm
RF-08	RF-08-50W	85-265 V	50 W	6500 lm	65	6000K	80	30º	250*110*42mm
RF-09	RF-09-24W	100-240 V	24 W	2100 lm	65	3000K, 4000K	80	45º	1000*44*62.5mm
RF-10	RF-10-9W	100-240 V	9 W	900 lm	65	3000K	80	25º x 45º	300*44*62.5mm
RF-11	RF-11-11.5W	24 VCD	11.5 W	700 lm	67	3000K, 4000K	80	120º	1016*25*26mm



RF-12



RF-13



RF-14



RF-15



RF-16



RF-17

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
RF-12	RF-12-10W	100-240 V	10 W	900 lm	65	3500K, 6000K	80	120°	102*91*25mm
	RF-12-20W	100-240 V	20 W	1800 lm	65	3500K, 6000K	80	120°	135*108*25mm
	RF-12-30W	100-240 V	30 W	2700 lm	65	3500K, 6000K	80	120°	156*125*25mm
	RF-12-50W	100-240 V	50 W	4500 lm	65	3500K, 6000K	80	120°	208*170*35mm
	RF-12-100W	100-240 V	100 W	9000 lm	65	6000K	80	120°	320*250*41mm
	RF-12-150W	100-240 V	150 W	13500 lm	65	6000K	80	120°	378*295*41mm
	RF-12-200W	100-240 V	200 W	18000 lm	65	6000K	80	120°	418*334*42mm
	RF-12-10W-SNR	100-240 V	10 W SENSOR	900 lm	65	6000K	80	120°	102*161*25mm
	RF-12-20W-SNR	100-240 V	20 W SENSOR	1800 lm	65	6000K	80	120°	135*178*25mm
	RF-12-30W-SNR	100-240 V	30 W SENSOR	2700 lm	65	6000K	80	120°	156*195*25mm
RF-13	RF-12-50W-SNR	100-240 V	50 W SENSOR	4500 lm	65	6000K	80	120°	208*240*35mm
	RF-13-10W	100-240 V	10 W	900 lm	65	6000K	80	120°	108*93*25mm
	RF-13-20W	100-240 V	20 W	1800 lm	65	6000K	80	120°	158*120*40mm
	RF-13-30W	100-240 V	30 W	2700 lm	65	6000K	80	120°	186*142*40mm
RF-14	RF-13-50W	100-240 V	50 W	4500 lm	65	6000K	80	120°	210*155*45mm
	RF-14-200W	85-305 V	200 W	20000 lm	65	6000K	80	120°	390*300*45mm
RF-15	RF-15-30W	85-265 V	30 W	2850 lm	65	6000K	80	60°	162*149*33mm
	RF-15-50W	85-265 V	50 W	5000 lm	65	6000K	80	60°	216*205*78mm
	RF-15-70W	85-265 V	70 W	7000 lm	65	6000K	80	60°	216*205*78mm
RF-16	RF-16-10W	85-265 V	10 W	900 lm	65	3500K, 6000K	80	120°	111*85*40mm
	RF-16-20W	85-265 V	20 W	1800 lm	65	3500K, 6000K	80	120°	181*140*44mm
	RF-16-30W	85-265 V	30 W	2700 lm	65	3500K, 6000K	80	120°	226*186*52mm
	RF-16-50W	85-265 V	50 W	4500 lm	65	3500K, 6000K	80	120°	290*238*62mm
RF-17	RF-16-100W	85-265 V	100 W	9000 lm	65	6000K	80	120°	337*299*75mm
	RF-17-18W	100-240 V	18 W	1620 lm	65	3000K, 4000K	80	45°	1000*82*126mm

Muro Exterior



MR-EXT-01



MR-EXT-02



MR-EXT-03



MR-EXT-04



MR-EXT-05



MR-EXT-06

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
MR-EXT-01	MR-EXT-01-37W	100-240 V	37 W	3495 lm	65	6000K	70	116°	330*205*200mm
	MR-EXT-01-50W	100-240 V	50 W	4600 lm	65	6000K	70	116°	350*220*200mm
MR-EXT-02	MR-EXT-02-20W	100-240 V	20 W	1500 lm	65	3000K, 5000K	70	130°	175*280*135mm
MR-EXT-03	MR-EXT-03-50W	90-260 V	50 W	4000 lm	65	4000K	80	120°	288*308*120mm
MR-EXT-04	MR-EXT-04-40W	100-277 V	40 W	4600 lm	65	4000K	80	120°	365*230*190mm
	MR-EXT-04-60W	100-277 V	60 W	6900 lm	65	4000K, 6000K	80	120°	465*230*240mm
	MR-EXT-04-90W	100-277 V	90 W	10350 lm	65	4000K	80	120°	465*230*240mm
	MR-EXT-04-100W	100-277 V	100 W	10000 lm	65	6000K	80	120°	318*240*195mm
	MR-EXT-04-120W	100-277 V	120 W	12000 lm	65	6000K	80	120°	318*240*195mm
MR-EXT-05	MR-EXT-05-29W	100-277 V	29 W	3190 lm	65	4000K	70	110°	160*200*100mm
	MR-EXT-05-50W	100-277 V	50 W	5500 lm	65	4000K	70	110°	160*200*100mm
MR-EXT-06	MR-EXT-06-12W	85-265 V	12 W	1020 lm	65	3000K, 6000K	80	120°	200*110*55mm
	MR-EXT-06-12W-SNR	85-265 V	12 W SENSOR	1020 lm	65	3000K, 6000K	80	120°	200*110*55mm

Powered by
PHILIPS



AP-PHL



AP-ECO



AP-URB



AP-STP



AP-RAQ

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
AP-PHL	AP-PHL-50W	120-277 V	50 W	5250 lm	66	4000K	70	60° x 150°	549*242*75mm
	AP-PHL-60W	120-277 V	60 W	6300 lm	66	4000K	70	60° x 150°	549*242*75mm
	AP-PHL-80W	120-277 V	80 W	8400 lm	66	4000K	70	60° x 150°	549*242*75mm
	AP-PHL-90W	120-277 V	90 W	9450 lm	66	4000K	70	60° x 150°	549*242*75mm
	AP-PHL-105W	120-277 V	105 W	11025 lm	66	4000K	70	60° x 150°	549*242*75mm
AP-ECO	AP-ECO-30W	85-277 V	30 W	3000 lm	65	6000K	70	140°	365*135*84mm
	AP-ECO-40W	85-277 V	40 W	4000 lm	65	6000K	70	140°	365*135*89mm
	AP-ECO-60W	85-277 V	60 W	6000 lm	65	6000K	70	140°	431*160*89mm
	AP-ECO-90W	85-277 V	90 W	9000 lm	65	6000K	70	140°	431*160*89mm
	AP-ECO-120W	85-277 V	120 W	12000 lm	65	6000K	70	140°	631*215*90mm
AP-URB	AP-URB-50W	100-277 V	50 W	5250 lm	65	4000K, 5700K	70	70° x 150°	450*220*110mm
	AP-URB-80W	100-277 V	80 W	8400 lm	65	4000K, 5700K	70	70° x 150°	450*220*110mm
	AP-URB-100W	100-277 V	100 W	10500 lm	65	4000K, 5700K	70	70° x 150°	450*220*110mm
AP-STP	AP-STP-100W	85-305 V	100 W	10000 lm	65	6000K	70	140°	525*177*70mm
AP-RAQ	AP-RAQ-50W	90-260 V	50 W	4500 lm	66	6000K	70	80° x 140°	500*214*81mm
	AP-RAQ-100W	90-260 V	100 W	9000 lm	66	6000K	70	80° x 140°	700*280*112mm
	AP-RAQ-150W	90-260 V	150 W	13500 lm	66	6000K	70	80° x 140°	880*384*112mm
	AP-RAQ-180W	90-260 V	180 W	16200 lm	66	6000K	70	80° x 140°	880*384*112mm

Puntas de Poste



ÁMBAR



ESFERA-OP



ESFERA-TR



EUROPA



FUTURA



SIGLO XXI

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	DIMENSIONES
ÁMBAR	AMB-50W	120-277 V	50 W	5500 lm	66	3000K, 4000K, 5000K	70	480*620*76mm
	AMB-60W	120-277 V	60 W	6600 lm	66	3000K, 4000K, 5000K	70	480*620*76mm
	AMB-80W	120-277 V	80 W	8800 lm	66	3000K, 4000K, 5000K	70	480*620*76mm
	AMB-100W	120-277 V	100 W	11000 lm	66	3000K, 4000K, 5000K	70	480*620*76mm
ESFERA-OP	ESF-OP-50W	120-277 V	50 W	5250 lm	66	4000K	70	450*760mm
	ESF-OP-60W	120-277 V	60 W	6300 lm	66	4000K	70	450*760mm
	ESF-OP-80W	120-277 V	80 W	8400 lm	66	4000K	70	450*760mm
	ESF-OP-100W	120-277 V	100 W	10500 lm	66	4000K	70	450*760mm
ESFERA-TR	ESF-TR-50W	120-277 V	50 W	5250 lm	66	4000K	70	450*760mm
	ESF-TR-60W	120-277 V	60 W	6300 lm	66	4000K	70	450*760mm
	ESF-TR-80W	120-277 V	80 W	8400 lm	66	4000K	70	450*760mm
	ESF-TR-100W	120-277 V	100 W	10500 lm	66	4000K	70	450*760mm
EUROPA	EUR-60W	100-277 V	60 W	5000 lm	65	6000K	70	450*523mm
	EUR-80W	100-277 V	80 W	8000 lm	65	6000K	70	450*523mm
	EUR-100W	100-277 V	100 W	10000 lm	65	6000K	70	450*523mm
	EUR-120W	100-277 V	120 W	12000 lm	65	6000K	70	450*523mm
FUTURA	FTR-50W	120-277 V	50 W	5250 lm	66	4000K	70	300*430mm
	FTR-60W	120-277 V	60 W	6300 lm	66	4000K	70	300*430mm
	FTR-80W	120-277 V	80 W	8400 lm	66	4000K	70	300*430mm
	FTR-100W	120-277 V	100 W	10500 lm	66	4000K	70	300*430mm
SIGLO XXI	SXXI-50W	120-277 V	50 W	5250 lm	66	4000K	70	404*1045mm
	SXXI-60W	120-277 V	60 W	6300 lm	66	4000K	70	404*1045mm
	SXXI-80W	120-277 V	80 W	8400 lm	66	4000K	70	404*1045mm
	SXXI-100W	120-277 V	100 W	10500 lm	66	4000K	70	404*1045mm

Puntas de Poste



HACIENDA



MEXICANO



CÚBICA



TORINO



VENUS



BARROCO

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	DIMENSIONES
HACIENDA	HCD-50W	120-277 V	50 W	5250 lm	66	4000K	70	510*970mm
	HCD-60W	120-277 V	60 W	6300 lm	66	4000K	70	510*970mm
	HCD-80W	120-277 V	80 W	8400 lm	66	4000K	70	510*970mm
	HCD-100W	120-277 V	100 W	10500 lm	66	4000K	70	510*970mm
MEXICANO	MEX-50W	120-277 V	50 W	5250 lm	66	4000K	70	450*625mm
	MEX-60W	120-277 V	60 W	6300 lm	66	4000K	70	450*625mm
	MEX-80W	120-277 V	80 W	8400 lm	66	4000K	70	450*625mm
	MEX-100W	120-277 V	100 W	10500 lm	66	4000K	70	450*625mm
CÚBICA	CBC-50W	120-277 V	50 W	5250 lm	66	4000K	70	450*720mm
	CBC-60W	120-277 V	60 W	6300 lm	66	4000K	70	450*720mm
	CBC-80W	120-277 V	80 W	8400 lm	66	4000K	70	450*720mm
	CBC-100W	120-277 V	100 W	10500 lm	66	4000K	70	450*720mm
TORINO	TRN-50W	100-277 V	50 W	5250 lm	66	4000K	70	440*970mm
	TRN-60W	100-277 V	60 W	6300 lm	66	4000K	70	440*970mm
	TRN-80W	100-277 V	80 W	8400 lm	66	4000K	70	440*970mm
	TRN-100W	100-277 V	100 W	10500 lm	66	4000K	70	440*970mm
VENUS	VNS-50W	120-277 V	50 W	5250 lm	66	4000K	70	450*690mm
	VNS-60W	120-277 V	60 W	6300 lm	66	4000K	70	450*690mm
	VNS-80W	120-277 V	80 W	8400 lm	66	4000K	70	450*690mm
	VNS-100W	120-277 V	100 W	10500 lm	66	4000K	70	450*690mm
BARROCO	BRC-50W	120-277 V	50 W	5250 lm	66	4000K	70	500*990mm
	BRC-60W	120-277 V	60 W	6300 lm	66	4000K	70	500*990mm
	BRC-80W	120-277 V	80 W	8400 lm	66	4000K	70	500*990mm
	BRC-100W	120-277 V	100 W	10500 lm	66	4000K	70	500*990mm



FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
---------	--------	---------	----------	------------	----	-----	-----	----------	-------------

BLD-01	BLD-01-1W	100-240 V	1 W	60 lm	67	3000K, 6000K	80	100°	50*81mm
BLD-02	BLD-02-5W	100-240 V	5 W	360 lm	55	3000K	80	92°	160*300*54mm
	BLD-02-7W	100-240 V	7 W	560 lm	55	3000K	80	92°	160*650*54mm
BLD-03	BLD-03-16W	100-240 V	16 W	1460 lm	65	4000K	80	100°	140*620*285mm
BLD-04	BLD-04-9W	100-240 V	9 W	500 lm	55	4000K	80	112°	80*750mm
	BLD-04-27W	100-240 V	27 W	1290 lm	55	4000K	80	112°	80*2000mm
BLD-05	BLD-05-3W-I	100-240 V	3 W	330 lm	54	3000K	80	100°	65*200mm
	BLD-05-3W-II	100-240 V	3 W	330 lm	54	4000K	80	100°	65*650mm
BLD-06	BLD-06-12W-I	100-240 V	12 W	700 lm	54	3000K	80	125°	180*500mm
	BLD-06-12W-II	100-240 V	12 W	700 lm	54	3000K	80	125°	180*900mm



SLR-01



SLR-02



SLR-03



SLR-04



SLR-05

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	DIMENSIONES
SLR-01	SLR-01-10W	5.0 VCD	10 W	950 lm	65	6000K	80	260*220*150mm
SLR-02	SLR-02-10W	5.0 VCD	10 W	1050 lm	65	6000K	80	250*230*150mm
SLR-03	SLR-03-100W	12 VCD	100 W	2200 lm	65	6000K	80	255*285*65mm
SLR-04	SLR-04-3W	5.5 VCD	3 W	350 lm	65	6000K	80	190*110*30mm
	SLR-04-10W	5.5 VCD	10 W	450 lm	65	6000K	80	350*200*60mm
	SLR-04-20W	3.2 VCD	20 W	800 lm	65	6000K	80	220*110*35mm
SLR-05	SLR-05-1W	5.5 VCD	1 W	140 lm	65	6000K	80	150*112*72mm
	SLR-05-2.5W	5.5 VCD	2.5 W	350 lm	65	6000K	80	211*115*85mm
	SLR-05-5W	3.7 VCD	5 W	180 lm	65	6000K	80	92*125*50mm
	SLR-05-10W	3.7 VCD	10 W	600 lm	65	6000K	80	205*115*80mm



SLR-06



SLR-07



SLR-08



SLR-09



SLR-10

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	DIMENSIONES
SLR-06	SLR-06-100W	6.4 VCD	100 W	2700 lm	65	6000K	80	625*260*90mm
SLR-07	SLR-07-100W	6.4 VCD	100 W	2700 lm	65	6000K	80	670*445*50mm
SLR-08	SLR-08-15W	10 VCD	15 W	800 lm	65	6000K	80	225*450*60mm
	SLR-08-30W	18 VCD	30 W	3200 lm	65	6000K	80	300*900*150mm
	SLR-08-50W	18 VCD	50 W	5500 lm	65	6000K	80	300*1135*150mm
	SLR-08-80W	18 VCD	80 W	8500 lm	65	6000K	80	425*1140*150mm
SLR-09	SLR-09-40W	18 VCD	40 W	5400 lm	65	6000K	80	386*711*244mm
	SLR-09-80W	14.8 VCD	80 W	10800 lm	65	6000K	80	386*1178*244mm
	SLR-09-120W	14.8 VCD	120 W	16200 lm	65	6000K	80	386*1616*244mm
SLR-10	SLR-10-20W	3.2 VCD	20 W	900 lm	65	6000K	80	410*220*70mm
	SLR-10-40W	3.2 VCD	40 W	1700 lm	65	6000K	80	510*240*70mm
	SLR-10-60W	6.4 VCD	60 W	2500 lm	65	6000K	80	640*250*70mm



RGB-01



RGB-02



RGB-03



RGB-04



RGB-05

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	IP	APT. EMP.	TCC	APERTURA	DIMENSIONES
RGB-01	RGB-01-9W	12 VCD	9 W	20	75mm	RGB	38º	85*42mm
RGB-02	RGB-02-1.5W	12 VCD	1.5 W	68	46mm	RGB	45º	50*75mm
RGB-03	RGB-03-3W	12 VCD	3 W	67	46mm	RGB	30º	105*120mm
RGB-04	RGB-04-3W	12 VCD	3 W	67	46mm	RGB	45º	98*326mm
RGB-05	RGB-05-6.5W	12 VCD	6.5 W	67	118mm	RGB	33º	120*206mm
	RGB-05-16W	12 VCD	16 W	67	155mm	RGB	33º	160*206mm
	RGB-05-30W	24 VCD	30 W	67	190mm	RGB	33º	193*248mm



RGB-06



RGB-07



RGB-08



RGB-09



RGB-10

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	IP	TCC	APERTURA	DIMENSIONES
RGB-06	RGB-06-20W	24 VCD	20 W	65	RGB	45° X 25°	515*53*82mm
RGB-07	RGB-07-32W	24 VCD	32 W	65	RGB	45°	1000*68*30mm
RGB-08	RGB-08-11.5W	24 VCD	11.5 W	67	RGB	120°	1016*32*26mm
RGB-09	RGB-09-10W	85-265 V	10 W	65	RGB	120°	113*85*77mm
	RGB-09-20W	85-265 V	20 W	65	RGB	120°	180*140*100mm
	RGB-09-30W	85-265 V	30 W	65	RGB	120°	224*185*110mm
	RGB-09-50W	85-265 V	50 W	65	RGB	120°	283*233*117mm
RGB-10	RGB-10-22W	100-260 V	22 W	67	RGB	45°	215*286*63mm
	RGB-10-32W	100-260 V	32 W	67	RGB	45°	260*344*63mm
	RGB-10-78W	100-260 V	78 W	67	RGB	45°	343*450*80mm



RMI-01



RMI-02



RMI-03



RMI-04



RMI-05

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	APT. EMP.	IP	TCC	IRC	COLOR	DIMENSIONES
RMI-01	RMI-01-3W	127 V	3 W	190 lm	77mm	20	3000K	80	GRS	90*77*37mm
RMI-02	RMI-02-10W	100-240 V	10 W	530 lm	N/A	20	3000K	80	BCO, GRS	310*80*64.5mm
RMI-03	RMI-03-9W	100-240 V	9 W	530 lm	N/A	20	3000K	80	BCO, GRS, NGO	330*85*35mm
RMI-04	RMI-04-5W	100-240 V	5 W	300 lm	N/A	20	3000K	80	BCO, GRS	160*64.5*80mm
RMI-05	RMI-05-6W	100-240 V	6 W	290 lm	N/A	44	3000K	80	BCO, GRS	100*80*100mm

Residencial (muro interior)



RMI-06



RMI-07



RMI-08



RMI-09



RMI-10

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	COLOR	DIMENSIONES
---------	--------	---------	----------	------------	----	-----	-----	-------	-------------

RMI-06	RMI-06-6W	100-240 V	6 W	400 lm	44	3000K	80	BCO, GRS	200*80*100mm
RMI-07	RMI-07-5W	100-240 V	5 W	370 lm	44	3000K	80	BCO, GRS	70*100*70mm
RMI-08	RMI-08-16W	90-240 V	16 W	1280 lm	20	3000K	80	BCO	380*268mm
RMI-09	RMI-09-3W	100-240 V	3 W	215 lm	44	3000K	80	BCO	160*100mm
RMI-10	RMI-10-6W	100-240 V	6 W	430 lm	44	3000K	80	BCO	200*123*70mm



RME-01



RME-02



RME-03



RME-04



RME-05



RME-06



RME-07



RME-08

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	APT. EMP.	IP	TCC	IRC	COLOR	DIMENSIONES
RME-01	RME-01-1.5W-I	90-130 V	1.5 W	75 lm	77x77mm	65	3000K	80	GRS	80*80*61mm
	RME-01-1.5W-II	90-130 V	1.5 W	75 lm	113x43mm	65	3000K	80	GRS	123*53*61mm
RME-02	RME-02-3W	100-240 V	3 W	160 lm	47x190mm	54	3000K	80	BCO, GRS	52*195*58mm
RME-03	RME-03-3W	100-240 V	3 W	160 lm	75mm	54	3000K	80	STN	80*60mm
RME-04	RME-04-0.5W	12V CA/CD	0.5 W	20 lm	N/A	67	3000K, 4000K	80	GRS	70*13mm
	RME-04-0.8W	12V CA/CD	0.8 W	40 lm	N/A	67	3000K, 4000K	80	GRS	70*13mm
	RME-04-1W	12V CA/CD	1 W	60 lm	N/A	67	3000K, 4000K	80	GRS	70*13mm
RME-05	RME-05-1W	100-240 V	1 W	90 lm	73mm	44	3000K	80	BCO, GRS	92*34mm
	RME-05-2.6W-I	100-240 V	2.6 W	200 lm	160x75mm	65	3000K	80	BCO, GRS	170*85*30mm
	RME-05-2.6W-II	100-240 V	2.6 W	200 lm	N/A	65	3000K	80	BCO, GRS	170*85*30mm
RME-06	RME-06-1W	127 V	1 W	60 lm	45x145mm	54	3000K	80	GRS	145*45*75mm
RME-07	RME-07-1.2W	127 V	1.2 W	75 lm	117x77mm	65	3000K	80	GRS	95*138*94mm
	RME-07-1.5W	127 V	1.5 W	90 lm	117x122mm	65	3000K	80	GRS	140*138*94mm
RME-08	RME-08-6W-I	100-240 V	6 W	140 lm	N/A	54	3000K	80	NGO	150*36mm
	RME-08-6W-II	100-240 V	6 W	140 lm	N/A	54	3000K	80	NGO	150*36mm
	RME-08-6W-III	100-240 V	6 W	140 lm	N/A	54	3000K	80	NGO	200*90*36mm

Residencial (muro exterior)



RME-09



RME-10



RME-11



RME-12



RME-13



RME-14



RME-15



RME-16

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	COLOR	DIMENSIONES
RME-09	RME-09-6W	100-240 V	2x3 W	560 lm	54	3000K	80	GRS	140*140*50mm
	RME-09-12W	100-240 V	2x6 W	1120 lm	54	3000K	80	GRS	280*140*50mm
RME-10	RME-10-3.5W	90-240 V	3.5 W	168 lm	54	3000K	80	BCO, GRS	130*30*55mm
RME-11	RME-11-16W	90-240 V	2x8 W	980 lm	54	3000K	80	GRS, NGO	220*69.5*45mm
RME-12	RME-12-3W	127 V	3 W	330 lm	54	3000K	80	BCO	140*140*50mm
RME-13	RME-13-12W-I	100-240 V	12 W	870 lm	54	3000K	80	GRS	100*140mm
	RME-13-12W-II	100-240 V	12 W	870 lm	54	3000K	80	GRS	100*138*132mm
	RME-13-24W	100-240 V	2x12 W	1200 lm	54	3000K	80	GRS	100*220*132mm
RME-14	RME-14-4W	100-240 V	4 W	360 lm	44	3000K	80	GRS	90*39mm
RME-15	RM-15-6W	100-240 V	6 W	540 lm	54	3000K	80	GRS	125*179*144mm
RME-16	RME-16-7W	100-240 V	7 W	630 lm	54	3000K	80	GRS, NGO	100*70mm



RME-17



RME-18



RME-19



RME-20



RME-21



RME-22



RME-23



RME-24

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	COLOR	DIMENSIONES
RME-17	RME-17-9W	100-240 V	9 W	810 lm	54	3000K	80	BCO, NGO	114*259*84mm
RME-18	RME-18-6W	100-240 V	6 W	322 lm	54	3000K	80	GRS	180*55mm
RME-19	RME-19-6W-I	100-240 V	6 W	495 lm	54	3000K	80	BCO, GRS, NGO	100*100mm
	RME-19-6W-II	100-240 V	6 W	415 lm	54	3000K	80	BCO, GRS, NGO	115*136mm
RME-20	RME-20-9W	90-130 V	9 W	400 lm	65	3000K	80	GRS	200*250*72mm
RME-21	RME-21-10W	100-240 V	10 W	900 lm	54	3000K	80	BCO, NGO	160*160*100mm
	RME-21-8W	100-240 V	8 W	640 lm	54	3000K	80	BCO, NGO	170*100mm
RME-22	RME-22-2W	100-240 V	2 W	225 lm	54	3000K	80	NGO	120*245*30mm
	RME-22-4W	100-240 V	4 W	450 lm	54	3000K	80	BCO	120*245*30mm
RME-23	RM-23-4W-I	100-240 V	4 W	360 lm	54	3000K	80	GRS	87*180*55mm
	RM-23-4W-II	100-240 V	4 W	360 lm	54	3000K	80	GRS	90*180*55mm
RME-24	RME-24-12W	100-240 V	12 W	720 lm	54	3000K	80	NGO	160*160*48mm

Residencial (muro exterior)



RME-25



RME-26



RME-27



RME-28



RME-29



RME-30



RME-31



RME-32



FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	COLOR	DIMENSIONES
RME-25	RME-25-3W	100-240 V	3 W	335 lm	54	3000K	80	BCO, NGO	185*185*50.5mm
RME-26	RME-26-4W	100-240 V	4 W	420 lm	54	3000K	80	BCO, NGO	120*70*30mm
	RME-26-6W	100-240 V	6 W	570 lm	54	3000K	80	BCO, GRS	170*80*30mm
RME-27	RME-27-2W	100-240 V	2 W	175 lm	54	3000K	80	BCO, NGO	160*200*61mm
	RME-27-4W	100-240 V	4 W	350 lm	54	3000K	80	BCO, NGO	200*160*61mm
RME-28	RME-28-1.6W	100-240 V	1.6 W	120 lm	54	3000K	80	NGO	125*83*28mm
RME-29	RME-29-1.6W	100-240 V	1.6 W	135 lm	54	3000K	80	BCO, NGO	230*80*33mm
	RME-29-1.2W	100-240 V	1.2 W	100 lm	54	3000K	80	NGO	125*125*33mm
RME-30	RME-30-6W	100-240 V	6 W	310 lm	54	3000K	80	BCO, NGO	120*145*45mm
RME-31	RM-31-3W	100-240 V	3 W	405 lm	44	3000K	80	BCO, NGO	220*42*130mm
RME-32	RME-32-8W	90-240 V	2x4 W	640 lm	65	3000K	80	BCO, NGO	113*90*28mm
	RME-32-12W	90-240 V	2X6 W	960 lm	65	3000K	80	BCO, NGO	175*90*28mm

Residencial (piso)



RPS-01



RPS-02



RPS-03



RPS-04



RPS-05



RPS-06

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	APT. EMP.	IP	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
RPS-01	RPS-01-0.5W	127 V	0.5 W	30 lm	46mm	67	3000K, 4000K, 6000K	80	45°	50*75mm
RPS-02	RPS-02-0.5W	127 V	0.5 W	30 lm	46mm	67	3000K, 4000K	80	58°	63*63mm
RPS-03	RPS-03-1W	100-220 V	1 W	80 lm	-	67	3000K, 4000K	80	28°	70*98mm
RPS-04	RPS-04-3W-I	100-240 V	3 W	270 lm	-	67	3000K	80	-	100*95mm
	RPS-04-3W-II	100-240 V	3 W	300 lm	-	67	3000K	80	-	100*95mm
	RPS-04-3W-III	100-240 V	3 W	330 lm	-	67	3000K	80	-	100*95mm
RPS-05	RPS-05-3W	100-240 V	3 W	180 lm	91mm	67	3000K, 4000K	80	120°	86*140mm
RPS-06	RPS-06-2.4W-I	100-240 V	2.4 W	65 lm	-	65	3000K, 4000K	80	-	60*90*39mm
	RPS-06-2.4W-II	100-240 V	2.4 W	192 lm	-	65	3000K, 4000K	80	-	60*90*39mm

Residencial (piso)



RPS-07



RPS-08



RPS-09



RPS-10



RPS-11



RPS-12

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
RPS-07	RPS-01-5W	90- 130 V	5 W	450 lm	65	3000K, 4000K, 6000K	80	30º	43*72*207mm
RPS-08	RPS-02-5W	90- 130 V	5 W	450 lm	65	3000K	80	30º	42.5*100*236mm
RPS-09	RPS-03-5W	100-240 V	5 W	400 lm	65	3000K	80	38º	57*265mm
RPS-10	RPS-04-6W	100-130 V	6 W	420 lm	65	3000K, 4000K	80	60º	63*116*202mm
RPS-11	RPS-05-12W	100-240 V	12 W	810 lm	65	3000K	80	23º	92.5*165*349mm
RPS-12	RPS-06-7W	110-240 V	7 W	490 lm	67	3000K, 4000K	80	30º	80*65*116mm

Residencial (piso)



RPS-13



RPS-14



RPS-15



RPS-16

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	APT. EMP.	IP	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
RPS-13	RPS-13-3W	100-240 V	3 W	190 lm	-	65	3000K, 6000K	80	-	105*95mm
	RPS-13-7W	100-240 V	7 W	495 lm	-	65	3000K, 6000K	80	-	150*100mm
	RPS-13-9W	100-240 V	9 W	675 lm	-	65	3000K, 6000K	80	-	180*105mm
	RPS-13-12W	100-240 V	12 W	880 lm	-	65	3000K, 6000K	80	-	180*105mm
RPS-14	RPS-14-3W-I	100-240 V	3 W	300 lm	-	67	3000K, 4000K	80	30º	105*120mm
	RPS-14-3W-II	100-240 V	3 W	300 lm	-	67	3000K, 4000K	80	30º	105*105*120mm
RPS-15	RPS-15-6W	100-240 V	6 W	400 lm	118mm	67	3000K	80	10º	120*206mm
	RPS-15-6.5W	100-220 V	6.5 W	450 lm	118mm	67	3000K, 4000K	80	33º	120*206mm
	RPS-15-16W	100-220 V	16 W	1100 lm	155mm	67	3000K, 4000K	80	33º	160*206mm
	RPS-15-25.8W	100-220 V	25.8 W	1750 lm	190mm	67	3000K, 4000K	80	33º	193*248mm
RPS-16	RPS-16-16W	100-240 V	16 W	1300 lm	155mm	67	3000K	80	15º	160*248mm
	RPS-16-25W	100-240 V	25 W	2200 lm	190mm	67	3000K	80	15º	200*248mm
	RPS-16-35W	100-240 V	35 W	2800 lm	245mm	67	3000K	80	15º	250*267mm

Residencial (piso)



RPS-17



RPS-18



RPS-19



RPS-20

FAMILIA	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUM.	IP	TCC	IRC	APERTURA	DIMENSIONES
---------	--------	---------	----------	------------	----	-----	-----	----------	-------------

RPS-17

RPS-17-6W	100-240 V	6 W	350 lm	67	3000K	80	120°	300*105*95mm
RPS-17-12W	100-240 V	12 W	650 lm	67	3000K	80	120°	600*105*95mm

RPS-18

RPS-18-6W	100-240 V	6 W	400 lm	67	3000K	80	45°	300*105*95mm
RPS-18-12W	100-240 V	12 W	709 lm	67	3000K	80	45°	600*105*95mm

RPS-19

RPS-19-1W-I	100-240 V	1 W	62 lm	67	3000K	80	45°	62*90mm
RPS-19-1W-II	24 V	1 W	62 lm	68	3000K	80	45°	62*90mm
RPS-19-3W	100-240 V	3 W	177 lm	67	3000K	80	45°	100*108mm

RPS-20

RPS-20-3W-I	100-240 V	3 W	270 lm	67	3000K	80	-	92*125mm
RPS-20-3W-II	100-240 V	3 W	300 lm	67	3000K	80	-	92*125mm
RPS-20-3W-III	100-240 V	3 W	330 lm	67	3000K	80	-	92*125mm



GU10	80mm ancho	30mm alto	BLANCO SATÍN
------	---------------	--------------	-----------------

LMN-001



GU10	100mm ancho	23mm alto	BLANCO SATÍN
------	----------------	--------------	-----------------

LMN-002



GU10	83mm ancho	52mm alto	BLANCO
------	---------------	--------------	--------

LMN-003



GU10	83mm ancho	52mm alto	BLANCO
------	---------------	--------------	--------

LMN-004



GU10	84mm ancho	48mm alto	BLANCO CROMO
------	---------------	--------------	-----------------

LMN-005



E26	120mm ancho	129mm alto	BLANCO SATÍN
-----	----------------	---------------	-----------------

LMN-006




G53	170mm ancho	53mm alto	BLANCO
-----	----------------	--------------	--------

LMN-007



GU10	90mm ancho	140mm alto	BLANCO GRIS
------	---------------	---------------	----------------

LMN-008



GU5.3	180mm ancho	120mm alto	GRIS
-------	----------------	---------------	------

LMN-009

Luminarias (no incluyen foco)



GU10	120mm ancho	55mm alto	YESO
------	----------------	--------------	------

LMN-010



GU10	130mm ancho	45mm alto	YESO
------	----------------	--------------	------

LMN-011



GU10	120mm ancho	45mm alto	YESO
------	----------------	--------------	------

LMN-012



GU10	120mm ancho	65mm alto	YESO
------	----------------	--------------	------

LMN-013



GU10	204mm ancho	66mm alto	YESO
------	----------------	--------------	------

LMN-014



GU10	80mm ancho	55mm alto	YESO
------	---------------	--------------	------

LMN-015



AR111	230mm ancho	85mm alto	YESO
-------	----------------	--------------	------

LMN-016



GU10	210mm ancho	78mm alto	YESO
------	----------------	--------------	------

LMN-017



TIRA DE LED	170mm ancho	50mm alto	YESO
----------------	----------------	--------------	------

LMN-018



GU10	87.5mm ancho	150mm alto	BLANCO NEGRO
------	-----------------	---------------	-----------------

LMN-019



GU10	92mm ancho	132mm alto	PLATA
------	---------------	---------------	-------

LMN-020



GU10	92mm ancho	110mm alto	PLATA
------	---------------	---------------	-------

LMN-021



2X GU10	92mm ancho	160mm alto	PLATA
------------	---------------	---------------	-------

LMN-022



2X GU10	210mm ancho	175mm alto	PLATA
------------	----------------	---------------	-------

LMN-023



3X GU10	610mm ancho	175mm alto	PLATA
------------	----------------	---------------	-------

LMN-024



GU10	65mm ancho	90mm alto	BLANCO GRIS GRAFITO
------	---------------	--------------	---------------------------

LMN-025



GU10	75mm ancho	168mm alto	BLANCO GRIS GRAFITO
------	---------------	---------------	---------------------------

LMN-026



GU10	68mm ancho	80mm alto	BLANCO GRIS GRAFITO
------	---------------	--------------	---------------------------

LMN-027

Luminarias (no incluyen foco)



2X GU10	68mm ancho	150mm alto	BLANCO GRIS GRAFITO
------------	---------------	---------------	---------------------------

LMN-028



GU10	65mm ancho	90mm alto	BLANCO GRAFITO
------	---------------	--------------	-------------------

LMN-029



GU10	68mm ancho	80mm alto	BLANCO GRAFITO
------	---------------	--------------	-------------------

LMN-030



2X GU10	68mm ancho	150mm alto	BLANCO GRIS GRAFITO
------------	---------------	---------------	---------------------------

LMN-031



E26	108mm ancho	160mm alto	BLANCO GRIS GRAFITO
-----	----------------	---------------	---------------------------

LMN-032



E26	175mm ancho	200mm alto	BLANCO GRIS GRAFITO
-----	----------------	---------------	---------------------------

LMN-033



2X E26	175mm ancho	300mm alto	BLANCO GRIS GRAFITO
-----------	----------------	---------------	---------------------------

LMN-034



E26	224mm ancho	225mm alto	GRIS
-----	----------------	---------------	------

LMN-035



2X E26	300mm ancho	300mm alto	GRIS
-----------	----------------	---------------	------

LMN-036



2X E26	187mm ancho	302mm alto	GRIS
-----------	----------------	---------------	------

LMN-037



E26	260mm ancho	80mm alto	GRIS GRAFITO
-----	----------------	--------------	-----------------

LMN-038



E26	220mm ancho	90mm alto	BLANCO GRAFITO
-----	----------------	--------------	-------------------

LMN-039



E26	310mm ancho	100mm alto	PLATA
-----	----------------	---------------	-------

LMN-040



E26	310mm ancho	100mm alto	NEGRO
-----	----------------	---------------	-------

LMN-041



E26	101mm ancho	365mm alto	PLATA
-----	----------------	---------------	-------

LMN-042



E26	165mm ancho	265mm alto	PLATA
-----	----------------	---------------	-------

LMN-043



E26	118mm ancho	360mm alto	PLATA
-----	----------------	---------------	-------

LMN-044



E26	155mm ancho	360mm alto	PLATA
-----	----------------	---------------	-------

LMN-045



E26

230mm
ancho

260mm
alto

PLATA

LMN-046



E26

230mm
ancho

260mm
alto

PLATA

LMN-047



E26

230mm
ancho

260mm
alto

PLATA

LMN-048



E26

250mm
ancho

110mm
alto

NEGRO

LMN-049



E26

250mm
ancho

110mm
alto

NEGRO

LMN-050



E26

250mm
ancho

120mm
alto

NEGRO
GRIS

LMN-051



E26

177mm
ancho

287mm
alto

GRIS

LMN-052



E26

177mm
ancho

287mm
alto

GRIS

LMN-053



E26

177mm
ancho

287mm
alto

GRIS

LMN-054



E26	120mm ancho	245mm alto	NEGRO
-----	----------------	---------------	-------

LMN-055



E26	270mm ancho	270mm alto	GRIS
-----	----------------	---------------	------

LMN-056



E26	277mm ancho	120mm alto	NEGRO BLANCO
-----	----------------	---------------	-----------------

LMN-057



E26	210mm ancho	95mm alto	NEGRO BLANCO
-----	----------------	--------------	-----------------

LMN-058



E26	250mm ancho	120mm alto	NEGRO
-----	----------------	---------------	-------

LMN-059



E26	180mm ancho	98mm alto	NEGRO BLANCO
-----	----------------	--------------	-----------------

LMN-060



E26	180mm ancho	270mm alto	NEGRO BLANCO GRIS
-----	----------------	---------------	-------------------------

LMN-061



E26	180mm ancho	270mm alto	NEGRO BLANCO GRIS
-----	----------------	---------------	-------------------------

LMN-062



E26	65mm ancho	170mm alto	GRIS
-----	---------------	---------------	------

LMN-063

Luminarias (no incluyen foco)



2X	90mm	160mm	GRIS
GU10	ancho	alto	

LMN-064



GU10	87mm	155mm	NEGRO
	ancho	alto	GRIS

LMN-065



2X	125mm	155mm	GRIS
GU10	ancho	alto	

LMN-066



GU10	125mm	155mm	GRIS
	ancho	alto	

LMN-067



2X	125mm	155mm	GRIS
GU10	ancho	alto	

LMN-068



E26	80mm	227mm	GRIS
	ancho	alto	

LMN-069



E26	290mm	113mm	GRIS
	ancho	alto	

LMN-070



E26	182mm	255mm	GRIS
	ancho	alto	

LMN-071



E26	260mm	125mm	GRIS
	ancho	alto	

LMN-072



E26	175mm ancho	75mm alto	NEGRO GRIS
-----	----------------	--------------	---------------

LMN-073



E26	253mm ancho	70mm alto	NEGRO GRIS
-----	----------------	--------------	---------------

LMN-074



E26	253mm ancho	70mm alto	NEGRO GRIS
-----	----------------	--------------	---------------

LMN-075



E26	253mm ancho	70mm alto	NEGRO GRIS
-----	----------------	--------------	---------------

LMN-076



E26	120mm ancho	258mm alto	GRIS
-----	----------------	---------------	------

LMN-077



E26	250mm ancho	116mm alto	GRIS
-----	----------------	---------------	------

LMN-078



E26	168mm ancho	215mm alto	GRIS
-----	----------------	---------------	------

LMN-079



E26	165mm ancho	170mm alto	GRIS
-----	----------------	---------------	------

LMN-080



E26	220mm ancho	130mm alto	GRIS
-----	----------------	---------------	------

LMN-081



E26

220mm
ancho

130mm
alto

GRIS

LMN-082



E26

185mm
ancho

295mm
alto

GRIS

LMN-083



E26

215mm
ancho

215mm
alto

GRIS

LMN-084



E26

215mm
ancho

215mm
alto

GRIS

LMN-085



E26

220mm
ancho

220mm
alto

GRIS

LMN-086



E26

220mm
ancho

220mm
alto

GRIS

LMN-087



E26

220mm
ancho

220mm
alto

GRIS

LMN-088



E26

250mm
ancho

116mm
alto

GRIS

LMN-089



E26

250mm
ancho

116mm
alto

GRIS

LMN-090



E26 210mm ancho 305mm alto NEGRO

LMN-091



E26 210mm ancho 305mm alto NEGRO

LMN-092



E26 150mm ancho 340mm alto NEGRO

LMN-093



E26 180mm ancho 340mm alto NEGRO

LMN-094



E26 140mm ancho 370mm alto NEGRO

LMN-095



E26 195mm ancho 370mm alto NEGRO

LMN-096



E26 225mm ancho 125mm alto NEGRO GRIS

LMN-097



E26 175mm ancho 75mm alto NEGRO GRIS

LMN-098



E26 175mm ancho 75mm alto NEGRO GRIS

LMN-099



2X GU10	103mm ancho	163mm alto	NEGRO
------------	----------------	---------------	-------

LMN-100



E26	100mm ancho	200mm alto	NEGRO
-----	----------------	---------------	-------

LMN-101



2X E26	100mm ancho	310mm alto	NEGRO
-----------	----------------	---------------	-------

LMN-102



2X GU10	90mm ancho	160mm alto	GRIS
------------	---------------	---------------	------

LMN-103



GU10	110mm ancho	195mm alto	NEGRO GRIS
------	----------------	---------------	---------------

LMN-104



2X GU10	110mm ancho	305mm alto	NEGRO GRIS
------------	----------------	---------------	---------------

LMN-105



2X GU10	81mm ancho	150mm alto	NEGRO BLANCO GRIS
------------	---------------	---------------	-------------------------

LMN-106



GU10	105mm ancho	105mm alto	NEGRO BLANCO GRIS
------	----------------	---------------	-------------------------

LMN-107



2X GU10	65mm ancho	170mm alto	NEGRO BLANCO GRIS
------------	---------------	---------------	-------------------------

LMN-108



GU10	110mm ancho	195mm alto	NEGRO GRIS
------	----------------	---------------	---------------

LMN-109



2X GU10	110mm ancho	305mm alto	NEGRO GRIS
------------	----------------	---------------	---------------

LMN-110



GU10	65mm ancho	120mm alto	NEGRO GRIS
------	---------------	---------------	---------------

LMN-111



GU10	120mm ancho	128mm alto	PLATA
------	----------------	---------------	-------

LMN-112



GU10	120mm ancho	128mm alto	PLATA
------	----------------	---------------	-------

LMN-113



GU10	100mm ancho	110mm alto	PLATA
------	----------------	---------------	-------

LMN-114



GU10	88mm ancho	110mm alto	PLATA
------	---------------	---------------	-------

LMN-115



GU10	88mm ancho	110mm alto	PLATA
------	---------------	---------------	-------

LMN-116



E26	150mm ancho	175mm alto	PLATA
-----	----------------	---------------	-------

LMN-117

Luminarias (no incluyen foco)



E26 160mm ancho 210mm alto PLATA

LMN-118



GU10 120mm ancho 130mm alto PLATA

LMN-119



GU10 98mm ancho 160mm alto NEGRO

LMN-120



GU10 98mm ancho 160mm alto NEGRO

LMN-121



GU10 98mm ancho 315mm alto NEGRO

LMN-122



GU10 98mm ancho 315mm alto NEGRO

LMN-123



GU10 85mm ancho 195mm alto NEGRO

LMN-124



GU10 85mm ancho 375mm alto NEGRO

LMN-125



GU10 98mm ancho 326mm alto GRIS

LMN-126

Luminarias (no incluyen foco)



E26	108mm ancho	600mm alto	GRIS
-----	-------------	------------	------

LMN-127



E26	140mm ancho	600mm alto	GRIS
-----	-------------	------------	------

LMN-128



E26	101mm ancho	650mm alto	PLATA
-----	-------------	------------	-------

LMN-129



E26	125mm ancho	650mm alto	PLATA
-----	-------------	------------	-------

LMN-130



E26	150mm ancho	320mm alto	DORADO
-----	-------------	------------	--------

LMN-131



E26	150mm ancho	320mm alto	CROMO
-----	-------------	------------	-------

LMN-132



E26	120mm ancho	220mm alto	DORADO ROSA
-----	-------------	------------	-------------

LMN-133



E26	120mm ancho	220mm alto	DORADO
-----	-------------	------------	--------

LMN-134



E26	120mm ancho	220mm alto	CROMO
-----	-------------	------------	-------

LMN-135

Luminarias (no incluyen foco)



E26 200mm ancho 180mm alto DORADO ROSA

LMN-136



E26 200mm ancho 180mm alto DORADO

LMN-137



E26 200mm ancho 180mm alto CROMO

LMN-138



E26 150mm ancho 250mm alto DORADO ROSA

LMN-139



E26 150mm ancho 250mm alto CROMO

LMN-140



E26 185mm ancho 220mm alto CROMO

LMN-141



E26 185mm ancho 220mm alto DORADO ROSA

LMN-142



E26 185mm ancho 220mm alto CROMO

LMN-143



E26 185mm ancho 220mm alto DORADO ROSA

LMN-144



E26 160mm ancho 230mm alto CROMO

LMN-145



E26 160mm ancho 230mm alto CROMO

LMN-146



E26 160mm ancho 230mm alto DORADO ROSA

LMN-147



E26 200mm ancho 195mm alto CROMO

LMN-148



E26 150mm ancho 145mm alto CROMO

LMN-149



E26 250mm ancho 200mm alto NEGRO DORADO

LMN-150



E26 140mm ancho 250mm alto CROMO

LMN-151



E26 140mm ancho 250mm alto DORADO ROSA

LMN-152



E26 200mm ancho 320mm alto DORADO ROSA BLANCO

LMN-153

Luminarias (no incluyen foco)



E26	360mm ancho	420mm alto	BLANCO MATE
-----	----------------	---------------	----------------

LMN-154



E26	360mm ancho	420mm alto	NEGRO
-----	----------------	---------------	-------

LMN-155



E26	260mm ancho	360mm alto	DORADO ROSA
-----	----------------	---------------	----------------

LMN-156



E26	260mm ancho	360mm alto	BLANCO MATE
-----	----------------	---------------	----------------

LMN-157



E26	260mm ancho	360mm alto	NEGRO
-----	----------------	---------------	-------

LMN-158



E26	260mm ancho	360mm alto	CROMO
-----	----------------	---------------	-------

LMN-159



E26	250mm ancho	380mm alto	BLANCO DORADO
-----	----------------	---------------	------------------

LMN-160



E26	250mm ancho	380mm alto	NEGRO DORADO
-----	----------------	---------------	-----------------

LMN-161



E26	250mm ancho	380mm alto	DORADO
-----	----------------	---------------	--------

LMN-162



E26	350mm ancho	295mm alto	DORADO
-----	----------------	---------------	--------

LMN-163



E26	350mm ancho	340mm alto	DORADO
-----	----------------	---------------	--------

LMN-164



E26	285mm ancho	170mm alto	NEGRO
-----	----------------	---------------	-------

LMN-165



E26	285mm ancho	170mm alto	NEGRO COBRE
-----	----------------	---------------	----------------

LMN-166



E26	220mm ancho	280mm alto	NEGRO DORADO
-----	----------------	---------------	-----------------

LMN-167



E26	300mm ancho	250mm alto	NEGRO
-----	----------------	---------------	-------

LMN-168



E26	360mm ancho	220mm alto	BLANCO
-----	----------------	---------------	--------

LMN-169



E26	260mm ancho	200mm alto	NEGRO
-----	----------------	---------------	-------

LMN-170



E26	260mm ancho	120mm alto	LATÓN
-----	----------------	---------------	-------

LMN-171

Luminarias (no incluyen foco)



E26	285mm ancho	170mm alto	ROJO
-----	----------------	---------------	------

LMN-172



E26	150mm ancho	180mm alto	NEGRO BLANCO
-----	----------------	---------------	-----------------

LMN-173



E26	280mm ancho	165mm alto	NEGRO BLANCO
-----	----------------	---------------	-----------------

LMN-174



E26	305mm ancho	280mm alto	BLANCO
-----	----------------	---------------	--------

LMN-175



E26	305mm ancho	280mm alto	NEGRO
-----	----------------	---------------	-------

LMN-176



E26	350mm ancho	260mm alto	BLANCO
-----	----------------	---------------	--------

LMN-177



E26	350mm ancho	260mm alto	NEGRO
-----	----------------	---------------	-------

LMN-178



E26	330mm ancho	250mm alto	BLANCO
-----	----------------	---------------	--------

LMN-179



E26	330mm ancho	250mm alto	NEGRO
-----	----------------	---------------	-------

LMN-180



SOCRAM
Iluminación

Luminarias (no incluyen foco)



E26	450mm ancho	170mm alto	BLANCO
-----	----------------	---------------	--------

LMN-181



E26	450mm ancho	170mm alto	NEGRO
-----	----------------	---------------	-------

LMN-182



E26	250mm ancho	250mm alto	MARMOL BLANCO
-----	----------------	---------------	------------------

LMN-183



E26	400mm ancho	215mm alto	BLANCO DORADO
-----	----------------	---------------	------------------

LMN-184



E26	300mm ancho	155mm alto	NEGRO DORADO
-----	----------------	---------------	-----------------

LMN-185



E26	250mm ancho	250mm alto	MARMOL AMARILLO
-----	----------------	---------------	--------------------

LMN-186



E26	300mm ancho	150mm alto	MARMOL BLANCO
-----	----------------	---------------	------------------

LMN-187



E26	300mm ancho	150mm alto	MARMOL ROJO
-----	----------------	---------------	----------------

LMN-188



E26 E40	410mm ancho	420mm alto	ACRÍLICO
------------	----------------	---------------	----------

LMN-189

Luminarias (no incluyen foco)



E26	530mm	600mm	ACRÍLICO
E40	ancho	alto	

LMN-190



E26	254mm	280mm	ALUMINIO
	ancho	alto	

LMN-191



E26	356mm	330mm	ALUMINIO
E40	ancho	alto	

LMN-192



E26	460mm	430mm	ALUMINIO
E40	ancho	alto	

LMN-193



E26	535mm	480mm	ALUMINIO
E40	ancho	alto	

LMN-194



E26	305mm	380mm	CRÓMO
	ancho	alto	

LMN-195



E26	240mm	300mm	BLANCO
	ancho	alto	

LMN-196



2X G13	1265mm	125mm	SOBREPONER
	largo	ancho	

LMN-197



2XG13 LED	1265mm	105mm	SOBREPONER
	largo	ancho	

LMN-198



2X G13	1230mm largo	150mm ancho	SOBREPONER
-----------	-----------------	----------------	------------

LMN-199



2X G13	1230mm largo	132mm ancho	SOBREPONER
-----------	-----------------	----------------	------------

LMN-200



2X G13	1230mm largo	130mm ancho	SOBREPONER
-----------	-----------------	----------------	------------

LMN-201



2XG5/ 2XG13/ 3XG5/ 3XG13	600mm/ 1200mm largo	600mm ancho	EMPOTRAR
-----------------------------------	---------------------------	----------------	----------

LMN-202



3XG5/ 3XG13	600mm largo	600mm ancho	EMPOTRAR
----------------	----------------	----------------	----------

LMN-203



2XG5/ 2XG13	600mm/ 1200mm largo	600mm ancho	EMPOTRAR
----------------	---------------------------	----------------	----------

LMN-204



3XG5/ 3XG13	600mm/ 1200mm largo	60mm ancho	SOBREPONER
----------------	---------------------------	---------------	------------

LMN-205



2XG5/ 2XG13/ 3XG5/ 3XG13	600mm/ 1200mm largo	60mm ancho	EMPOTRAR
-----------------------------------	---------------------------	---------------	----------

LMN-206



G5/ G13	1100mm largo	120mm ancho	SUSPENDER SOBREPONER
------------	-----------------	----------------	-------------------------

LMN-207

Luminarias (no incluyen foco)



G5/
G13

1200mm
largo

135mm
ancho

SOBREPONER

LMN-208



GU10

800mm
largo

102mm
ancho

SUSPENDER

LMN-209



2XG5/
2XG13

1245mm
largo

230mm
ancho

SOBREPONER

LMN-210



2XG5/
2X13

1245mm
largo

230mm
ancho

SOBREPONER

LMN-211



G5/
G13

1300mm
largo

304mm
ancho

SUSPENDER

LMN-212



2XG5/
2XG13

1250mm
largo

240mm
ancho

SUSPENDER

LMN-213



2XG5/
2XG13

1250mm
largo

240mm
ancho

SUSPENDER

LMN-214



G5/
G13

1220mm
largo

43mm
ancho

SOBREPONER

LMN-215



G5/
G13

1220mm
largo

101mm
ancho

SOBREPONER

LMN-216



G5/ G13/ 2XG5/ 2XG13	1220mm/ 2340mm largo	150mm ancho	SUSPENDER
-------------------------------	----------------------------	----------------	-----------

LMN-217



2XG5/ 2XG13	1220mm largo	268mm ancho	SOBREPONER
----------------	-----------------	----------------	------------

LMN-218



4XG5/ 4XG13	1240mm ancho	356mm alto	SUSPENDER
----------------	-----------------	---------------	-----------

LMN-219



4XG5/ 4XG13	1170mm largo	432mm ancho	SUSPENDER
----------------	-----------------	----------------	-----------

LMN-220



4XG5/ 4XG13/ 6XG5/ 6XG13	1220mm largo	350mm/ 490mm ancho	SUSPENDER
-----------------------------------	-----------------	--------------------------	-----------

LMN-221



G5/ G13	1220mm largo	300mm ancho	EMPOTRAR
------------	-----------------	----------------	----------

LMN-222



G13	1268mm largo	85mm ancho	SOBREPONER
-----	-----------------	---------------	------------

LMN-223





SOCRAM
iluminación



(722) 2121606

www.socram.mx