



ENGLISH :

Reset system password for Win 7 / 8 / 10 / 11..

Reset Local Admin/User Password: Select your system SAM registry file, the program will automatically list all user accounts. Select a user account and click the **Reset Password** button to reset the password to blank. You can find a vidéo on the [suissetool](http://www.suissetool.fr) website on howto.

Enterprise Edition v5.6

SUISSETOOL UNLOCK
WWW.SUISSETOOL.FR

Attention, ne fonctionne pas avec un disque dur crypté Bitlocker !

1. Choisir le mode de récupération

- ☒ Reset mot de passe de l'administrateur ou d'un utilisateur local
- ☐ Réinitialiser le mot de passe d'un compte Active Directory

2. Select the Windows SAM registry file

C:\WINDOWS\system32\config\SAM

Sélectionnez un compte utilisateur dans la liste, puis cliquez sur le bouton « Reset Password ».

User Name	Password	Locked Out	Disabled	Never Expire	Description
Administrator	<unknown>	No	Yes	Yes	Built-in account for
Boris	<unknown>	No	No	Yes	boriskaz@hotmail.c
Guest	<blank>	No	Yes	Yes	Built-in account for
Jack	<unknown>	No	No	Yes	

< >

Reset Active Directory Password (For domain controller only): Select your Active Directory database (ntds.dit) file, the program will automatically list all domain accounts. Select a user account and click the **Reset Password** button to change the password to **P@ssword123**.


Click the **Restart** button and take out the password reset disk. Restart your computer, you'll find you can get into the computer directly without being asked for password. Réinitialiser le mot de passe du système



Réinitialiser le mot de passe de l'administrateur local / de l'utilisateur pour Win 7/8/10/11.

(utiliser cette option pour les comptes win locaux et Microsoft) **NE FONCTIONNE PAS AVEC DISQUE CRYPTÉ BITLOCKER. -Une vidéo de démonstration est disponible sur le site.**

Dans la partie 1. « **Select a recovery mode , Choisir un mode de récupération** » laissez coché **Reset Local Admin/User password**, **Reset mot de passe de l'administrateur ou d'un utilisateur local.**



Sélectionnez votre fichier de **registre SAM** dans la partie 2. « **Select the system SAM registre file** » de la fenêtre du logiciel , le programme listera automatiquement **tous les comptes d'utilisateurs de votre installation** Système. Sélectionnez un compte d'utilisateur voulu et cliquez sur le bouton "Reset Password" pour réinitialiser le mot de passe à vide ou choisir votre propre mot de passe, attention il s'affiche et le clavier est peut être en Anglais .

Réinitialiser le mot de passe Active Directory

(Uniquement pour le contrôleur de domaine) : Sélectionnez votre fichier de base de données Active Directory (ntds.dit), le programme listera automatiquement tous les comptes de domaine. Sélectionnez un compte d'utilisateur et cliquez sur le bouton "**Reset Password**" pour changer le mot de passe en **P@ssword123**.

Cliquez sur le bouton "**Restart**" et retirez le disque de réinitialisation de mot de passe. Redémarrez votre ordinateur, vous constaterez que vous pouvez accéder directement à l'ordinateur sans qu'on vous demande de mot de passe.



Spanish

Reiniciar la contraseña del administrador local / del usuario para Win 7, 8, 10, 11.

(Utilice esta opción para las cuentas locales)

En la **parte 1**, "**Select a recovery mode**", deje marcada la opción Reset Local Admin/User Password.



Seleccione su archivo de registro SAM en la **parte 2**, "**Select the system SAM registry file**", de la ventana del software; el programa listará automáticamente todas las cuentas de usuario de su instalación . Seleccione la cuenta de usuario deseada y haga clic en el botón "Reset Password" para restablecer la contraseña a vacío.

Reiniciar la contraseña de Active Directory

(Solo para controladores de dominio): Seleccione su archivo de base de datos de Active Directory (ntds.dit), el programa listará automáticamente todas las cuentas de dominio. Seleccione una cuenta de usuario y haga clic en el botón "**Reset Password**" para cambiar la contraseña a P@ssword123.

Haga clic en el botón "**Restart**" y retire el disco de reinicio de contraseña. Reinicie su computadora, notará que puede acceder directamente a la computadora sin que se le solicite una contraseña.




DUTCH

Wachtwoord van lokale beheerder/gebruiker voor Win 7, 8, 10, 11 resetten.

(Gebruik deze optie voor lokale accounts)(Verwenden Sie diese Option für lokale Konten)

In **deel 1**, "Select a recovery mode", laat de optie "Reset Local Admin/User Password" aangevinkt.



Selecteer uw system SAM-registerbestand in **deel 2**, "Select the system SAM registry file", in het venster van de software; het programma zal automatisch alle gebruikersaccounts van uw installatie weergeven. Selecteer het gewenste gebruikersaccount en klik op de knop "Reset Password" om het wachtwoord te resetten.

Active Directory-wachtwoord resetten

(Alleen voor domeincontrollers): **Selecteer uw** Active Directory-databasebestand (ntds.dit); het programma zal automatisch alle domeinaccounts weergeven. Selecteer een gebruikersaccount en klik op de knop **"Reset Password"** om het wachtwoord te wijzigen in **P@ssword123**.

Klik op de knop **"Restart"** en verwijder de wachtwoord-resetdisk. Start uw computer opnieuw op; u zult merken dat u direct toegang hebt tot de computer zonder om een wachtwoord gevraagd te worden.



GERMAN

Zurücksetzen des Passworts für lokalen Administrator/ Benutzer für Win 7, 8, 10, 11.

(Nutzen Sie diese Option für lokale Konten)

In **Teil 1**, « **Select a recovery mode** », lassen Sie die Option „**Reset Local Admin/User Password**“ ausgewählt.



Wählen Sie Ihre **system SAM Registrierungsdatei** in **Teil 2**, « **Select the system SAM registry file** », im Fenster der Software aus; das Programm wird automatisch alle Benutzerkonten Ihrer Installation auflisten. Wählen Sie ein gewünschtes Benutzerkonto aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Reset Password“, um das Passwort zurückzusetzen.

Zurücksetzen des Active Directory-Passworts

(Nur für Domain-Controller): Wählen Sie Ihre Active Directory-Datenbankdatei (ntds.dit) aus; das Programm wird automatisch alle Domänenkonten auflisten. Wählen Sie ein Benutzerkonto aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „**Reset Password**“, um das Passwort auf **P@ssword123** zu ändern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Restart** und entfernen Sie den Passwort-Reset-Datenträger. Starten Sie Ihren Computer neu; Sie werden feststellen, dass Sie direkt auf den Computer zugreifen können, ohne nach einem Passwort gefragt zu werden