LIFEWAVE

# NAVODILA ZA UPORABO

Slovenska izdaja

Prevod uradnega večjezičnega priročnika

# LIFEWAVE X39

## NAVODILA ZA UPORABO

Namestite en obliž LifeWave X39 na eno od mest, prikazanih na naslednji strani.

Obliž zjutraj namestite na čisto in suho kožo. Nosite ga lahko največ 12 ur, nato ga zavrzite. Med uporabo skrbite za zadosten vnos tekočine.

Opozorila: Obliž takoj odstranite, če občutite nelagodje ali se pojavi draženje kože. Odstranjenega obliža ne uporabljajte ponovno. Samo za zunanjo uporabo; ne zaužijte. Ne nameščajte na rane ali poškodovano kožo. Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravstvenim delavcem. Ne uporabljajte med nosečnostjo ali dojenjem. Izdelek ni namenjen otrokom. Obliže uporabljajte samo v skladu z navodili. Shranjujte na hladnem in temnem mestu, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo.

# LIFEWAVE X39

## PRIPOROČENA MESTA NAMESTITVE

LIFEWAVE X39®

6





LIFEWAVE X39®

7

Izvirne ilustracije mest namestitve iz priročnika LifeWave

# ICEWAVE

## NAVODILA ZA UPORABO

Namestite en bel in en svetlo rjav obliž na eno od mest, prikazanih na naslednji strani. Obliža namestite na čisto, suho in nepoškodovano kožo.

Obliža lahko nosite največ 12 ur, nato ju zavrzite. Med uporabo skrbite za zadosten vnos tekočine. Dokler ne najdete ustreznega mesta namestitve, odstranite le polovico zaščitne folije obliža.

Če želenega učinka ne dosežete v 10 sekundah, premaknite obliž na naslednje mesto.

METODA URNE ŠTEVILČNICE/KRIŽA
Ta metoda je bila razvita za hitro in učinkovito iskanje namestitve. Premikajte obliže med mesti na slikah 1.0–1.6, dokler ne dosežete želenega učinka.

Opozorila: Obliž takoj odstranite, če občutite nelagodje ali se pojavi draženje kože. Odstranjenega obliža ne uporabljajte ponovno. Samo za zunanjo uporabo; ne zaužijte. Ne nameščajte na rane ali poškodovano kožo. Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravstvenim delavcem. Ne uporabljajte med nosečnostjo ali dojenjem. Izdelek ni namenjen otrokom. Obliže uporabljajte samo v skladu z navodili. Shranjujte na hladnem in temnem mestu, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo.

# ICEWAVE

## PRIPOROČENA MESTA NAMESTITVE

ICEWAVE®



Fig. 1.0



Fig. 1.1



Fig. 1.2



Fig. 1.3





Fig. 1.4



Fig. 1.5



Fig. 1.6

ICEWAVE®



Izvirne ilustracije mest namestitve iz priročnika LifeWave

# SP6 COMPLETE

## NAVODILA ZA UPORABO

Namestite en obliž SP6 Complete na eno od priporočenih mest na naslednji strani. Za optimalne rezultate izmenjujte prikazana mesta.

Obliž zjutraj namestite na čisto in suho kožo. Nosite ga lahko največ 12 ur, nato ga zavrzite. Med uporabo skrbite za zadosten vnos tekočine.

Na telesu ne uporabljajte več kot enega obliža SP6 Complete hkrati.

Opozorila: Obliž takoj odstranite, če občutite nelagodje ali se pojavi draženje kože. Odstranjenega obliža ne uporabljajte ponovno. Samo za zunanjo uporabo; ne zaužijte. Ne nameščajte na rane ali poškodovano kožo. Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravstvenim delavcem. Ne uporabljajte med nosečnostjo ali dojenjem. Izdelek ni namenjen otrokom. Obliže uporabljajte samo v skladu z navodili. Shranjujte na hladnem in temnem mestu, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo.

# SP6 COMPLETE

## PRIPOROČENA MESTA NAMESTITVE









Izvirne ilustracije mest namestitve iz priročnika LifeWave

# Y-AGE AEON

## NAVODILA ZA UPORABO

Uporabljajte po en obliž Aeon od 5 do 7 dni na teden in izmenjujte mesta namestitve. Uporabite lahko katerokoli priporočeno točko Y-Age, prednostna mesta za Aeon pa so prikazana na naslednji strani.

Pri kombiniranju izdelkov Y-Age uporabite katerakoli dva obliža na dveh različnih točkah Y-Age iz tega priročnika; namestite ju na sredinsko linijo ali desno stran telesa.

Obliž zjutraj namestite na čisto in suho kožo. Nosite ga lahko največ 12 ur, nato ga zavrzite. Med uporabo skrbite za zadosten vnos tekočine.

Opozorila: Obliž takoj odstranite, če občutite nelagodje ali se pojavi draženje kože. Odstranjenega obliža ne uporabljajte ponovno. Samo za zunanjo uporabo; ne zaužijte. Ne nameščajte na rane ali poškodovano kožo. Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravstvenim delavcem. Ne uporabljajte med nosečnostjo ali dojenjem. Izdelek ni namenjen otrokom. Obliže uporabljajte samo v skladu z navodili. Shranjujte na hladnem in temnem mestu, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo.

# Y-AGE AEON

## PRIPOROČENA MESTA NAMESTITVE









Izvirne ilustracije mest namestitve iz priročnika LifeWave

# Y-AGE CARNOSINE

## NAVODILA ZA UPORABO

Uporabljajte po en obliž Carnosine od 1 do 3 dni na teden in izmenjujte mesta namestitve. Uporabite lahko katerokoli priporočeno točko Y-Age, prednostna mesta za Carnosine pa so prikazana na naslednji strani.

Pri kombiniranju izdelkov Y-Age uporabite katerakoli dva obliža na dveh različnih točkah Y-Age iz tega priročnika; namestite ju na sredinsko linijo ali desno stran telesa.

Obliž zjutraj namestite na čisto in suho kožo. Nosite ga lahko največ 12 ur, nato ga zavrzite. Med uporabo skrbite za zadosten vnos tekočine.

Opozorila: Obliž takoj odstranite, če občutite nelagodje ali se pojavi draženje kože. Odstranjenega obliža ne uporabljajte ponovno. Samo za zunanjo uporabo; ne zaužijte. Ne nameščajte na rane ali poškodovano kožo. Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravstvenim delavcem. Ne uporabljajte med nosečnostjo ali dojenjem. Izdelek ni namenjen otrokom. Obliže uporabljajte samo v skladu z navodili. Shranjujte na hladnem in temnem mestu, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo.

# Y-AGE CARNOSINE

## PRIPOROČENA MESTA NAMESTITVE















Izvirne ilustracije mest namestitve iz priročnika LifeWave

# Y-AGE GLUTATHIONE

## NAVODILA ZA UPORABO

Uporabljajte po en obliž Glutathione od 5 do 7 dni na teden in izmenjujte mesta namestitve. Uporabite lahko katerokoli priporočeno točko Y-Age, prednostna mesta za Glutathione pa so prikazana na naslednji strani.

Pri kombiniranju izdelkov Y-Age uporabite katerakoli dva obliža na dveh različnih točkah Y-Age iz tega priročnika; namestite ju na sredinsko linijo ali desno stran telesa.

Obliž zjutraj namestite na čisto in suho kožo. Nosite ga lahko največ 12 ur, nato ga zavrzite. Med uporabo skrbite za zadosten vnos tekočine.

Opozorila: Obliž takoj odstranite, če občutite nelagodje ali se pojavi draženje kože. Odstranjenega obliža ne uporabljajte ponovno. Samo za zunanjo uporabo; ne zaužijte. Ne nameščajte na rane ali poškodovano kožo. Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravstvenim delavcem. Ne uporabljajte med nosečnostjo ali dojenjem. Izdelek ni namenjen otrokom. Obliže uporabljajte samo v skladu z navodili. Shranjujte na hladnem in temnem mestu, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo.

# Y-AGE GLUTATHIONE

## PRIPOROČENA MESTA NAMESTITVE









Y-AGE® GLUTATHIONE



Izvirne ilustracije mest namestitve iz priročnika LifeWave

# ENERGY ENHANCER

## NAVODILA ZA UPORABO

Namestite en par obližev Energy Enhancer na eno od mest na naslednji strani. BELI obliž vedno namestite na DESNO stran telesa, SVETLO RJAVEGA pa na LEVO stran telesa.


Obliž zjutraj namestite na čisto in suho kožo. Nosite ga lahko največ 12 ur, nato ga zavrzite. Med uporabo skrbite za zadosten vnos tekočine.

Opozorila: Obliž takoj odstranite, če občutite nelagodje ali se pojavi draženje kože. Odstranjenega obliža ne uporabljajte ponovno. Samo za zunanjo uporabo; ne zaužijte. Ne nameščajte na rane ali poškodovano kožo. Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravstvenim delavcem. Ne uporabljajte med nosečnostjo ali dojenjem. Izdelek ni namenjen otrokom. Obliže uporabljajte samo v skladu z navodili. Shranjujte na hladnem in temnem mestu, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo.

# ENERGY ENHANCER

## PRIPOROČENA MESTA NAMESTITVE









ENERGY ENHANCER®



Izvirne ilustracije mest namestitve iz priročnika LifeWave

# SILENT NIGHTS

## NAVODILA ZA UPORABO

Namestite en obliž Silent Nights na eno od mest na naslednji strani.

Obliž zvečer namestite na čisto, suho kožo. Nosite ga lahko največ 12 ur, nato ga zavrzite. Med uporabo skrbite za zadosten vnos tekočine.

Opozorila: Obliž takoj odstranite, če občutite nelagodje ali se pojavi draženje kože. Odstranjenega obliža ne uporabljajte ponovno. Samo za zunanjo uporabo; ne zaužijte. Ne nameščajte na rane ali poškodovano kožo. Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravstvenim delavcem. Ne uporabljajte med nosečnostjo ali dojenjem. Izdelek ni namenjen otrokom. Obliže uporabljajte samo v skladu z navodili. Shranjujte na hladnem in temnem mestu, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo.

# SILENT NIGHTS

## PRIPOROČENA MESTA NAMESTITVE

SILENT NIGHTS®

52





SILENT NIGHTS®

53

Izvirne ilustracije mest namestitve iz priročnika LifeWave

# LIFEWAVE X49

## NAVODILA ZA UPORABO

Namestite en obliž LifeWave X49 na eno od mest, prikazanih na naslednji strani.

Obliž zjutraj namestite na čisto in suho kožo. Nosite ga lahko največ 12 ur, nato ga zavrzite. Med uporabo skrbite za zadosten vnos tekočine.

Opozorila: Obliž takoj odstranite, če občutite nelagodje ali se pojavi draženje kože. Odstranjenega obliža ne uporabljajte ponovno. Samo za zunanjo uporabo; ne zaužijte. Ne nameščajte na rane ali poškodovano kožo. Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravstvenim delavcem. Ne uporabljajte med nosečnostjo ali dojenjem. Izdelek ni namenjen otrokom. Obliže uporabljajte samo v skladu z navodili. Shranjujte na hladnem in temnem mestu, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo.

# LIFEWAVE X49

## PRIPOROČENA MESTA NAMESTITVE

LIFEWAVE X49®

58





LIFEWAVE X49®

59

Izvirne ilustracije mest namestitve iz priročnika LifeWave

# ACULIFE

## NAVODILA ZA UPORABO

Navodila veljajo izključno za uporabo pri konjih. Med nameščanjem obližev spremljajte odziv živali. Reakcije lahko pomagajo prepoznati območja nelagodja ali napetosti.

Priporočljivo je, da nameščanje vsakega para obližev začnete na LEVI strani konja, saj so konji navadno bolj vajeni rokovanja s te strani. Obstaja pet priporočenih mest, ki jih lahko uporabljate tudi posamično.

KORAK 1
Poiščite mesto, na katero želite namestiti obliž.

KORAK 2
Iz vrečke vzemite plastično kroglico. S SVETLO RJAVEGA obliža odstranite zaščitno podlago in kroglico položite na sredino njegove lepljive strani.

KORAK 3
Obliž s kroglico namestite na izbrano mesto na LEVI strani konja ter ga dobro pritisnite.

KORAK 4
Koraka 2 in 3 ponovite z BELIM obližem na istem mestu na DESNI strani konja.

Opozorilo: Obliže odstranite ob nelagodju ali draženju kože konja. Ne uporabite jih ponovno. Samo za zunanjo uporabo; ne zaužijte. Ne uporabljajte na poškodovani koži ali pri breji kobili oziroma sumu na brejost. Ob zdravstvenih težavah se posvetujte z veterinarjem. Hranite zunaj dosega otrok in zaščiteno pred soncem.

# ACULIFE

## MESTA NAMESTITVE PRI KONJU



## ACULIFE®

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


Siga estas instruções para aplicar os patches AcuLife no seu cavalo e monitorize a sua resposta após cada colocação. As reações do cavalo ajudarão a identificar áreas de desconforto ou tensão.

Também é aconselhável começar a colocação de cada conjunto de patches AcuLife pelo lado ESQUERDO do cavalo, uma vez que os cavalos estão geralmente mais habituados a serem manuseados por este lado.

Existem cinco locais de aplicação recomendados para os patches AcuLife. Cada local de aplicação pode ser utilizado individualmente; ou seja, nem sempre é necessário utilizar os cinco pontos de aplicação dos patches ao mesmo tempo.



**PASSO 1**
Localize a área do seu cavalo em que pretende aplicar o patch.



**PASSO 2**
Retire uma esfera de plástico do saco. Em seguida, retire a proteção adesiva de um patch BEGE e coloque a esfera de plástico no centro do lado adesivo do patch BEGE.



**PASSO 3**
Coloque o patch BEGE com a esfera no local pretendido no lado ESQUERDO do cavalo. Em seguida, pressione firmemente o patch para garantir que fica bem preso ao cavalo.





**PASS 4**
Repita os passos 2-3 com o patch BRANCO, colocando o patch BRANCO e a esfera no lado DIREITO do cavalo.

**Avisos:** Remova imediatamente o patch se detetar que o cavalo está a sentir desconforto ou se apresentar uma irritação da pela. Não reutilize os patches depois de os retirar da pele. Apenas para utilização externa. Não ingerir. Não utilize em feridas ou pele danificada. Não utilize se suspeitar que a égua pode estar grávida. Consulte um veterinário se suspeitar que o cavalo tem um problema de saúde. Mantenha este produto fora do alcance das crianças. Não aplique/utilize os patches de outra forma que não a indicada. Armazene num local fresco, escuro e fora do alcance da luz solar direta.

**Isenção de Responsabilidade:** AcuLife é um produto destinado a ser utilizado apenas em cavalos. Não foi testado noutros animais e não deve ser utilizado em nenhum outro animal. Não deve ser utilizado em humanos. Utilize apenas de acordo com as instruções. O conteúdo fornecido pela LifeWave é apresentado de forma resumida, é de natureza geral e é fornecido apenas para fins informativos. Consulte sempre o seu veterinário ou outro prestador de cuidados de saúde a animais qualificado antes de iniciar um novo regime de saúde, dieta ou programa de fitness para o seu animal. A LifeWave reserva-se o direito de alterar os preços ou a seleção de produtos.

# POMEMBNA OPOZORILA

## IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Izdelki LifeWave so namenjeni splošnemu dobremu počutju ter ohranjanju oziroma spodbujanju splošnega zdravja in zdravega življenjskega sloga. Informacije družbe LifeWave so povzete, splošne narave in so namenjene izključno obveščanju.

Pred začetkom novega zdravstvenega režima, diete ali programa telesne vadbe se vedno posvetujte z zdravnikom ali drugim usposobljenim zdravstvenim delavcem. Ne prezrite prejetih zdravniških nasvetov in ne odlašajte z iskanjem zdravstvene pomoči. LifeWave si pridržuje pravico do spremembe cen in izbire izdelkov.

AcuLife je namenjen izključno konjem. Ni bil preskušen na drugih živalih in se ne sme uporabljati pri njih ali pri ljudeh. Pred spremembo režima oskrbe, prehrane ali vadbe konja se posvetujte z veterinarjem.

# LIFEWAVE

## Navodila za uporabo

Slovenski prevod izvirnega priročnika

LifeWave Europe Ltd., Galway, Irska
Tel.: +353 (0)91 874 600
customerserviceeu@lifewave.com
www.lifewave.com

Neuradni slovenski prevod. Izvirnik: ALLPROD02IB-EMA R01