

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
1	阿胶	アキョウ		塊	本品はウマ科動物ロバEquus asinus L. の乾燥皮或いは生の皮を加熱抽出したニカフ。	ASINI CORII COLLA	動物類
2	阿胶珠	阿胶珠		原形	本品はウマ科動物ロバEquus asinus L. の乾燥皮或いは生の皮を加熱抽出したニカフ、阿膠を1cm角に切り、ハマグリの貝殻粉をまぶして珠にし、ふるって余分な粉をおとしたもの。	ASINI CORII COLLA	動物類
3	矮地茶	ヤブコウジ (紫金牛、藪柑子)		短冊	本品はサクラソウ科ヤブコウジArdisia japonica(Thunb.) Blumeの乾燥全草。	ARDISIAE JAPONICAE HERBA	全草類
4	艾叶	艾葉		短冊	本品はキク科植物ガイヨウ Artemisia argyi Lévl.et Vant.の乾燥葉。	ARTEMISIAE ARGYI FOLIUM	花・葉類
5	艾叶炭	艾葉炭	炭	短冊	本品はキク科植物ガイヨウ Artemisia argyi Lévl.et Vant.の乾燥葉。	ARTEMISIAE ARGYI FOLIUM	花・葉類
6	八角茴香	八角		原形	本品はシキミ科植物八角Illicium verum Hook.f. の乾燥成熟果実。	ANISI STELLATI FRUCTUS	果実種子類
7	菝葜	菝葜バツカツ (サルトリイバラ)		スライス	本品はユリ科植物サルトリイバラSmilax china L.の乾燥根茎。	SMILACIS CHINAE RHIZOMA	根及び根茎類
8	白背叶根	白背葉根		スライス	本品はトウダイグサ科植物白背葉 Mallotus apelta (Loureiro) Mueller Argoviensisの乾燥根及び根茎。	RADIX ET RHIZOMA MALLOTI APELTAE	根及び根茎類
9	白扁豆	白扁豆		原形	本品はマメ科植物フジマメDolichos lablab L.の乾燥成熟種子。	LABLAB SEMEN ALBUM	果実種子類
10	白矾	ミョウバン		砕	本品は硫酸塩鉱物の明礬石で加工したもの。 主な成分は含水硫酸アルミニウムカリウム[KAl(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O]。	ALUMEN	鉱物及び化石類
11	白果	銀杏実		原形	本品はイチョウ科植物イチョウGinkgo biloba L.の乾燥成熟種子。	GINKGO SEMEN	果実種子類
12	白花蛇舌草	白花蛇舌草		短冊	本品はアカネ科植物フタバムグラHedyotis diffusa Willd.の全草。	HERBA HEDYOTIDIS DIFFUSAE	全草類
13	白及	白及 (白芨)		スライス	本品はラン科植物シランBletilla striata(Thunb.) Reichb.f.の乾燥塊茎。	BLETILLAE RHIZOMA	根及び根茎類
14	白蔘	白蔘		スライス	本品はブドウ科植物カガミグサAmpelopsis japonica (Thunb.)Makinoの乾燥塊根。	AMPELOPSIS RADIX	根及び根茎類
15	白茅根	茅根		短冊	本品はイネ科植物チガヤImperata cylindrica Beauv.var. major(Nees)C.E.Hubb.の乾燥根茎。	IMPERATAE RHIZOMA	根及び根茎類
16	白前	白前		短冊	本品はガガイモ科植物柳葉白前Cynanchum stauntonii(Decne.) Schltr. ex Levl.或いは芫花葉白前Cynanchum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz.の乾燥根茎と根。	CYNANCHI STAUNTONII RHIZOMA ET RADIX	根及び根茎類
17	白芍	白芍		スライス	本品はキンポウゲ科植物シャクヤクPaeonia lactiflora Pall. の乾燥根。	PAEONIAE RADIX ALBA	根及び根茎類
18	白朮	唐白朮		スライス	本品はキク科植物オオバノオケラAtractylodes macrocephala Koidz.の乾燥根茎。	ATRACTYLODIS MACROCEPHALAE RHIZOMA	根及び根茎類
19	白蘇子	白蘇子 (紫蘇子)		原形	本品はシソ科植物紫蘇Perilla frutescens (L.) Britt.の栽培品青紫蘇の乾燥成熟果実。	FRUCTUS PERILLAE	果実種子類
20	白头翁	白頭翁		スライス	本品はキンポウゲ科植物ヒロハオキナグサPulsatilla chinensis (Bge.) Regelの乾燥根。	PULSATILLAE RADIX	根及び根茎類
21	白薇	白薇		短冊	本品はガガイモ科植物フナバラソウCynanchum atratum Bge.あるいは蔓生白薇Cynanchum versicolor Bge.の乾燥した根及び根茎。	CYNANCHI ATRATI RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
22	白鮮皮	白鮮皮		スライス	本品はミカン科植物ハクセンDictamnus dasycarpus Turcz.の乾燥根皮。	DICTAMNI CORTEX	藤及び樹皮類
23	白英	白英		短冊	本品はナス科植物ヒヨドリジョウゴSolanum lyratum Thunb.の乾燥全草。	HERBA SOLANI LYRATI	全草類
24	白芷	白芷		スライス	本品はセリ科植物ヨロイグサAngelica dahurica (Fisch.ex Hoffm.) Benth.et Hook.f.或いは杭白芷Angelica dahurica(Fisch.ex Hoffm.) Benth.et Hook.f. var.formosana(Boiss.)Shan et Yuan の乾燥根。	ANGELICAE DAHURICAE RADIX	根及び根茎類
25	百部	百部		スライス	本品はビャクブ科植物タチビャクブStemona sessilifolia (Miq.) Miq.、ツルビャクブStemona japonica (Bl.) Miq. 或いはタマビャクブStemona tuberosa Lour.の乾燥塊根。	STEMONAE RADIX	根及び根茎類
26	百合	百合		原形	本品はユリ科植物オニユリLilium lancifolium Thunb.、ハカタユリLilium brownii F.E.Brown var. viridulum Baker或いは細葉ユリLilium pumilum DC.の乾燥鱗茎。	LILII BULBUS	根及び根茎類
27	柏子仁	柏子仁		原形	本品はヒノキ科植物コノテガシワPlatyclus orientalis(L.)Francoの乾燥成熟種子。	PLATYCLADI SEMEN	果実種子類
28	敗醬草	敗醬草		短冊	本品はオミナエシ科植物オミナエシPatrinia scabiosaefolia Fisch.の乾燥全草。	HERBA PATRINIAE	全草類
29	板藍根	板藍根		スライス	本品はアブラナ科植物タイセイIsatis indigotica Fort.の乾燥根。	ISATIDIS RADIX	根及び根茎類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
30	半边莲	半边蓮		短冊	本品はキキョウ科植物ミゾカクシ <i>Lobelia chinensis</i> Lour. の乾燥全草。	LOBELIAE CHINENSIS HERBA	全草類
31	半枫荷根	半楓荷根		スライス	本品はアオギリ科植物翻白葉樹 <i>Pterospermum heterophyllum</i> Hance の乾燥根。	RADIX PTEROSPERMI	根及び根茎類
32	半枝莲	半枝蓮		短冊	本品はシソ科植物半枝蓮 <i>Scutellaria barbata</i> D. Don の乾燥全草。	SCUTELLARIAE BARBATAE HERBA	全草類
33	薄荷叶	薄荷		原形	本品はシソ科植物薄荷 <i>Mentha haplocalyx</i> Briq. の乾燥葉。	MENTHAE HAPLOCALYCIS HERBA	花・葉類
34	北沙参	浜防風		短冊	本品はセリ科植物ハマボウフウ <i>Glehnia littoralis</i> Fr. Schmidt eMiq. の乾燥根。	GLEHNIAE RADIX	根及び根茎類
35	萆薢	ヒハツ		原形	本品はコショウ科植物ヒハツ <i>Piper longum</i> L. の成熟に近い或いは成熟した果実の乾燥品。	PIPERIS LONGI FRUCTUS	果実種子類
36	萆澄茄	萆澄茄		原形	本品はクスノキ科植物アオモジ <i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers. の乾燥成熟果実。	LITSEAE FRUCTUS	果実種子類
37	蒺藜	扁蓄		短冊	本品はタデ科植物ミチヤナギ <i>Polygonum aviculare</i> L. の乾燥地上部分。	POLYGONI AVICULARIS HERBA	全草類
38	扁豆花	扁豆花		原形	本品はマメ科植物扁豆 <i>Dolichos lablab</i> L. の乾燥花。	FLOS LABLAB ALBUS	花・葉類
39	槟榔	檳榔子		スライス	本品はヤシ科植物ビンロウ <i>Areca catechu</i> L. の乾燥成熟種子。	ARECAE SEMEN	果実種子類
40	冰片	ボルネオール		1kg/包	C ₁₀ H ₁₈ O (154.25)	BORNEOLUM SYNTHETICUM	その他
41	补骨脂	補骨脂		原形	本品はマメ科植物オランダビコ <i>Psoralea corylifolia</i> L. の乾燥成熟果実。	PSORALEAE FRUCTUS	果実種子類
42	布渣叶	布渣葉		短冊	本品はシナノキ科植物破布 <i>Microcos paniculata</i> L. の乾燥葉。	MICROCTIS FOLIUM	花・葉類
43	菜豆树根	菜豆樹根		スライス	本品はノウゼンカズラ科植物センダンキキサゲ <i>Radermachera sinica</i> (Hance) Hems [<i>Stereospermum sinicum</i> Hance] の根。	/	根及び根茎類
44	蚕沙	蚕砂		原形	本品はカイコガ科昆虫カイコ <i>Bombyx mori</i> Linnaeus の乾燥糞便。	FECULAE BOMBYCIS	動物類
45	苍耳子	蒼耳子		原形	本品はキク科植物蒼耳 <i>Xanthium sibiricum</i> Patr. の乾燥成熟の果実。	XANTHII FRUCTUS	果実種子類
46	苍朮	蒼朮		スライス	本品はキク科植物ホソバオケラ <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. の乾燥根茎。	ATRACTYLODIS RHIZOMA	根及び根茎類
47	草豆蔻	草豆蔻		原形	本品はショウガ科植物草豆蔻 <i>Alpinia katsumadai</i> Hayata の乾燥成熟種子。	ALPINIAE KATSUMADAI SEMEN	果実種子類
48	草果	草果		原形	本品はショウガ科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Crevos et Lemaire の乾燥成熟果実。	TSAOKO FRUCTUS	果実種子類
49	侧柏叶	側柏葉		短冊	本品はヒノキ科植物コノテガシワ <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco の乾燥葉。	PLATYCLADI CACUMEN	花・葉類
50	侧柏叶炭	側柏葉炭		短冊	本品はヒノキ科植物コノテガシワ <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco の乾燥葉。	PLATYCLADI CACUMEN	花・葉類
51	柴胡	津柴胡 (北柴胡)		スライス	本品はセリ科植物マンシュウミシマサイコ <i>Bupleurum chinense</i> DC. の乾燥根。別称“北柴胡”。	BUPLEURI RADIX	根及び根茎類
52	蝉花	蟬花		原形	本品はバックキン科ツクツクボウシタケ <i>Isaria cicadae</i> Miquel の抱梗束或いは大蟬草 <i>Cordyceps cicadae</i> Shing の乾燥子座及び寄生虫体の乾燥複合体。	/	菌・海藻類
53	蝉蜕	蟬退		原形	本品はセミ科昆虫スチアカクマゼミ <i>Cryptotympana pustulata</i> Fabricius の脱殻。	CICADAE PERIOSTRACUM	動物類
54	燂苦杏仁	燂苦杏仁	燂	原形	本品はバラ科植物アンズ <i>Prunus armeniaca</i> L. var. <i>ansu</i> Maxim.、西伯利亚杏 <i>Prunus sibirica</i> L.、東北杏 <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne 或いはホンアンズ <i>Prunus armeniaca</i> L. の乾燥成熟種子。	ARMENIACAE SEMEN AMARUM	果実種子類
55	燂桃仁	燂桃仁	燂	原形	本品はバラ科植物モモ <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch 或いはノモモ <i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch. の乾燥成熟種子。	PERSICAE SEMEN	果実種子類
56	常山	常山		スライス	本品はユキノシタ科植物常山ジョウザンアジサイ <i>Dichroa febrifuga</i> Lour. の乾燥根。	DICHROAE RADIX	根及び根茎類
57	炒白扁豆	炒白扁豆	炒	原形	本品はマメ科植物扁豆 <i>Fujima</i> <i>Dolichos lablab</i> L. の乾燥成熟種子。	LABLAB SEMEN ALBUM	果実種子類
58	炒槟榔	炒檳榔子	炒	スライス	本品はヤシ科植物ビンロウ <i>Areca catechu</i> L. の乾燥成熟種子。	ARECAE SEMEN	果実種子類
59	炒苍耳子	炒蒼耳子	炒	原形	本品はキク科植物オナモミ <i>Xanthium sibiricum</i> Patr. の乾燥成熟帯総苞の果実。	XANTHII FRUCTUS	果実種子類
60	炒车前子	炒車前子	炒	原形	本品はオオバコ科植物オオバコ <i>Plantago asiatica</i> L. 或いはムジナオオバコ <i>Plantago depressa</i> Willd. の乾燥成熟種子炮制加工品。	PLANTAGINIS SEMEN TOSTUM	果実種子類
61	炒川楝子	炒川楝子	炒	碎	本品はセンダン科植物トウセンダン <i>Melia toosendan</i> Sieb. et Zucc. の乾燥成熟果実。	TOSENDAN FRUCTUS	果実種子類
62	炒稻芽	炒稻芽	炒	原形	本品はイネ科植物イネ <i>Oryza sativa</i> L. の成熟果実経发芽乾燥の炮制加工品。	ORYZAE FRUCTUS GERMINATUS	果実種子類
63	炒冬瓜子	炒冬瓜子	炒	原形	本品はウリ科植物トウガン <i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn. の乾燥成熟種子の炮制加工品。	BENINCASAE SEMEN TOSTUM	果実種子類
64	炒瓜蒌子	炒栝楼仁	炒	原形	本品はウリ科植物キカラスウリ <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或いはシマカラスウリ <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms の乾燥成熟種子の炮制加工品。	TRICHOSANTHIS SEMEN TOSTUM	果実種子類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
65	炒鸡内金	炒鶏内金	炒	原形	本品はキジ科動物ニワトリGallus gallus domesticus Brissonの乾燥沙囊内壁。	GALLI GIGERII ENDOTHELIUM CORNEUM	動物類
66	炒蒺藜	炒蒺藜子	炒	原形	本品はハマビシ科植物ハマビシTribulus terrestris L.の乾燥成熟果実。	TRIBULI FRUCTUS	果実種子類
67	炒建曲	炒建曲 (神麴)	炒	塊	本品は青蒿、麦芽などの粉末と小麦粉を混合・発酵し加工したもの。	/	その他
68	炒僵蚕	炒白僵蚕	炒	短冊	本品はカイコガ科昆虫カイコ Bombyx mori Linnaeus 4~5 歳の幼虫が (或いは人工接種) 白僵菌 Beauveria bassiana(Bals.) Vuillantに感染し硬直死した乾燥虫体。	BOMBYX BATRYTICATUS	動物類
69	炒芥子	炒白芥子	炒	原形	本品はアブラナ科植物シロガラシSinapis alba L.の乾燥成熟種子。通称“白芥子”。	SINAPIS SEMEN	果実種子類
70	炒决明子	炒决明子	炒	原形	本品はマメ科植物カワラケツメイCassia obtusifolia L. 或いは小决明Cassia tora L.の乾燥成熟種子。	CASSIAE SEMEN	果実種子類
71	炒苦杏仁	炒苦杏仁	炒	原形	本品はバラ科植物アンズPrunus armeniaca L. var. ansu Maxim.、西伯利亚杏Prunus sibirica L.、東北杏 Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne 或いはホンアンズPrunus armeniaca L.の乾燥成熟種子。	ARMENIACAE SEMEN AMARUM	果実種子類
72	炒莱菔子	炒莱菔子	炒	原形	本品はアブラナ科植物植物ダイコンRaphanus sativus L.の乾燥成熟種子。	RAPHANI SEMEN	果実種子類
73	炒麦芽	炒麦芽	炒	原形	本品はイネ科植物オオムギHordeum vulgare L.の成熟果実の発芽乾燥品を炮制加工したもの。	HORDEI FRUCTUS GERMINATUS	果実種子類
74	炒蔓荆子	炒蔓荆子	炒	原形	本品はクマツヅラ科 (現在はシソ科) 植物単葉蔓荆Vitex trifolia L.var.simplicifolia Cham.或いはミツバハマゴウVitex trifolia L.の乾燥成熟果実。	VITICIS FRUCTUS	果実種子類
75	炒牛蒡子	炒牛蒡子	炒	原形	本品はキク科植物ゴボウArctium lappa L.の乾燥成熟果実。	ARCTII FRUCTUS	果実種子類
76	炒蒲黄	炒蒲黄	炒	原形	本品はガマ科植物ホソバヒメガマTypha angustifolia L.、コガマTypha orientalis Presl或いは同属植物の乾燥花粉。	TYPHAE POLLEN	花・葉類
77	炒青皮	炒青皮	炒	短冊	本品はミカン科植物タチバナ Citrus reticulata Blanco. 及びその栽培変種の乾燥幼果或いは未成熟果実の果皮。	CITRI RETICULATAE PERICARPIUM VIRIDE	果実種子類
78	炒山楂	炒山楂肉 (炒南山楂、炒野山楂)	炒	スライス	本品はバラ科植物オオミサンザシCrataegus pinnatifida Bge.var.major N.E.Br. 或いはオオサンザシCrataegus pinnatifida Bge.の乾燥成熟果実。	CRATAEGI FRUCTUS	果実種子類
79	炒神曲	炒神曲	炒	塊	本品は辣蓼、青蒿、杏仁等の粉末を小麦粉と混合後、発酵整形乾燥したもの。	/	その他
80	炒酸枣仁	炒酸枣仁	炒	原形	本品はクロウメモドキ科植物サネブトナツメZiziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chouの乾燥成熟種子。	ZIZIPHI SPINOSAE SEMEN	果実種子類
81	炒苧苳子	炒苧苳子	炒	原形	本品はアブラナ科植物クジラグサDescurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl. 或いはマメグンバイナズナ Lepidium apetalum Willd. の乾燥成熟種子。前者习称“南苧苳子”, 后者习称“北苧苳子”。	DESCURAINIAE SEMEN LEPIDII SEMEN	果実種子類
82	炒王不留行	炒王不留行	炒	原形	本品はナデシコ科植物麦藍菜ドウカンソウVaccaria segetalis (Neck.) Garckeの乾燥成熟種子。	VACCARIAE SEMEN	果実種子類
83	炒梔子	炒山梔子	炒	碎	本品はアカネ科植物クチナシGardenia jasminoides Ellisの乾燥成熟果実。	GARDENIAE FRUCTUS	果実種子類
84	炒紫苏子	炒紫蘇子	炒	原形	本品はシソ科植物シソPerilla frutescens(L.)Britt.の乾燥成熟果実。	PERILLAE FRUCTUS	果実種子類
85	车前草	車前草		短冊	本品はオオバコ科植物オオバコPlantago asiatica L.或いはムジナオオバコPlantago depressa Willd.の乾燥地上部分。	PLANTAGINIS HERBA	全草類
86	车前子	車前子		原形	本品はオオバコ科植物オオバコPlantago asiatica L.或いはムジナオオバコPlantago depressa Willd.の乾燥成熟種子。	PLANTAGINIS SEMEN	果実種子類
87	沉香	沈香		短冊	本品はジンチョウゲ科植物シナジシコウAquilaria sinensis (Lour.) Gilgの樹脂含有木材。	AQUILARIAE LIGNUM RESINATUM	藤及び樹皮類
88	陈皮	陳皮		短冊	本品はミカン科植物タチバナCitrus reticulata Blancoおよびその栽培変種の乾燥成熟果皮。	CITRI RETICULATAE PERICARPIUM	果実種子類
89	赤芍	赤芍		スライス	本品はボタン科植物シャクヤクPaeonia lactiflora Pall.或いは川赤芍Paeonia veitchii Lynch の乾燥根。	PAEONIAE RADIX RUBRA	根及び根茎類
90	赤小豆	赤小豆		原形	本品はマメ科植物ツルアズキ Vigna umbellata Ohwi et Ohashi或いはアズキVigna angularis Ohwi et Ohashiの乾燥成熟種子。	VIGNAE SEMEN	果実種子類
91	菴蔚子	菴蔚子		原形	本品はシソ科植物メハジキLeonurus japonicus Hoult.の乾燥成熟果実。	LEONURI FRUCTUS	果実種子類
92	臭牡丹	臭牡丹		短冊	本品はクマツヅラ科植物臭牡丹 ボタンクサギClerodendrum bungei Steudel の乾燥地上部分。	HERBA CLERODENDRI BUNGEI	全草類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
93	臭牡丹根	臭牡丹根		スライス	本品はクマツヅラ科植物臭牡丹ボタンクサギ <i>Clerodendrum bungei</i> Steud.の根。	/	根及び根茎類
94	楮実子	楮実子		原形	本品はクワ科植物カジノキ <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.の乾燥成熟果実。	BROUSSONETIAE FRUCTUS	果実種子類
95	川貝母	川貝母		原形	本品はユリ科植物川貝母 <i>Fritillaria cirrhosa</i> D. Don、暗紫貝母 <i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsiaの乾燥鱗茎。习称“松貝”。	FRITILLARIAE CIRRHOSAE BULBUS	根及び根茎類
96	川楝子	川楝子		砕	本品はセンダン科植物トウセンダン <i>Melia toosendan</i> Sieb. et Zucc.の乾燥成熟果実。	TOOSENDAN FRUCTUS	果実種子類
97	川木通	川木通		スライス	本品はキンポウゲ科植物小木通クレマチスアーマンディー <i>Clematis armandii</i> Franch. 或いは绣球藤クレマチスモンタナ <i>Clematis montana</i> Buch.-Ham.の乾燥藤茎。	CLEMATIDIS ARMANDII CAULIS	藤及び樹皮類
98	川牛膝	川牛膝		スライス	本品はヒユ科植物イノコヅチモドキ <i>Cyathula officinalis</i> Kuanの乾燥根。	CYATHULAE RADIX	根及び根茎類
99	川芎	唐川芎		スライス	本品はセリ科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.の乾燥根茎。	CHUANXIONG RHIZOMA	根及び根茎類
100	穿破石	穿破石		スライス	本品はクワ科植物枸棘カカツゴ <i>Maclura cochinchinensis</i> (Loureiro) Corner 或いはハリグワ <i>M. tricuspidata</i> Carriereの乾燥根。	RADIX MACLURAE	根及び根茎類
101	穿山龍	穿山龍		スライス	本品はヤマノイモ科植物ウチワドコロ <i>Dioscorea nipponica</i> の乾燥根茎。	DIOSCOREAE NIPPONICAE RHIZOMA	根及び根茎類
102	穿心蓮	穿心蓮		短冊	本品はキツネノマゴ科植物センシンレン <i>Andrographis paniculata</i> (Burm.f.) Neesの乾燥地上部分。	ANDROGRAPHIS HERBA	全草類
103	垂盆草	垂盆草		短冊	本品はベンケイソウ科植物ツルマンネングサ <i>Sedum sarmentosum</i> Bungeの乾燥全草。	SEDI HERBA	全草類
104	椿皮	椿皮		短冊	本品はニガキ科植物ニワウルシ <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingleの乾燥根皮或いは乾燥樹皮。	AILANTHI CORTEX	藤及び樹皮類
105	磁石	磁石		砕	本品は酸化物類鉱物尖晶石族磁鉄鉱、主に四酸化三鉄(Fe ₃ O ₄)を含む。	MAGNETITUM	鉱物及び化石類
106	刺猬皮	刺猬皮		塊	本品はハリネズミ科動物ハリネズミ <i>Erinaceus europaeus</i> L. 或いはダウリアハリネズミ <i>Hemiechianus dauricus</i> Sundevallの乾燥外皮。	CORIUM ERINACEI SEU HEMIECHINI	動物類
107	刺五加	刺五加		短冊	本品はウコギ科植物エゾウコギ <i>Acanthopanax senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Harms の乾燥根と根茎。	ACANTHOPANACIS SENTICOSI RADIX ET RHIZOMA SEU CAULIS	根及び根茎類
108	醋艾炭	醋艾炭	醋 炭	原形	本品はキク科植物ヨモギ <i>Artemisia argyi</i> Lévl. et Vant.の乾燥葉。夏開花前に採集し、干したものである。	ARTEMISIAE ARGYI FOLIUM	花・葉類
109	醋鳖甲	醋鳖甲	醋	塊	本品はスッポン科動物スッポン <i>Trionyx sinensis</i> Wiegmannの背甲。	TRIONYCS CARAPAX	動物類
110	醋柴胡	醋柴胡	醋	スライス	本品はセリ科植物マンシュウシマサイコ <i>Bupleurum chinense</i> DC.の乾燥根。	BUPLEURI RADIX	醋北柴胡
111	醋莪朮	醋莪朮	醋	スライス	本品はショウガ科植物蓬莪朮 <i>Curcuma phaeocaulis</i> Val.、広西莪朮 <i>Curcuma kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang 或いは温郁金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y. H. Chen et C. Lingの乾燥根茎。	CURCUMAE RHIZOMA	根及び根茎類
112	醋甘遂	醋甘遂	醋	醋制	本品はトウダイグサ科植物甘遂 <i>Euphorbia kansui</i> T. N. Liou ex T. P. Wangの乾燥塊根。	KANSUI RADIX	根及び根茎類
113	醋龟甲	醋亀板	醋	塊	本品はイシガメ科動物クサガメ <i>Chinemys reevesii</i> (Gray)の背甲及び腹甲。	TESTUDINIS CARAPAX ET PLASTRUM	動物類
114	醋没药	醋没薬	醋	砕	本品はカンラン科植物ミルラ <i>Commiphora myrrha</i> Engl. 或いは哈地丁樹 <i>Commiphora molmol</i> Engl.の乾燥樹脂。	MYRRHA	樹脂及びその他の抽出物類
115	醋青皮	醋青皮	醋	短冊	本品はミカン科植物タチバナ <i>Citrus reticulata</i> Blanco. 及びその栽培変種の乾燥幼果或いは未成熟果実の果皮。	CITRI RETICULATAE PERICARPIUM VIRIDE	果実種子類
116	醋乳香	醋乳香	醋	砕	本品はカンラン科植物ニューコウジュ <i>Boswellia carterii</i> Birdw. 及び同属植物 <i>Boswellia bhaw-dajiana</i> Birdw.の樹皮から滲出した樹脂。	OLIBANUM	樹脂及びその他の抽出物類
117	醋三棱	醋三棱	醋	スライス	本品はミクリ科植物ミクリ <i>Sparganium stoloniferum</i> Buch.-Ham.の乾燥塊茎。	SPARGANII RHIZOMA	根及び根茎類
118	醋商陆	醋商陸	醋	塊	本品はヤマゴボウ科植物ヤマゴボウ <i>Phytolacca acinosa</i> Roxb. 或いはヨウシュヤマゴボウ <i>Phytolacca americana</i> L.の乾燥根炮制加工品。	PHYTOLACCAE RADIX	根及び根茎類
119	醋五灵脂	醋五靈脂	醋	原形	本品はリス科動物ミミゲモモンガ <i>Trogopterus xanthipes</i> Milne-Edwardsの乾燥糞便。	FAECES TROGOPTERI	動物類
120	醋五味子	醋五味子	醋	原形	本品はマツブサ科植物チョウセンゴミシ <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.の乾燥成熟果実。	SCHISANDRAE CHINENSIS FRUCTUS	果実種子類
121	醋香附	醋香附子	醋	スライス	本品はカヤツリグサ科植物ハマスゲ <i>Cyperus rotundus</i> L.の乾燥根茎。	CYPERI RHIZOMA	根及び根茎類
122	醋延胡索	醋延胡索	醋	スライス	本品はケシ科植物延胡索 <i>Corydalis yanhusuo</i> W. T. Wang の乾燥塊茎。(日本では <i>Corydalis turtshaninovii</i> Besser forma <i>yanhusuo</i> Y. H. Chou et C. C. Hsu)	CORYDALIS RHIZOMA	根及び根茎類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物（ラテン名）	品名ラテン名	薬用部位
123	大风子	大風子		原形	本品はイイギリ科植物ダイフウシノキHydnocarpus anthelmintica Pierreの乾燥成熟種子。	SEMEN HYDNOCARPI ANTHELMINTICAE	果実種子類
124	大腹皮	大腹皮		原形	本品はヤシ科植物ビンロウAreca catechu L.の乾燥果皮。	ARECAE PERICARPIUM	果実種子類
125	大黄	大黄		スライス	本品はタデ科植物掌葉大黄Rheum palmatum L.、唐古特大黄Rheum tanguticum Maxim.ex Balf.或いは药用大黄Rheum officinale Baill.の乾燥根和根茎。	RHEI RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
126	大黄炭	大黄炭	炭	スライス	本品はタデ科植物掌葉大黄Rheum palmatum L.、唐古特大黄Rheum tanguticum Maxim.ex.Balf.或いは药用大黄Rheum officinale Baill.の乾燥根和根茎。	RHEI RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
127	大薊	大薊タイケイ		短冊	本品はキク科植物ノアザミCirsium japonicum Fisch.ex Dc.の乾燥地上部分。	CIRSII JAPONICI HERBA	全草類
128	大青叶	大青葉		碎	本品はアブラナ科植物タイセイIsatis indigotica Fort.の乾燥葉。	ISATIDIS FOLIUM	花・葉類
129	大血藤	大血藤		スライス	本品はアケビ科植物大血藤Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd.et Wils.の乾燥藤茎。	SARGENTODOXAE CAULIS	藤及び樹皮類
130	大枣	大棗		原形	本品はクロウメモドキ科植物ナツメZiziphus jujuba Mill. の乾燥成熟果実。	JUJUBAE FRUCTUS	果実種子類
131	玳玳花	玳玳花		原形	本品はミカン科植物ダイダイCitrus aurantium L.var.amara Engl.の乾燥花蕾。	FLOS CITRI AURANTII	花・葉類
132	丹参	丹参		スライス	本品はシソ科植物丹参Salvia miltiorrhiza Bge. の乾燥根及根茎。	SALVIAE MILTIORRHIZAE RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
133	胆南星	天南星		500克/包	本品は制天南星の細粉と牛、羊或いは豚の胆汁を加工成形、或いは生の天南星の細粉と牛、羊或いは豚の胆汁を発酵させ、加工成形したもの。	ARISAEMA CUM BILE	根及び根茎類
134	淡豆豉	淡豆豉		原形	本品はマメ科植物大豆ダイズGlycine max (L.) Merr.の成熟種子の発酵加工品。	SOJAE SEMEN PRAEPARATUM	果実種子類
135	淡竹叶	淡竹葉		短冊	本品はイネ科植物淡竹葉ササクサLophatherum gracile Brongn.の乾燥茎葉。	LOPHATHERI HERBA	花・葉類
136	当归	唐当帰		スライス	本品はセリ科植物当归Angelica sinensis (Oliv.)Dielsの乾燥主根。	ANGELICAE SINENSIS RADIX	根及び根茎類
137	当归头(无)	当帰頭(无)		短冊	本品はセリ科植物当归Angelica sinensis (Oliv.) Dielsの乾燥根。	ANGELICAE SINENSIS RADIX	根及び根茎類
138	当归尾	当帰尾		スライス	本品はセリ科植物当归Angelica sinensis (Oliv.) Dielsの乾燥支根。	ANGELICAE SINENSIS RADIX	根及び根茎類
139	党参	党参		スライス	本品はキキョウ科植物党参ヒカゲノツルニンジン Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.の乾燥根。	CODONOPSIS RADIX	根及び根茎類
140	党参(素花党参)	党参(素花党参)		スライス	本品はキキョウ科植物素花党参 Codonopsis pilosula Nannf.var.modesta(Nannf.)L.T.Shenの乾燥根。	CODONOPSIS RADIX	根及び根茎類
141	稻芽	稻芽		原形	本品はイネ科植物イネOryza sativa L.の成熟果実を発芽させた乾燥炮制加工品。	ORYZAE FRUCTUS GERMINATUS	果実種子類
142	灯心草	灯心草		短冊	本品はイグサ科植物イグサJuncus effusus L.の乾燥茎髓。	JUNCI MEDULLA	藤及び樹皮類
143	地肤子	地膚子		原形	本品はタデ科植物地肤ホウキギKochia scoparia (L.) Schrad.の乾燥成熟果実。	KOCHIAE FRUCTUS	果実種子類
144	地骨皮	地骨皮		原形	本品はナス科植物枸杞Lycium chinense Mill.或いは宁夏枸杞Lycium barbarum L.の乾燥根皮。	LYCII CORTEX	藤及び樹皮類
145	地黄	地黄		スライス	本品はゴマノハグサ科植物地黄アカヤジオウRehmannia glutinosa Libosch.の新鮮或いは乾燥塊根。	REHMANNIAE RADIX	根及び根茎類
146	地黄炭	地黄炭	炭	スライス	本品はゴマノハグサ科植物地黄アカヤジオウRehmannia glutinosa Libosch.の乾燥塊根の炮制加工品。	REHMANNIAE RADIX CARBONISATA	根及び根茎類
147	地锦草	地錦草		短冊	本品はトウダイグサ科植物地錦チヂグサ/ニシキソウ Euphorbia humifusa Willd.或いは斑地錦 オオニシキソウEuphorbia maculata L.の乾燥全草。	EUPHORBIAE HUMIFUSAE HERBA	全草類
148	地榆	地榆		スライス	本品はバラ科植物地榆ワレモコウSanguisorba officinalis L.或いは長葉地榆Sanguisorba officinalis L.var.longigolia(Bert.)Yu et Liの乾燥根。后者习称“绵地榆”。	SANGUISORBAE RADIX	根及び根茎類
149	地榆炭	地榆炭	炭	スライス	本品はバラ科植物地榆ワレモコウSanguisorba officinalis L.或いは長葉地榆Sanguisorba officinalis L.var. longifolia(Bert.)Yü et Liの乾燥根。后者习称“绵地榆”。	SANGUISORBAE RADIX	根及び根茎類
150	丁香	丁香		原形	本品はフトモモ科植物丁香チヨウジノキEugenia caryophyllata Thunb.の乾燥花蕾。	CARYOPHYLLI FLOS	花・葉類
151	东阿阿胶	東阿阿膠		500克/盒	本品はウマ科動物ロバEquus asinus L. の乾燥皮或いは新鮮な皮を煮て、濃縮形成した固体膠。	ASINI CORII COLLA	動物類
152	冬瓜皮	冬瓜皮		碎	本品はウリ科植物冬瓜Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.の乾燥外層果皮。	BENINCASAE EXOCARPIUM	果実種子類
153	冬瓜子	冬瓜子		原形	本品はウリ科植物冬瓜 Benincasa hispida (Thunb) Cogn. の乾燥成熟種子。	SEMEN BENINCASAE	果実種子類
154	豆豉姜	豆豉姜		スライス	本品はクスノキ科植物山胡椒 アオモジLitsea cubeba (Lour.) pers.の根。	RADIX LITSEAE	根及び根茎類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
155	豆蔻	白豆蔻		原形	本品はショウガ科植物白豆蔻 <i>Amomum kravanh</i> Pierre ex Gagnep. の乾燥成熟果実。	AMOMI FRUCTUS ROTUNDUS	果実種子類
156	独活	唐独活		スライス	本品はセリ科植物重歯毛当帰シンド <i>Angelica pubescens</i> Maxim.f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan の乾燥根。	ANGELICAE PUBESCENTIS RADIX	根及び根茎類
157	独脚柑	独脚柑		短冊	ゴマノハグサ科独脚金 (ストライガ) 属植物独脚金 <i>Striga asiatica</i> (L.) O. Kuntze の全草。	HERBA STRIGAE	全草類
158	杜仲	杜仲		塊	本品はトチュウ科植物杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. の乾燥樹皮。	EUCOMMIAE CORTEX	藤及び樹皮類
159	煅赤石脂	煅赤石脂	煅	砕	本品は珩酸塩類鉱物多水高岭石族多水高岭石, 主含四水珩酸鉛 $[Al_4(Si_4O_{10})(OH)_4 \cdot 4H_2O]$ 。	HALLOYSITUM RUBRUM	鉱物及び化石類
160	煅磁石	煅磁石	煅	砕	本品は氧化物類鉱物尖晶石族磁鉄礦, 主含 Fe_3O_4 。	MAGNETITUM	鉱物及び化石類
161	煅龙骨	煅龍骨	煅	砕	本品は古代哺乳動物如三趾馬、サイ類、ウシ類、ゾウ類等の骨化石或いは象類門歯の化石 <i>Osdradonis</i> , 前者习称“龙骨”, 后者习称“五花龙骨”。	MASTODI OSSIS FOSSILIA PRAEPARATA	鉱物及び化石類
162	煅牡蛎	煅牡蛎	煅	砕	本品はカギ科動物長牡蛎 <i>Ostrea gigas</i> Thunberg、大连湾牡蛎 <i>Ostrea talienwhanensis</i> Crosse 或いは近江牡蛎 <i>Ostrea rivularis</i> Gould の貝殻。	OSTREAE CONCHA	動物類
163	煅瓦楞子	煅瓦楞子	煅	砕	本品は蚌 (フネガイ) 科動物毛蚶 <i>Arca subcrenata</i> Lischke、泥蚶ハイガイ <i>Arca granosa</i> Linnaeus 或いは魁蚶 <i>Arca inflata</i> Reeve の貝殻。	ARCAE CONCHA	動物類
164	煅赭石	煅代赭石	煅	砕	本品は氧化物類鉱物剛玉族赤鉄礦, 主含 Fe_2O_3 。	HAEMATITUM	鉱物及び化石類
165	煅紫石英	煅紫石英	煅	砕	本品は氟化物類鉱物螢石族螢石, 主含 CaF_2 。	FLUORITUM	鉱物及び化石類
166	煅自然銅	煅自然銅	煅	砕	本品は硫化物類鉱物黄鉄礦族黄鉄礦, 主含 FeS_2 。	PYRITUM	鉱物及び化石類
167	莪朮	莪朮		スライス	本品はショウガ科植物蓬莪朮 <i>Curcuma phaeocaulis</i> Val.、广西莪朮 <i>Curcuma kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang 或いは温郁金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y.H. Chen et C. Ling の乾燥根茎。后者习称“温莪朮”。	CURCUMAE RHIZOMA	根及び根茎類
168	鵝不食草	鵝不食草		短冊	本品はキク科植物トキンソウ <i>Centipeda minima</i> (L.) A.Br. et Aschers. の乾燥全草。	CENTIPEDAE HERBA	全草類
169	鵝管石	鵝管石		原形	本品は腔腸動物樹珊瑚科の椛珊瑚 <i>Balanophyllia</i> sp. 或いは笛珊瑚 <i>Sysingora</i> sp. の石灰質骨格。	SECRETIO SYSINGORAE OSSIFORMIS	鉱物及び化石類
170	儿茶	ベグアセンヤク		塊	本品はマメ科植物儿茶ベグノキ <i>Acacia catechu</i> (L.f.) Willd. の皮・枝をさり、干の乾燥煎膏。	CATECHU	根及び根茎類
171	法半夏	法半夏	法	原形	本品はサトイモ科植物半夏カラスビシャク <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. の乾燥塊茎。	PINELLIAE RHIZOMA PRAEPARATUM	根及び根茎類
172	番泻叶	センナ葉		原形	本品はマメ科植物狭葉番泻 <i>Cassia angustifolia</i> Vahl 或いは尖葉番泻 <i>Cassia acutifolia</i> Delile の乾燥小葉。	SENNAE FOLIUM	花・葉類
173	防风	防風		スライス	本品はセリ科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. の乾燥根。	SAPOSHNIKOVIAE RADIX	根及び根茎類
174	防己	粉防己		スライス	本品はツツラフジ科植物粉防己シマハスノハカズラ <i>Stephania tetrandra</i> S. Moore の乾燥根。	STEPHANIAE TETRANDRAE RADIX	根及び根茎類
175	飞扬草	飛揚草		短冊	本品はトウダイグサ科植物飞扬草シマニシキソウ <i>Euphorbia hirta</i> L. の乾燥全草。	EUPHORBIAE HIRTAE HERBA	全草類
176	榧子	かやの実 (殻付)		原形	本品はイチイ科植物榧シナガヤ <i>Torreya grandis</i> Fort. の乾燥成熟種子。	TORREYAE SEMEN	果実種子類
177	榧子肉	かやの実		短冊	本品はイチイ科植物榧シナガヤ <i>Torreya grandis</i> Fort. の乾燥成熟種子。	TORREYAE SEMEN	果実種子類
178	粉草薺	粉草薺		スライス	本品はヤマノイモ科植物粉背薯蕷ヒカイ <i>Dioscorea hypoglauca</i> Paiibin の乾燥根茎。	DIOSCOREAE HYPOGLAUCAE RHIZOMA	根及び根茎類
179	風栗壳	風栗壳		塊	本品はブナ科植物板栗シナグリ <i>Castanea mollissima</i> Bl. の乾燥総苞(壳斗)。产地乘鮮切塊。	INVOLUCRUM CASTANEAEE	果実種子類
180	蜂房	露蜂房		塊	本品はスズメバチ科昆虫果馬蜂 <i>Polistes olivaceus</i> (DeGeer)、ヤマトアシナガバチ <i>Polistes japonicus</i> Saussure 或いは异腹胡蜂 <i>Parapolybia varia</i> Fabricius の巣。	VESPAE NIDUS	動物類
181	凤尾草	風尾草		短冊	本品はイノモトソウ科植物井栏边草イノモトソウ <i>Pteris multifida</i> Poir. の乾燥全草。	HERBA PTERIDIS MULTIFIDAE	全草類
182	凤仙透骨草	風仙透骨草		短冊	本品はツリフネソウ科植物凤仙花ホウセンカ <i>Impatiens balsamina</i> L. の乾燥茎。	CAULIS IMPATIENTIS	全草類
183	佛手	佛手柑		スライス	本品はミカン科植物佛手 <i>Citrus medica</i> L. var. <i>sarcodactylis</i> Swingle の乾燥果実。	CITRI SARCODACTYLIS FRUCTUS	果実種子類
184	麝炒白芍	麝炒白芍	麝炒	スライス	本品はキンポウゲ科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. を煮或いは蒸して、頭、尾及外皮を除去した乾燥根。	PAEONIAE RADIX ALBA	根及び根茎類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物（ラテン名）	品名ラテン名	薬用部位
185	麩炒白朮	麩炒白朮	麩炒	スライス	本品はキク科植物白朮 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.の乾燥根茎。	ATRACTYLODIS MACROCEPHALAE RHIZOMA	根及び根茎類
186	麩炒蒼朮	麩炒蒼朮	麩炒	スライス	本品はキク科植物蒼朮 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. 或いは北蒼朮 <i>Atractylodes chinensis</i> (Bunge) Koidz. ひげ根を除去した乾燥根茎。	ATRACTYLODIS RHIZOMA	根及び根茎類
187	麩炒芡実	麩炒芡実	麩炒	原形	本品はスイレン科植物オニバス <i>Euryale ferox</i> Salisb.の乾燥成熟種仁。	EURYALES SEMEN	果実種子類
188	麩炒山薬	麩炒山薬	麩炒	スライス	本品はヤマノイモ科植物ナガイモ <i>Dioscorea opposita</i> Thunb. の外皮及びひげ根を除去した乾燥根茎	/	根及び根茎類
189	麩炒薏苡仁	麩炒薏苡仁	麩炒	原形	本品はイネ科植物薏苡ハトムギ <i>Coix.lacryma-jobi</i> L.var.mayuen(Roman.)Stapfの乾燥成熟種仁。	COICIS SEMEN	果実種子類
190	麩炒枳壳	麩炒枳殼	麩炒	スライス	本品はミカン科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及びその栽培変種の乾燥未成熟果実。	AURANTII FRUCTUS	果実種子類
191	麩炒枳实	麩炒枳実	麩炒	スライス	本品はミカン科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及びその栽培変種或いは甜橙 <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osb.の乾燥幼果。	AURANTII FRUCTUS IMMATURUS	果実種子類
192	麩煨肉豆蔻	麩煨肉豆蔻	麩煨	原形	本品はニクズク科植物肉豆蔻 <i>Myristica fragrans</i> Houtt.の乾燥種仁。	MYRISTICAE SEMEN	果実種子類
193	茯苓	茯苓		塊	本品はサルノコシカケ科真菌マツホド <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf の乾燥菌核。	PORIA	菌・海藻類
194	茯苓皮	茯苓皮		原形	本品はサルノコシカケ科真菌マツホド <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 菌核の乾燥外皮。	PORIAE CUTIS	菌・海藻類
195	茯神	茯神		塊	本品はサルノコシカケ科真菌マツホド <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf の中間に松枝のある或いは松根の白色部分の乾燥菌核。	PORIA CUM RADIX PINI	菌・海藻類
196	浮萍	浮萍		原形	本品はサトイモ科植物ウキクサ <i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid.の乾燥全草。	SPIRODELAE HERBA	全草類
197	浮小麦	浮小麦		原形	本品はイネ科植物小麦の <i>Triticum aestivum</i> L.の乾燥穎果（水中に投じたときに浮いて来る未成熟なもの）。	FRUCTUS TRITICI LEVIS	果実種子類
198	覆盆子	覆盆子		原形	本品はバラ科植物华东覆盆子 <i>Rubus chingii</i> Huの乾燥果実。	RUBI FRUCTUS	果実種子類
199	甘草	甘草		スライス	本品はマメ科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.の乾燥根。	GLYCYRRHIZAE RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
200	甘松	甘松		短冊	本品はオミナエシ科植物甘松 <i>Nardostachys jatamansi</i> DC.の乾燥根及根茎。	NARDOSTACHYOS RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
201	干蟾皮	干蟾皮		短冊	本品はヒキガエル科動物アジアヒキガエル <i>Bufo gargarizans</i> Cantorあるいはヘリグロヒキガエル <i>Bufo melanostictus</i> Schneider の乾燥した皮。	BUFO SICCUS	動物類
202	干姜	生姜		スライス	本品はショウガ科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. の乾燥根茎。	ZINGIBERIS RHIZOMA	根及び根茎類
203	崗梅根	崗梅根		スライス	本品はモチノキ科モチノキ属植物クロガネモチ <i>Ilex asprella</i> (Hook.et Arn.) Champ.ex Benth.の根及び茎	RADIX ET CAULIS ILICIS ASPRELLAE	根及び根茎類
204	高良姜	良姜		スライス	本品はショウガ科植物高良姜 <i>Alpinia officinarum</i> Hanceの乾燥根茎。	ALPINIAE OFFICINARUM RHIZOMA	根及び根茎類
205	藁本	藁本		スライス	本品はセリ科植物藁本 <i>Ligusticum sinense</i> Oliv.或いは辽藁本 <i>Ligusticum jeholense</i> Nakai et Kitag.の乾燥根茎と根。	LIGUSTICI RHIZOMA ET RADIX	根及び根茎類
206	葛根	葛根		塊	本品はマメ科植物野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.)ohwiの乾燥根。	PUERARIAE LOBATAE RADIX	根及び根茎類
207	葛花	葛花		原形	本品はマメ科植物野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.)Ohwi和甘葛藤 <i>Pueraria thomsonii</i> Benth.の乾燥花。	FLOS PUERARIAE	花・葉類
208	貢菊	貢菊		原形	本品はキク科植物菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.の乾燥頭状花序、本品は“貢菊”。	CHRYSANTHEMI FLOS	花・葉類
209	钩藤	鈎藤鈎		短冊	本品はアカネ科植物鈎藤 <i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq.ex Havil.、大葉鈎藤 <i>Uncaria macrophylla</i> Wall.、毛鈎藤 <i>Uncaria hirsuta</i> Havil.、華鈎藤 <i>Uncaria sinensis</i> (Oliv.) Havil.或いは无柄果鈎藤 <i>Uncaria sessilifruktus</i> Roxb.の乾燥帶鈎茎枝。	UNCARIAE RAMULUS CUM UNCIS	藤及び樹皮類
210	钩藤根	鈎藤根		スライス	本品はアカネ科植物鈎藤 <i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Jacks.の根。	/	根及び根茎類
211	狗脊	狗脊		スライス	本品はタカワラビ科植物金毛狗脊 <i>Cibotium barometz</i> (L.)J.Sm.の乾燥根茎。	CIBOTII RHIZOMA	根及び根茎類
212	枸杞子	枸杞子		原形	本品はナス科植物宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L. の乾燥成熟果実。	LYCII FRUCTUS	果実種子類
213	谷精草	谷精草		短冊	本品はホシクサ科植物谷精草オオホシクサ <i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern. の乾燥帯花茎の頭状花序。	ERIOCAULI FLOS	花・葉類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物（ラテン名）	品名ラテン名	薬用部位
214	谷精子	谷精子		原形	本品はホシクサ科植物华南谷精草 オオシラタマホシクサ <i>Eriocaulon sexangulare</i> L. 或いは毛谷精草 <i>Eriocaulon australe</i> R.Br. の乾燥頭状花序。	FLOS ERIOCAULI	花・葉類
215	骨碎補	骨碎補		スライス	本品はウラボシ科植物樹蕨ハカマウラボシ <i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm. の乾燥根茎。	DRYNARIAE RHIZOMA	根及び根茎類
216	瓜蒌	栝楼実		塊	本品はウリ科植物栝楼キカラスウリ <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或いは双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms の乾燥成熟果実。	TRICHOSANTHIS FRUCTUS	果実種子類
217	瓜蒌皮	栝楼皮		短冊	本品はウリ科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或いは双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms の乾燥成熟果皮。	TRICHOSANTHIS PERICARPIUM	果実種子類
218	瓜蒌子	栝楼仁		原形	本品はウリ科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或いは双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms の乾燥成熟種子。	TRICHOSANTHIS SEMEN	果実種子類
219	贯众炭	貫仲炭	炭	炭	本品はオシダ科植物オシダ <i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai の乾燥根茎及葉柄残基。	DRYOPTERIDIS CRASSIRHIZOMATIS RHIZOMA CARBONISATUM	根及び根茎類
220	广东合欢花	広東合歡花		原形	本品はモクレン科植物夜合シラタマモクレンノトキワレンゲ <i>Magnolia coco</i> (Lour.) DC. の乾燥花序	/	花・葉類
221	广藿香	藿香		短冊	本品はシソ科植物广藿香バチヨリ <i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth. の乾燥地上部分。	POGOSTEMONIS HERBA	全草類
222	广藿香叶	藿香葉		原形	本品はシソ科植物广藿香 <i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth. の乾燥葉。	POGOSTEMONIS HERBA	花・葉類
223	广金钱草	金錢草		短冊	本品はマメ科植物广金錢草 <i>Desmodium styracifolium</i> (Osbeck) Merr. の乾燥地上部分。	DESMODII STYRACIFOLII HERBA	全草類
224	龟甲胶	亀板膠		250克/盒	本品は亀の甲羅を水で煮て、濃縮成形した固体膠。	TESTUDINIS CARAPACIS ET PLASTRI COLLA	動物類
225	鬼箭羽	鬼箭羽		塊	本品はニシキギ科卫矛属植物卫矛 <i>Euonymus alatus</i> (Thunberg) Siebold の乾燥翅状物。	RAMULUS EUONYMI ALATI	藤及び樹皮類
226	桂枝	桂枝		スライス	本品はクスノキ科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl の乾燥嫩枝。	CINNAMOMI RAMULUS	藤及び樹皮類
227	蛤蚧	蛤蚧		原形	本品はヤモリ科動物蛤蚧トッケイヤモリノオオヤモリ <i>Gekko gekko</i> Linnaeus の乾燥体。	GECKO	動物類
228	蛤壳	蛤殼		碎	本品はマルスダレガイ科動物文蛤ハマグリ <i>Meretrix meretrix</i> Linnaeus 或いは青蛤オキシジミ <i>Cyclina sinensis</i> Gmelin の貝殻。	MERETRICIS CONCHA CYCLINAE CONCHA	動物類
229	海风藤	海風藤		短冊	本品はコショウ科植物フトウカズラ <i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi の乾燥藤茎。	PIPERIS KADSURAE CAULIS	藤及び樹皮類
230	海浮石	海浮石		碎	本品は火山から噴出した岩漿凝固形成の多孔状石塊。	PUMEX	鉱物及び化石類
231	海金沙	海金沙		原形	本品はフサダ科植物カニクサ <i>Lygodium japonicum</i> (Thunberg) Sw. の乾燥成熟孢子。	LYGODII SPORA	果実種子類
232	海龙	海龍		原形	本品はヨウジウオ科動物刁海龍 <i>Solenognathus hardwickii</i> (Gray) の乾燥体。	SYNGNATHUS	動物類
233	海马	海馬		原形	本品はヨウジウオ科動物线纹海马 <i>Hippocampus kelloggi</i> Jordan et Snyder、刺海马 <i>Hippocampus histrix</i> Kaup、大海馬 <i>Hippocampus kuda</i> Bleeker、三斑海马 <i>Hippocampus trimaculatus</i> Leach 或いは小海马(海蛆) <i>Hippocampus japonicus</i> Kaup の乾燥体。	HIPPOCAMPUS	動物類
234	海螵蛸	烏賊骨		塊	本品はコウイカ科動物无針烏賊 <i>Sepiella maindroni</i> de Rochebrune 或いは金烏賊 <i>Sepia esculenta</i> Hoyle の乾燥内殻。	SEPIAE ENDOCONCHA	動物類
235	海桐皮	海桐皮		塊	本品はマメ科植物刺桐デイゴ <i>Erythrina variegata</i> L. var. <i>orientalis</i> (L.) Merr. 或いは乔木刺桐 <i>Erythrina arborescens</i> Roxb. の乾燥樹皮。	CORTEX ERYTHRINAE	藤及び樹皮類
236	海藻	海藻		短冊	本品はホンダワラ科植物海蒿子 <i>Sargassum pallidum</i> (Turn.) C. Ag. 或いは羊栖菜 <i>Sargassum fusiforme</i> (Harv.) Setch. の乾燥藻体。前者を称“大葉海藻”、后者を称“小葉海藻”。	SARGASSUM	菌・海藻類
237	寒水石	寒水石		碎	本品は方解石 <i>Calcium</i> 系含炭酸鈣の鉱物。	CALCITUM	鉱物及び化石類
238	杭菊	杭菊花		原形	本品はキク科植物菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat. の乾燥頭状花序。	CHRYSANTHEMI FLOS	花・葉類
239	诃子肉	訶子		碎	本品はシクンシ科植物诃子ミロバラン <i>Terminalia chebula</i> Retz. 或いは絨毛诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. var. <i>tomentella</i> Kurt. の乾燥成熟果実。	CHEBULAE FRUCTUS	果実種子類
240	合欢花	合歡花		原形	本品はマメ科植物合欢ネムノキ <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. の乾燥花序。	ALBIZIAE FLOS	花・葉類
241	合欢皮	合歡皮		塊	本品はマメ科植物合欢ネムノキ <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. の乾燥樹皮。	ALBIZIAE CORTEX	藤及び樹皮類
242	何首烏	何首烏		塊	本品はタデ科植物何首烏ソルドクダミ <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. の乾燥塊根。	POLYGONI MULTIFLORI RADIX	根及び根茎類
243	荷叶	蓮葉		糸	本品はハス科植物蓮ハス <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. の乾燥葉。	NELUMBINIS FOLIUM	花・葉類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
244	荷叶蒂	蓮葉蒂		原形	本品はハス科植物蓮ハス <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 連同部分葉柄の葉基部。	FOLI BASE NELUMBINIS	花・葉類
245	核桃仁	核桃仁		原形	本品はクルミ科植物胡桃シナノグルミ <i>Juglans regia</i> L. の乾燥成熟種子。	JUGLANDIS SEMEN	果実種子類
246	黒大豆皮	黒大豆皮		原形	本品はマメ科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr. の乾燥黒色種皮	/	果実種子類
247	黒豆	黒豆		原形	本品はマメ科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr. の乾燥成熟種子。	SOJAE SEMEN NIGRUM	果実種子類
248	黒老虎	黒老虎		スライス	本品はマツブサ科植物黒老虎サネカズラ <i>Kadsura coccinea</i> (Lem.) A. C. Smith の乾燥根。	RADIX KADSURAE COCCINEAE	根及び根茎類
249	黒蚂蚁	黒蚂蚁		原形	本品はアリ科昆虫拟黒刺蚂蚁 <i>Formica fusca</i> Linnaeus の乾燥虫体。	FORMICA FUSCA	動物類
250	黒順片	黒附片 (附子)		スライス	本品はキンポウゲ科植物烏頭 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. の子根の加工品。	ACONM LATERALIS RADIX PRAEPARAIA	根及び根茎類
251	黒芝麻	黒胡麻		原形	本品はアサ科植物脂麻 <i>Sesamum indicum</i> L. の乾燥成熟種子。	SESAMI SEMEN NIGRUM	果実種子類
252	紅背叶	紅背葉		原形	本品はトウダイグサ科植物紅背山麻杆オオバネニガシワ <i>Alchornea trewioides</i> (Benth.) Muell.-Arg. [<i>Stipellaria trewioides</i> Benth.] の葉。	/	花・葉類
253	紅参	紅参		スライス	本品はウコギ科植物オタネニンジン <i>Panax ginseng</i> C.A.Mey. の根および根茎を蒸し乾燥したもの。	GINSENG RADIX ET RHIZOMA RUBRA	根及び根茎類
254	紅参須	紅参須		原形	本品はウコギ科植物オタネニンジン <i>Panax ginseng</i> C.A.Mey. を蒸し、細い根とひげ根をのぞいて乾燥したもの。	GINSENG RADIX ET RHIZOMA RUBRA FIBROA	根及び根茎類
255	紅豆蔻	紅豆蔻		原形	本品はショウガ科植物大高良姜 <i>Alpinia galanga</i> Willd. の乾燥成熟果実。	GALANGAE FRUCTUS	果実種子類
256	紅花	紅花		原形	本品はキク科植物紅花 <i>Carthamus tinctorius</i> L. の乾燥花。	CARTHAMI FLOS	花・葉類
257	紅景天	紅景天		スライス	本品はベンケイソウ科植物大花紅景天イワベンケイ <i>Rhodiola crenulata</i> (Hook .f. et Thoms.) H. Ohba 根と根茎を乾燥したもの。	RHODIOLAE CRENULATAE RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
258	紅曲	紅曲 (紅麴)		原形	本品はモナスカス科真菌紫紅曲ベニコウジカビ <i>Monascus purpureus</i> Went をイネ科植物ウルチマイの種仁を蒸したものに接種し、発酵・菌糸を形成させたもの。	ULTIVARIETAS ORYZAE SATIVAE ET MONASCI	その他
259	厚朴	唐厚朴		短冊	本品はモクレン科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或いは凹葉厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils. の樹皮、根皮及び枝皮を乾燥したもの。	MAGNOLIAE OFFICINALIS CORTEX	藤及び樹皮類
260	厚朴花	厚朴花		原形	本品はモクレン科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或いは凹葉厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils. の乾燥花蕾。	MAGNOLIAE OFFICINALIS FLOS	花・葉類
261	胡黄连	胡黄連		スライス	本品はゴマノハグサ科植物胡黄连 <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> Pennell の乾燥根茎。	PICRORHIZAE RHIZOMA	根及び根茎類
262	胡芦巴	胡芦巴		原形	本品はマメ科植物胡芦巴 フェヌグリーク <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. の乾燥成熟種子。	TRIGONELLAE SEMEN	果実種子類
263	虎杖	虎杖		スライス	本品はタデ科植物イタドリ <i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. Et Zucc. の乾燥した根茎及び根。	POLYGONI CUSPIDATI RHIZOMA ET RADIX	根及び根茎類
264	琥珀	琥珀		末	本品は古代マツ科植物の樹脂が地下に埋蔵され化石化したもの、琥珀 <i>Succinum</i> 。	SUCCINUM	樹脂及びその他の抽出物類
265	花椒	花椒		原形	本品はミカン科植物花椒カホクザンシヨウ <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim. の乾燥成熟果皮。	ZANTHOXYLI PERICARPIUM	果実種子類
266	花生衣	花生衣		原形	本品はマメ科植物落花生 <i>Arachis hypogaea</i> L. の乾燥種皮。	TESTA ARACHIDIS	果実種子類
267	滑石粉	滑石末		末	本品は滑石を選別し、粉碎、乾燥したもの。	TALCI PULVIS	鉱物及び化石類
268	化橘紅	化橘紅		短冊	本品はミカン科植物化州柚 <i>Citrus grandis</i> 'Tomentosa' 或いは柚ブンタン <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck の未成熟或いは近成熟の乾燥外層果皮。前者习称“毛橘紅”、后者习称“光七爪”、“光五爪”。燥。	CITRI GRANDIS EXOCARPIUM	果実種子類
269	槐花	槐花		原形	本品はマメ科植物槐エンジュ <i>Sophora japonica</i> L. の乾燥花蕾。	SOPHORAE FLOS	花・葉類
270	槐角	槐角		原形	本品はマメ科植物槐エンジュ <i>Sophora japonica</i> L. の乾燥成熟果実。	SOPHORAE FRUCTUS	果実種子類
271	黄柏	黄柏		塊	本品はミカン科植物黄皮樹 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid. の乾燥樹皮。	PHELLODENDRI CHINENSIS CORTEX	藤及び樹皮類
272	黄精	黄精		原形	本品はユリ科植物滇黄精 <i>Polygonatum kingianum</i> Coll. et Hemsl.、黄精カギクルマバナルコユリ <i>Polygonatum sibiricum</i> Red. 或いは多花黄精 <i>Polygonatum cyrtoneura</i> Hua の乾燥根茎。按形状不同、习称“大黄精”、“鸡頭黄精”、“姜形黄精”。	POLYGONATI RHIZOMA	根及び根茎類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物（ラテン名）	品名ラテン名	薬用部位
273	黄连	黄連		スライス	本品はキンポウゲ科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角葉黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C.Y.Cheng et Hsiaoの乾燥根茎。以上二種分別习称“味连”、“雅连”。	COPTIDIS RHIZOMA	根及び根茎類
274	黄芪	黄耆		スライス	本品はマメ科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao或いは膜葉黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.)Bge.の乾燥根。	ASTRAGALI RADIX	根及び根茎類
275	黄芩	黄芩		スライス	本品はシソ科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgiの乾燥根。	SCUTELLARIAE RADIX	根及び根茎類
276	黄药子	黄薬子		スライス	本品は薯蕷科植物黄独ニガカシュウ <i>Dioscorea bulbifera</i> L.乾燥塊茎。	RHIZOMA DIOSCOREAE BULBIFERAE	根及び根茎類
277	火麻仁	麻子仁		原形	本品はクワ科植物大麻アサ <i>Cannabis sativa</i> L.の乾燥成熟果実。	CANNABIS FRUCTUS	果実種子類
278	火炭母草	火炭母草		短冊	本品はタデ科植物火炭母草イスタデ <i>Polygonum chinense</i> L.の地上部分。	HERBA POLYGONI CHINENSIS	全草類
279	鸡蛋花	鷄蛋花		原形	本品はキョウチクトウ科植物鸡蛋花インドソケイ <i>Plumeria rubra</i> L.の乾燥花。	FLOS PLUMERIAE	花・葉類
280	鸡骨草	鷄骨草		短冊	本品はマメ科植物广州相思子 <i>Abrus cantoniensis</i> Hanceの乾燥地上茎。	ABRI HERBA	全草類
281	鸡冠花	鷄冠花		短冊	本品はヒユ科植物鸡冠花ケイトウ <i>Celosia cristata</i> L.の乾燥花序。	CELOSIAE CRISTATAE FLOS	花・葉類
282	鸡内金	鷄内金		原形	本品はキジ科動物家鸡 <i>Gallus gallus domesticus</i> Brissonの乾燥沙囊内壁。	GALLI GIGERII ENDOTHELIUM CORNEUM	動物類
283	鸡屎藤	鷄屎藤		スライス	本品はアカネ科植物鸡矢藤ヘクソカズラ <i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.の地上茎。	HERBA PAEDERIAE	藤及び樹皮類
284	鸡血藤	鷄血藤		スライス	本品はマメ科植物密花豆 <i>Spatholobus suberectus</i> Dunnの乾燥藤茎。	SPATHOLOBI CAULIS	藤及び樹皮類
285	积雪草	積雪草		短冊	本品はセリ科植物积雪草 <i>Centella asiatica</i> (L.)Urb.の乾燥全草。	CENTELLAE HERBA	全草類
286	急性子	急性子		原形	本品はツリフネソウ科植物ホウセンカ <i>Impatiens balsamina</i> L.の乾燥成熟種子。	IMPATIENTIS SEMEN	果実種子類
287	蒺藜	蒺藜子		原形	本品はハマビシ科植物ハマビシ <i>Tribulus terrestris</i> L.の乾燥成熟果実。	TRIBULI FRUCTUS	果実種子類
288	姜半夏	姜半夏	姜炙	原形	本品はサトイモ科植物半夏カラスビシャク <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.の乾燥塊茎。	PINELLIAE RHIZOMA PRAEPARATUM	根及び根茎類
289	姜厚朴	姜厚朴	姜炙	短冊	本品はモクレン科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils.或いは凹葉厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils. の樹皮、根皮及び枝皮を乾燥したもの	MAGNOLIAE OFFICINALIS CORTEX	藤及び樹皮類
290	姜黄	ウコン		スライス	本品はショウガ科植物姜黄ウコン/アキウコン <i>Curcuma longa</i> L. の乾燥根茎。	CURCUMAE LONGAE RHIZOMA	根及び根茎類
291	姜皮	姜皮		原形	本品はショウガ科ショウガ属植物ショウガ <i>Zingiber officinale</i> Rosc.の根茎外皮。	CUTIS ZINGIBERIS OFFICINALIS	根及び根茎類
292	姜炭	姜炭	炭	塊	本品はショウガ科植物ショウガ <i>Zingiber officinale</i> Rose. の乾燥根茎。	ZINGIBERIS RHIZOMA	根及び根茎類
293	姜竹茹	姜竹茹	姜炙	スライス	本品はイネ科植物青秆竹 <i>Bambusa tuldoidea</i> Munro、大頭典竹 <i>Sinocalamus beecheyanus</i> (Munro) McClure var. <i>pubescens</i> P. F. Li 或いは淡竹ハチク <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf ex Rendleの茎秆の内層を乾燥したもの。	BAMBUSAE CAULIS IN TAENIAS	藤及び樹皮類
294	降香	降香		短冊	本品はマメ科植物降香檀ニオイシタン <i>Dalbergia odorifera</i> T. Chen 木部、根の乾燥心材。	DALBERGIAE ODORIFERAE LIGNUM	藤及び樹皮類
295	椒目	椒目		原形	本品はミカン科植物花椒カホクザンショウ <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim.の乾燥成熟種子。	SEMEN ZANTHOXYLI	果実種子類
296	焦麦芽	焦麦芽	焦	原形	本品はイネ科植物大麦 <i>Hordeum vulgare</i> L.の成熟果実を発芽させ乾燥した炮制加工品。	HORDEI FRUCTUS GERMINATUS	果実種子類
297	焦山楂	焦山楂	焦	スライス	本品はバラ科植物山里紅 <i>Crataegus pinnatifida</i> Bge.var. <i>major</i> N.E.Br. 或いは山楂 <i>Crataegus pinnatifida</i> Bge.の乾燥成熟果実。	CRATAEGI FRUCTUS	果実種子類
298	焦神曲	焦神曲	焦	塊	本品は辣蓼、青蒿、杏仁等と小麦粉を混合し、発酵成形したもの。	/	その他
299	绞股蓝	アマチャヅル		短冊	本品はウリ科植物絞股藍アマチャヅル <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunberg) Makino の乾燥地上部分。	HERBA GYNOSTEMMATIS PENTAPHYLLI	全草類
300	芥子	白芥子		原形	本品はアブラナ科植物植物白芥シロガラシ <i>Sinapis alba</i> L.の乾燥成熟種子。	SINAPIS SEMEN	果実種子類
301	金边土鳖	金辺土鳖		原形	本品はチャバネゴキブリ科昆虫金辺土鳖サツマゴキブリ <i>Opisthoptlatia orientalis</i> Burm.の乾燥虫体。	OPISTHOPLATIA	動物類
302	金蝉花	金蟬花		原形	セミタケ。セミの幼虫とそれに寄生したバツカクキン科の真菌であるセミタケの子実体とを合わせたもの	/	/
303	金果榄	金果榄		スライス	本品はツヅラフジ科植物青牛胆 <i>Tinospora sagittata</i> (Oliv.) Gagnep.或いは金果榄キンカラン <i>Tinospora capillipes</i> Gagnep.の塊根。	TINOSPORAE RADIX	根及び根茎類
304	金橘叶	金橘葉		短冊	本品はミカン科植物金橘キンカン <i>Fortunella margarita</i> (Lour.) Swingle、金弾 <i>Fortunella crassifolia</i> Swingle或いは金柑 <i>Fortunella japonica</i> (Thunb.) Swingleの乾燥葉。	FOLIUM FORTUNELLAE MARGARITAE	花・葉類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物（ラテン名）	品名ラテン名	薬用部位
305	金礫石	金礫石		砕	本品は変質岩類蛭石スライス岩或いは水黒云母スライス岩。	MICAE LAPIS AUREUS	鉱物及び化石類
306	金钱白花蛇	金錢白花蛇		原形	本品はメガネヘビ科動物銀環蛇アマガサヘビ <i>Bungarus multicinctus</i> Blythの幼蛇乾燥体。	BUNGARUS PARVUS	動物類
307	金钱草	金錢草		短冊	本品はサクラソウ科植物过路黄 <i>Lysimachia christinae</i> Hanceの乾燥全草。	LYSIMACHIAE HERBA	全草類
308	金荞麦	金荞麦		スライス	本品はタデ科植物金荞麦シャクチリソバ <i>Fagopyrum dibotrys</i> (D.Don)Haraの乾燥根茎。	FAGOPYRI DIBOTRYIS RHIZOMA	根及び根茎類
309	金银花	金銀花		原形	本品はスイカズラ科植物忍冬スイカズラ <i>Lonicera japonica</i> Thunb.の乾燥花蕾或いは初開の花。	LONICERAE JAPONICAE FLOS	花・葉類
310	金櫻子	金櫻子		原形	本品はバラ科植物金櫻子ナニワイバラ <i>Rosa laevigata</i> Michx. の乾燥成熟果実。	ROSAE LAEVIGATAE FRUCTUS	果実種子類
311	金櫻子肉	金櫻子肉		塊	本品はバラ科植物金櫻子ナニワイバラ <i>Rosa laevigata</i> Michx. の乾燥成熟果実。	ROSAE LAEVIGATAE FRUCTUS	果実種子類
312	錦灯笼	錦灯笼		原形	本品はナス科植物ホオズギ <i>Physalis alkekengi</i> L. var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino の乾燥宿萼。	PHYSALIS CALYX SEU FRUCTUS	果実種子類
313	荆芥穗	荆芥穗		原形	本品はシソ科植物荆芥ケイガイ <i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briq.の乾燥花穂。	SCHIZONEPETAE SPICA	花・葉類
314	荆芥穗炭	荆芥穗炭	炭	原形	本品はシソ科植物荆芥ケイガイ <i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briq.の乾燥花穂。	SCHIZONEPETAE SPICA CARBONISATA	花・葉類
315	荆芥炭	荆芥炭	炭	短冊	本品はシソ科植物荆芥ケイガイ <i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briq. の乾燥地上部分。	SCHIZONEPETAE HERBA CARBONISATA	花・葉類
316	九節菖蒲	九節菖蒲		短冊	本品はキンボウゲ科植物キクザキイチゲ <i>Anemone altaica</i> Fisch.ex C.A.Mey.の乾燥根茎。	RHIZOMA ANEMONES ALTAICAE	根及び根茎類
317	九里香	九里香		短冊	本品はミカン科植物九里香ゲッキツ <i>Murraya exotica</i> L.和千里香ゲッキツ <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jackの乾燥葉和帯葉嫩枝。	MURRAYAE FOLIUM ET CACUMEN	全草類
318	九香虫	九香虫		原形	本品はカメムシ科昆虫ツマキクロカメムシ <i>Aspongopus chinensis</i> Dallasの乾燥体。	ASPONGOPUS	動物類
319	韭菜子	韭菜子		原形	本品はユリ科植物ニラ <i>Allium tuberosum</i> Rottl.ex Spreng.の乾燥成熟種子。	ALLII TUBEROSI SEMEN	果実種子類
320	酒白芍	酒白芍	酒炙	スライス	本品はキンボウゲ科植物芍薬 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. の乾燥根。	PAEONIAE RADIX ALBA	根及び根茎類
321	酒川牛膝	酒川牛膝	酒炙	スライス	本品はヒユ科植物川牛膝 <i>Cyathula officinalis</i> Kuanの乾燥根。	CYATHULAE RADIX	根及び根茎類
322	酒川芎	酒川芎	酒炙	スライス	本品はセリ科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.の乾燥根茎。	CHUANXIONG RHIZOMA	根及び根茎類
323	酒苁蓉	酒肉苁蓉	酒炙	スライス	本品はハマウツボ科植物肉苁蓉 <i>Cistanche deserticola</i> Y.C.Ma或いは管花肉苁蓉 <i>Cistanche tubulosa</i> (Schenk) Wightの帯鱗葉の肉質莖を乾燥したもの。	CISTANCHES HERBA	根及び根茎類
324	酒大黄	酒大黄	酒炙	スライス	本品はタデ科植物掌葉大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim.ex Balf.或いは药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill.の乾燥根和根茎。	RHEI RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
325	酒当归	酒当帰	酒炙	スライス	本品はセリ科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.)Dielsの乾燥主根。	ANGELICAE SINENSIS RADIX	根及び根茎類
326	酒地龍	酒地龍	酒炙	短冊	本品はフトミズ科動物参环毛蚓 <i>Pheretima aspergillum</i> (E.Perrier)の乾燥体（习称广地龙）。	PHERETIMA	動物類
327	酒黄柏	酒黄柏	酒炙	塊	本品はミカン科植物黄皮樹 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid.の乾燥樹皮。	PHELLODENDRI CHINENSIS CORTEX	藤及び樹皮類
328	酒黄精	酒黄精	酒炙	スライス	本品はユリ科植物滇黄精 <i>Polygonatum kingianum</i> Coll.et Hemsl.、黄精 <i>Polygonatum sibiricum</i> Red.或いは多花黄精 <i>Polygonatum cyrtoneura</i> Huaの乾燥根茎。	POLYGONATI RHIZOMA	根及び根茎類
329	酒女贞子	酒女貞子	酒炙	原形	本品はモクセイ科植物女貞 <i>Ligustrum lucidum</i> Ait. の乾燥成熟果実。	LIGUSTRI LUCIDI FRUCTUS	果実種子類
330	酒蕲蛇	酒蕲蛇	酒炙	短冊	本品はクサリヘビ科動物五步蛇ヒャップダ <i>Agkistrodon acutus</i> (Guenther)の乾燥体。	AGKISTRODON	動物類
331	酒蛇蛻	酒蛇蛻	酒炙	短冊	本品はナミヘビ科動物黑眉錦蛇スジオナメラ <i>Elaphe taeniura</i> Cope、錦蛇シュウダ <i>Elaphe carinata</i> (Guenther)或いは烏梢蛇カサントウ <i>Zaocys dhumnades</i> (Cantor)等蛇下の乾燥表皮膜。	SERPENTIS PERIOSTRACUM	動物類
332	酒烏梢蛇	酒烏梢蛇	酒炙	短冊	本品はナミヘビ科動物烏梢蛇カサントウ <i>Zaocys dhumnades</i> (Cantor)の乾燥体。	ZAOCYS	動物類
333	酒萸肉	酒山茱萸肉	酒炙	原形	本品はミズキ科植物山茱萸サンシュユノハルコガネバナ <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc. の乾燥成熟果肉。	CORNI FRUCTUS	果実種子類
334	酒知母	酒知母	酒炙	スライス	本品はユリ科植物知母ハナスゲ <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge.の乾燥根茎。	ANEMARRHENAE RHIZOMA	根及び根茎類
335	救必应	救必応		塊	本品はモチノキ科植物铁冬青クログネモチ <i>Ilex rotunda</i> Thunb.の乾燥樹皮。	ILICIS ROTUNDAE CORTEX	藤及び樹皮類
336	桔梗	桔梗		スライス	本品はキキョウ科植物桔梗キキョウ <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC.の乾燥根。	PLATYCODONIS RADIX	根及び根茎類
337	橘核	橘核		原形	本品はミカン科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco及其栽培变种の乾燥成熟種子。	CITRI RETICULATAE SEMEN	果実種子類
338	橘紅	橘紅		短冊	本品はミカン科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种の乾燥外层果皮。	CITRI EXOCARPIUM RUBRUM	果実種子類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
339	橘絡	橘絡		原形	本品はミカン科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种成熟果実の中果皮と内果皮間の維管束群。	RETINERVUS FRUCTUS CITRI RETICULATAE	果実種子類
340	卷柏	卷柏		原形	本品はイワヒバ科植物イワヒバ <i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Springあるいは墊状卷柏 <i>Selaginella pulvinata</i> (Hook. et Grev.) Maxim.の乾燥全草。	SELAGINELLAE HERBA	全草類
341	決明子	決明子		原形	本品はマメ科植物決明エビスグサ <i>Cassia obtusifolia</i> L. 或いは小決明ロッカクソウ <i>Cassia tora</i> L. の乾燥成熟種子。	CASSIAE SEMEN	果実種子類
342	苦参	苦参		スライス	本品はマメ科植物苦参クララ <i>Sophora flavescens</i> Ait.の乾燥根。	SOPHORAE FLAVESCENTIS RADIX	根及び根茎類
343	苦丁茶	苦丁茶		短冊	本品はモチノキ科植物扣樹 <i>Ilex kaushue</i> S.Y. Hu.の乾燥葉。	FOLIUM ILICIS KAUSHI	花・葉類
344	苦杏仁	苦杏仁		原形	本品はバラ科植物山杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. var. <i>ansu</i> Maxim.、西伯利亚杏 <i>Prunus sibirica</i> L.、東北杏 <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne 或いは杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. の乾燥成熟種子。	ARMENIACAE SEMEN AMARUM	果実種子類
345	寬筋藤	寬筋藤		スライス	本品はツツラフジ科青牛胆属植物中华青牛胆 <i>Tinospora sinensis</i> (Lour.) Merr.の乾燥藤茎。	CAULIS TINOSPORAE SINENSIS	藤及び樹皮類
346	款冬花	款冬花		原形	本品はキク科植物款冬フキタンポポ <i>Tussilago farfara</i> L.の乾燥花蕾。	FARFARAE FLOS	花・葉類
347	昆布	昆布		短冊	本品はコンブ科植物海帯 <i>Laminaria japonica</i> Aresch. 或いは翅藻科植物昆布 <i>Ecklonia kurome</i> Okam. の乾燥葉状体。	LAMINARIAE THALLUS ECKLONIAE THALLUS	菌・海藻類
348	蜡梅花	蜡梅花		原形	本品はロウバイ科植物腊梅ロウバイ <i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link の乾燥花蕾。	FLOS CHIMONANTHI	花・葉類
349	莱菔子	莱菔子		原形	本品はアブラナ科植物植物萝卜 <i>Raphanus sativus</i> L. の乾燥成熟種子。	RAPHANI SEMEN	果実種子類
350	老鶴草	老鶴草		短冊	本品はフウロソウ科植物牻牛儿苗 <i>Erodium stephanianum</i> Willd.、老鶴草ミツバフウロ <i>Geranium wilfordii</i> Maxim. 或いは野老鶴草アメリカフウロ <i>Geranium carolinianum</i> L. の乾燥地上部分	ERODII HERBA GERANII HERBA	全草類
351	雷丸	雷丸		碎	本品はキシメジ科真菌雷丸 <i>Omphalia lapidescens</i> Schroet. の乾燥菌核。	OMPHALIA	菌・海藻類
352	荔枝核	荔枝核		原形	本品はムクロジ科植物荔枝 <i>Litchi chinensis</i> Sonn. の乾燥成熟種子。	LITCHI SEMEN	果実種子類
353	連钱草	連钱草		短冊	本品はシソ科植物活血丹コウライカキドオシ <i>Glechoma longituba</i> (Nakai) Kupr. の乾燥地上部分。	GLECHOMAE HERBA	全草類
354	連翹	連翹		原形	本品はモクセイ科植物連翹レンギョウ <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl の乾燥果実。	FORSYTHIAE FRUCTUS	果実種子類
355	蓮房	蓮房		短冊	本品はハス科植物蓮ハス <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. の乾燥花托。	NELUMBINIS RECEPTACULUM	花・葉類
356	蓮須	蓮須		原形	本品はハス科植物蓮ハス <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. の乾燥雄蕊。	NELUMBINIS STAMEN	花・葉類
357	蓮子	蓮肉		原形	本品はハス科植物蓮ハス <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. の乾燥成熟種子。	NELUMBINIS SEMEN	果実種子類
358	蓮子心	蓮子心		原形	本品はハス科植物蓮ハス <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. の成熟種子中の乾燥幼葉及胚根。	NELUMBINIS PLUMULA	果実種子類
359	两面针	両面針		スライス	本品はミカン科植物両面針テリハザンショウ <i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC. の乾燥根。	ZANTHOXYLI RADIX	根及び根茎類
360	灵芝	靈芝		塊	本品はサルノコシカケ科真菌菌紫芝 <i>Ganoderma sinense</i> Zhao, Xu et Zhang の乾燥子実体。	GANODERMA	菌・海藻類
361	灵芝 (野生)	靈芝 (野生)		スライス	本品はサルノコシカケ科真菌菌紫芝 <i>Ganoderma sinense</i> Zhao, Xu et Zhang の乾燥子実体。	GANODERMA	菌・海藻類
362	羚羊角	羚羊角 短冊		短冊	本品はウシ科動物賽加羚羊サイガ <i>Saiga tatarica</i> Linnaeus の角	/	動物類
363	凌霄花	凌霄花		原形	本品はノウセンカズラ科植物凌霄ノウゼンカズラ <i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K. Schum. 或いは美洲凌霄アメリカノウゼンカズラ <i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. の乾燥花。	CAMPSIS FLOS	花・葉類
364	羚羊角粉	羚羊角末		末	本品はウシ科動物賽加羚羊 <i>Saiga tatarica</i> Linnaeus の角。	SAIGAE TATARICAE CORNU	動物類
365	刘寄奴	劉寄奴		短冊	本品はキク科植物奇蒿 <i>Artemisia anomala</i> S. Moore の地上部分を乾燥したもの。	HERBA ARTEMISIAE ANOMALAE	全草類
366	硫黄	硫黄		碎	本品は自然元素類鉱物硫族自然硫。採掘後、加熱溶化し、雑質を除去したもの；或いは硫矿物を用いて加工したもの。	SULFUR	鉱物及び化石類
367	六神曲	六神曲		500克/包	本品は辣蓼、青蒿、杏仁等に小麦粉を混ぜ、発酵成形したもの。	/	その他
368	六月雪	六月雪		短冊	本品はアカネ科植物白馬骨ハクチョウゲ <i>Serissa foetida</i> Comm. 或いは六月雪 シナハクチョウゲ / トウハクチョウゲ <i>Serissa serissoides</i> (DC.) Druce の乾燥全株。	HERBA SERISSAE	全草類
369	龙齿	龍齒		碎	本品は古代哺乳動物、三趾馬、犀類、鹿類、牛類、象類等の歯の化石 <i>Dens draconis</i> 。	DENS DRACONIS	鉱物及び化石類
370	龙胆	龍胆		短冊	本品はリンドウ科植物条葉龍胆マンシュウリンドウ <i>Gentiana manshurica</i> Kitag.、龍胆リンドウ <i>Gentiana scabra</i> Bge.、三花龍胆エゾリンドウ <i>Gentiana triflora</i> Pall. 或いは莖龍胆 <i>Gentiana rigescens</i> Franch. の根と根茎を乾燥したもの。	GENTIANAE RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物（ラテン名）	品名ラテン名	薬用部位
371	龙骨	龍骨		碎	本品は古代哺乳動物、三趾馬、犀類、鹿類、牛類、象類等の骨化石或いは象類門歯の化石 Osdradonis、前者习称“龙骨”、后者习称“五花龙骨”。	OS DRACONIS	鉱物及び化石類
372	龙葵	龍葵		短冊	本品はナス科植物イヌホオズキ <i>Solanum nigrum</i> L. の乾燥地上部分。	HERBA SOLANI NIGRI	全草類
373	龙脷叶	龍脷葉		短冊	本品はトウダイグサ科植物龍脷葉 <i>Sauropus spatulifolius</i> Beille の乾燥葉。	SAUROPI FOLIUM	花・葉類
374	龙血竭	龍血竭		250克/盒 /	/	/	樹脂及びその他の抽出物類
375	龙眼肉	龍眼肉		原形	本品はムクロジ科植物龙眼リュウガン <i>Dimocarpus longan</i> Lour. の假種皮。	LONGAN ARILLUS	果実種子類
376	蟋蟀	蟋蟀		原形	本品はケラ科動物蟋蟀 <i>Grylotalpa africana</i> Palisot et Beauvois 或いは华北蟋蟀 <i>Grylotalpa unispina</i> Saussure の乾燥体。	GRYLLOTALPA	動物類
377	漏芦	漏芦		スライス	本品はキク科植物祁州漏芦 <i>Tairinia</i> ザミノオオバナアザミノキシュウロウ <i>Rhaponticum uniflorum</i> (L.) DC. の乾燥根。	RHAPONICI RADIX	根及び根茎類
378	芦根	芦根		短冊	本品はイネ科植物芦葦 <i>ヨシノアシ</i> <i>Phragmites communis</i> Trin. の乾燥根茎。	PHRAGMITIS RHIZOMA	根及び根茎類
379	芦荟	芦荟		塊	本品はユリ科植物庫拉索芦荟 <i>アロエベラ</i> <i>Aloe barbadensis</i> Miller、或いは好望角芦荟 <i>ケープアロエ</i> <i>Aloe ferox</i> Miller 或いは其同属近縁植物葉の汁液濃縮乾燥物。	ALOE	花・葉類
380	芦茎	芦茎		短冊	本品はイネ科植物茨茅 <i>マコモ</i> <i>Zizania caduciflora</i> (Turcz. ex Trin) Hand.-Mazz. の乾燥根状茎	ZIZANIAE CADUCIFLORAE RHIZOMA	藤及び樹皮類
381	炉甘石	炉甘石		碎	本品は碳酸塩鉱物方解石族菱錳礦、主含碳酸鋅 (ZnCO ₃)。	CALAMINA	鉱物及び化石類
382	鹿鞭	鹿鞭		スライス	本品はシカ科動物梅花鹿 <i>Cervus nippon</i> Temminck 或いは馬鹿 <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus の乾燥陰茎及び睪丸。	PENIS ET TESTIS CERVI	動物類
383	鹿角	鹿角		スライス	本品はシカ科動物馬鹿 <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus 或いは梅花鹿 <i>Cervus nippon</i> Temminck のすでに骨化した角或いは锯茸后翌年春季に脱落した角基、分別习称“馬鹿角”、“梅花鹿角”、“鹿角脱盘”。	CERVI CORNU	動物類
384	鹿角胶	鹿角膠		250克/盒	本品は鹿角を水で煮て、濃縮成形した固体膠。	CERVI CORNUS COLLA	動物類
385	鹿角霜	鹿角霜		塊	本品は鹿角から膠質をとったあとの角塊。	CERVI CORNU DEGELATINATUM	動物類
386	鹿尾巴	鹿尾巴		原形	本品はシカ科動物の尾を乾燥したもの	/	/
387	鹿衔草	鹿蹄草		短冊	本品はイチヤクソウ科植物口クテイソウ <i>Pyrola calliantha</i> H. Andres 或いは普通鹿蹄草 <i>口クガンソウ</i> <i>Pyrola decorata</i> H. Andres の乾燥全草。	PYROLAE HERBA	全草類
388	路路通	路路通		原形	本品はフウ科植物フウ <i>Liquidambar formosana</i> Hance の乾燥した成熟果実。	LIQUIDAMBARIS FRUCTUS	果実種子類
389	罗布麻叶	羅布麻葉		原形	本品はキョウチクトウ科植物羅布麻 <i>ラフマ</i> <i>Apocynum venetum</i> L. の乾燥葉。	APOCYNI VENETI FOLIUM	花・葉類
390	罗汉果	羅漢果		原形	本品はウリ科植物罗汉果 <i>ラカンカ</i> <i>Siraitia grosvenorii</i> (Swingle) C. Jeffrey ex A.M.Lu et Z. Y. Zhang の乾燥果実。	SIRAITIAE FRUCTUS	果実種子類
391	络石藤	絡石藤		短冊	本品はキョウチクトウ科植物ケイカズラ / タイウンテイカズラ <i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem. の乾燥した葉付き藤茎。	TRACHELOSPERMI CAULIS ET FOLIUM	藤及び樹皮類
392	绿豆皮	緑豆皮		原形	本品はマメ科植物绿豆 <i>リョクトウ</i> <i>Phaseolus radiatus</i> L. の乾燥成熟種皮。	PHASEOLI RADIATI TESTA	果実種子類
393	麻黄	麻黄		短冊	本品はマオウ科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf、中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrend et C. A. May. 或いは木賊麻黄 <i>Ephedra equisetina</i> Bge. の乾燥草質茎。	EPHEDRAE HERBA	全草類
394	麻黄根	麻黄根		スライス	本品はマオウ科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 或いは中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A. Mey. の根と根茎を乾燥したもの。	EPHEDRAE RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
395	马鞭草	馬鞭草		短冊	本品はクマツヅラ科植物クマツヅラ <i>Verbena officinalis</i> L. の乾燥した地上部。	VERBENAE HERBA	全草類
396	马勃	馬勃		塊	本品はホコリタケ科真菌脱皮馬勃 <i>Lasiosphaera fenzi</i> Reich.、大马勃 <i>Calvatia gigantea</i> (Batsch ex Pers.) Lloyd 或いは紫色馬勃 <i>Calvatia lilacina</i> (Mont. et Berk.) Lloyd の乾燥子実体。	LASIOSPHAERA CALVATIA	菌・海藻類
397	马齿苋	馬齒莧		短冊	本品はスベリヒユ科植物馬齒莧 <i>スベリヒユ</i> <i>Portulaca oleracea</i> L. の乾燥地上部分。	PORTULACAE HERBA	全草類
398	马兜铃	馬兜鈴		原形	本品はウマノスズクサ科植物北馬兜鈴 <i>マルバウマノスズクサ</i> <i>Aristolochia contorta</i> Bge. 或いは馬兜鈴 <i>ウマノスズクサ</i> <i>Aristolochia debilis</i> Sieb. et Zucc. の乾燥成熟果実。	ARISTOLOCHIAE FRUCTUS	果実種子類
399	麦冬	麦門冬		原形	本品はユリ科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f.) Ker-Gawl. の乾燥塊根。	OPHIPOGONIS RADIX	根及び根茎類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
400	麦芽	麦芽		原形	本品はイネ科植物大麦Hordeum vulgare L.の成熟果実経发芽乾燥の炮製加工品。	HORDEI FRUCTUS GERMINATUS	果実種子類
401	蔓荆子	蔓荆子		原形	本品はクマツヅラ科植物単葉蔓荆Vitex trifolia L.var.simplicifolia Cham或いは蔓荆Vitex trifolia L.の乾燥成熟果実。	VITICIS FRUCTUS	果実種子類
402	芒硝	芒硝		塊	本品は硫酸塩類鉱物芒硝族芒硝を加工精製した結晶体。主含ま水硫酸ナトリウム(Na ₂ SO ₄ ・10H ₂ O)。	NATRII SULFAS	鉱物及び化石類
403	杧果核	杧果核		碎	本品はウルシ科植物マンゴーMangifera indica L.の乾燥種子。	SEMEN MANGIFERAE INDICAE	果実種子類
404	猫須草	猫須草		短冊	本品はシソ科植物腎茶クミスクチンノネコノヒゲ Clerodendranthus spicatus (Thunberg) C. Y. Wu ex H. W. Li の乾燥地上部分。	HERBA CLERODENDRANTHI SPICATI	全草類
405	猫爪草	猫爪草		原形	本品はキンポウゲ科植物ヒキノカサRanunculus ternatus Thunb.の乾燥塊根。	RANUNCULI TERNATI RADIX	根及び根茎類
406	毛冬青	毛冬青		スライス	本品はモチノキ科植物毛冬青Ilex pubescens Hook. et Arn.の根及び茎を乾燥したものである。	ILICIS PUBESCENTIS RADIX ET CAULIS	根及び根茎類
407	没食子	没食子		原形	本品はブナ科植物没食子樹 Quercus infectoria Oliv. 幼枝上の乾燥虫瘻、没食子蜂 Cynips gallae-tinctoriae Olivier が寄生し形成されたものである。	GALLA HALEPENSIS	動物類
408	没药	没薬(ハナモツ)		原形	本品はカンラン科植物地丁樹コンミフォルミルラCommiphora myrrha Engl.或いは哈地丁樹Commiphora molmol Engl.の乾燥樹脂。	MYRRHA	樹脂及びその他の抽出物類
409	玫瑰花	玫瑰花		原形	本品はバラ科植物玫瑰ハマナスRosa rugosa Thunb.の乾燥花蕾。	ROSAE RUGOSAE FLOS	花・葉類
410	梅花	梅花		原形	本品はバラ科植物梅Prunus mume (Sieb.) Sieb. et Zucc.の乾燥花蕾。	MUME FLOS	花・葉類
411	虻虫	虻虫		原形	本品はアブ科動物黄緑原虻Arylotus bivittatus Takahasi、華原虻Tabanus signatipennis Portsch、指角原虻Tabanus yao Macquart或いは三重原虻Tabanus trigeminus Coquillett雌性成虫の乾燥体。	ARYLOTUS SEU TABANUS	動物類
412	密蒙花	密蒙花		原形	本品はマチン科植物密蒙花ワタフジウツギBuddleja officinalis Maxim.の乾燥花蕾と花序。	BUDDLEJAE FLOS	花・葉類
413	蜜白前	蜜白前	蜜炙	短冊	本品はガガイモ科植物柳葉白前Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Levl.或いは芫花葉白前Cynanchum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz.の乾燥根茎及び根。	CYNANCHI STAUNTONII RHIZOMA ET RADIX	根及び根茎類
414	蜜百部	蜜百部	蜜炙	スライス	本品はビャクブ科植物直立百部Stemona sessilifolia (Miq.) Miq.、蔓生百部Stemona japonica (Bl.) Miq. 或いは対葉百部Stemona tuberosa Lour.の乾燥塊根。	STEMONAE RADIX	根及び根茎類
415	蜜款冬花	蜜款冬花	蜜炙	原形	本品はキク科植物款冬 Tussilago farfara L. の乾燥花蕾。	FARFARAE FLOS	花・葉類
416	蜜麻黄	蜜麻黄	蜜炙	短冊	本品はマオウ科植物草麻黄Ephedra sinica Stapf、中麻黄Ephedra intermedia Schrenk et C.A.May. 或いは木賊麻黄Ephedra equisetina Bge.の乾燥草質茎。	EPHEDRAE HERBA	全草類
417	蜜麻黄根	蜜麻黄根	蜜炙	スライス	本品はマオウ科植物草麻黄 Ephedra sinica Stapf 或いは中麻黄Ephedra intermedia Schrenk et C.A.Mey. の乾燥根と根茎。	RADIX EPHEDRAE	根及び根茎類
418	蜜枇杷叶	蜜枇杷葉	蜜炙	短冊	本品はバラ科植物枇杷Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.の乾燥葉。	ERIOBOTRYAE FOLIUM	花・葉類
419	蜜桑白皮	蜜桑白皮	蜜炙	短冊	本品はクワ科植物クワMorus alba L.の乾燥根皮。	MORI CORTEX	藤及び樹皮類
420	蜜紫菀	蜜紫菀	蜜炙	短冊	本品はキク科植物紫菀 Aster tataricus L. f.の乾燥根と根茎。	ASTERIS RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
421	綿馬貫衆	綿馬貫衆		スライス	本品はオシダ科植物粗茎鱗毛蕨オシダDryopteris crassirhizoma Nakaiの根茎と葉柄残基を乾燥したものである。	DRYOPTERIDIS CRASSIRHIZOMATIS RHIZOMA	根及び根茎類
422	綿馬貫衆炭	綿馬貫衆炭	炭	スライス	本品はオシダ科植物粗茎鱗毛蕨オシダDryopteris crassirhizoma Nakaiの根茎と葉柄残基を乾燥したものである。	DRYOPTERIDIS CRASSIRHIZOMATIS RHIZOMA CARBONISATUM	根及び根茎類
423	明党参	明党参		スライス	本品はセリ科植物明党参Changium smyrnioides Wolffの乾燥根。	CHANGII RADIX	根及び根茎類
424	茉莉花	茉莉花		原形	本品はモクセイ科茉莉属植物茉莉マツリカ (ジャスミン) Jasminum sambac (L.) Ait. の花蕾。	FLOS JASMINI	花・葉類
425	墨旱蓮	旱蓮草		短冊	本品はキク科植物鱧腸タカサブロウEclipta prostrata L.の乾燥地上部分。	ECLIPTAE HERBA	全草類
426	牡丹皮	牡丹皮		スライス	本品はキンポウゲ科植物牡丹ボタンPaeonia suffruticosa Andr.の乾燥根皮。	MOUTAN CORTEX	藤及び樹皮類
427	牡蛎	牡蛎		碎	本品はカキ科動物長牡蛎Ostrea gigas Thunberg、大连湾牡蛎Ostrea talienwhanensis Crosse或いは近江牡蛎Ostrea rivularis Gouldの貝殻。	OSTREAE CONCHA	動物類
428	木瓜	木瓜		スライス	本品はバラ科植物貼梗海棠ボケChaenomeles speciosa (Sweet) Nakai の乾燥近成熟果実。	CHAENOMELIS FRUCTUS	果実種子類
429	木蝴蝶	木蝴蝶		原形	本品はノウセンカズラ科植物木蝴蝶ソリザヤノキOroxylum indicum (L.) Vent. の乾燥成熟種子。	OROXYLI SEMEN	果実種子類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
430	木槿花	木槿花		原形	本品はアオイ科植物木槿ムクゲHibiscus syriacus L.の乾燥花	FLOS HIBISCI	花・葉類
431	木槿皮	木槿皮		短冊	本品はアオイ科植物木槿ムクゲHibiscus syriacus L.の乾燥茎皮或いは根皮。	CORTEX HIBISCI	藤及び樹皮類
432	木棉花	木棉花		原形	本品はバンヤ科植物木棉キワタ (ワタノキ) Gossampinus malabarica(DC.) Merr.の乾燥花。	GOSSAMPINI FLOS	花・葉類
433	木香	木香		スライス	本品はキク科植物木香モッコウAucklandia lappa Decne. の乾燥根。	AUCKLANDIAE RADIX	根及び根茎類
434	木賊	木賊		短冊	本品はトクサ科植物トクサEquisetum hyemale L.の乾燥地上部分。	EQUISETI HIEMALIS HERBA	全草類
435	南沙参	南沙参		スライス	本品はキキョウ科植物輪葉沙参 (種レベルではツリガネニンジンと同じ) Adenophora tetraphylla(Thunb.) Fisch.或いは沙参マルバニンジンAdenophora stricta Miq.の乾燥根。	ADENOPHORAE RADIX	根及び根茎類
436	牛蒡子	牛蒡子		原形	本品はキク科植物牛蒡ゴボウArctium lappa L.の乾燥成熟果実。	ARCTII FRUCTUS	果実種子類
437	牛大力	牛大力		スライス	本品はマメ科植物美丽崖藤Milletia speciosa Champ.の乾燥根。	RADIX MILLETTIAE SPECIOSAE	根及び根茎類
438	牛膝	牛膝		短冊	本品はヒユ科植物牛膝イノコヅチAchyranthes bidentata Bl.の乾燥根。	ACHYRANTHIS BIDENTATAE RADIX	根及び根茎類
439	糯稻根	糯稻根		短冊	本品はイネ科植物糯稻イネOryza sativa L. var.glutinosa Matsum.の乾燥根及茎基。	RADIX ORYZAE GLUTINOSAE	根及び根茎類
440	女贞子	女贞子		原形	本品はモクセイ科植物女贞Ligustrum lucidum Ait. の乾燥成熟果実。	LIGUSTRI LUCIDI FRUCTUS	果実種子類
441	藕节	藕節		原形	本品はハス科植物蓮ハスNelumbo nucifera Gaertn.の乾燥根茎節部。	NELUMBINIS RHIZOMATIS NODUS	根及び根茎類
442	藕节炭	藕節炭	炭	短冊	本品はハス科植物蓮ハスNelumbo nucifera Gaertn.の乾燥根茎節部。	NELUMBINIS RHIZOMATIS NODUS	根及び根茎類
443	胖大海	大海子		原形	本品はアオギリ科植物胖大海ハンダイカイ/バクダイ/ハクジュSterculia lychnophora Hance の乾燥成熟種子。	STERCULIAE LYCHNOPHORAE SEMEN	果実種子類
444	炮姜	炮姜	(炮) 炒制	塊	本品はショウガ科植物姜ショウガZingiber officinale Rosc.の乾燥根茎の炮制加工品。	ZINGIBERIS RHIZOMA PRAEPARATUM	根及び根茎類
445	炮山甲	炮山甲	(炮) 炒制	原形	本品はセンザンコウ科動物穿山甲ミミセンザンコウManis pentadactyla Linnaeusの鱗甲。	MANIS SQUAMA	動物類
446	佩兰	佩蘭		短冊	本品はキク科植物佩兰フジバカマEupatorium fortunei Turcz.の乾燥地上部分。	EUPATORII HERBA	全草類
447	硼砂	硼砂		碎	本品は単斜晶系鉱物硼砂 (ホウシャ) Borax, を精製して得られた結晶, 主含四硼酸鈉 (Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O)。	BORAX	鉱物及び化石類
448	枇杷叶	枇杷葉		短冊	本品はバラ科植物枇杷枇ワEriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.の乾燥葉。	ERIOBOTRYAE FOLIUM	花・葉類
449	蒲公英	蒲公英		短冊	本品はキク科植物蒲公英Taraxacum mongolicum Hand. -Mazz.、碱地蒲公英Taraxacum borealisense Kitam.或いは同属数种植物の乾燥全草。	TARAXACI HERBA	全草類
450	蒲黄	蒲黄		原形	本品はガマ科植物水烛香蒲ホソバヒメガマTypha angustifolia L.、东方香蒲コガマTypha orientalis Presl或いは同属植物の乾燥花粉。	TYPHAE POLLEN	花・葉類
451	蒲黄炭	蒲黄炭	炭	原形	本品はガマ科植物水烛香蒲Typha angustifolia L.、东方香蒲Typha orientalis Presl或いは同属植物の乾燥花粉。	TYPHAE POLLEN	花・葉類
452	荠菜	薺菜		短冊	本品はアブラナ科植物植物薺菜ナズナCapsella bursa-pastoris(L.)Medic. の全草。	HERBA CAPSELLAE BRUSA-PASTORIS	全草類
453	千斤拔	千斤拔		スライス	本品はマメ科蔓性千斤拔Flemingia prostrata Roxb.f.ex Roxb.の乾燥根。	RADIX FLEMINGIAE	根及び根茎類
454	千金子	千金子		原形	本品はトウダイグサ科植物续随子ホルトソウEuphorbia lathyris L.の乾燥成熟種子。	EUPHORBIAE SEMEN	種子
455	千里光	千里光		短冊	本品はキク科植物千里光タイキンギクSenecio scandens Buch.-Ham.の乾燥地上部分。	SENECIONIS SCANDENTIS HERBA	全草類
456	千年健	千年健		スライス	本品はサトイモ科植物千年健Homalomena occulta (Lour.) Schottの乾燥根茎。	HOMALOMENAE RHIZOMA	根及び根茎類
457	千日紅	千日紅		原形	本品はヒユ科千日紅属植物千日紅センニチコウ Gomphrena globosa L.の花序。	/	花・葉類
458	牽牛子	牽牛子		原形	本品はヒルガオ科植物裂葉牽牛Pharbitis nil(L.)Choisy或いは圓葉牽牛Pharbitis purpurea(L.)Voigtの乾燥成熟種子。	PHARBITIDIS SEMEN	果実種子類
459	前胡	前胡		スライス	本品はセリ科植物白花前胡Peucedanum praeruptorum Dunnの乾燥根。	PEUCEDANI RADIX	根及び根茎類
460	芡实	芡実		原形	本品はハス科植物芡オニバスEuryale ferox Salisb.の乾燥成熟種子。	EURYALES SEMEN	果実種子類
461	茜草	茜草		短冊	本品はアカネ科植物茜草アカミノアカネRubia cordifolia L.の乾燥根和根茎。	RUBIAE RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
462	羌活	羌活		スライス	本品はセリ科植物羌活Notopterygium incisum Ting ex H.T.Changの乾燥根茎和根。	NOTOPTERYGII RHIZOMA ET RADIX	根及び根茎類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
463	荞麦	蕎麦		原形	本品はタデ科植物荞麦ソバFagopyrum esculentum Moenchの乾燥成熟種子	SEMEN FAGOPYRI	果実種子類
464	秦艽	秦艽		スライス	本品はリンドウ科植物秦艽 Gentiana macrophylla Pall.、麻花秦艽 Gentiana straminea Maxim.、粗茎秦艽Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk.の乾燥根。	GENTIANAE MACROPHYLLAE RADIX	根及び根茎類
465	秦皮	秦皮		短冊	本品はモクセイ科植物苦枈白蜡樹Fraxinus rhynchophylla Hance、白蜡樹Fraxinus chinensis Roxb.、尖葉白蜡樹Fraxinus szaboana Lingelsh.或いは宿柱白蜡樹Fraxinus stylosa Lingelsh.の乾燥干皮。	FRAXINI CORTEX	藤及び樹皮類
466	青黛	青黛		1kg/盒	本品はキツネノマゴ科植物马蓝Baphicacanthus cusia(Nees)Bremek.、タデ科植物蓼藍Polygonum tinctorium Ait.或いはアブラナ科植物植物菘藍Isatis indigotica Fort.の葉或いは莖葉の乾燥粉末を加工し塊或いは顆粒状にしたもの。	INDIGO NATURALIS	樹脂及びその他の抽出物類
467	青風藤	防已		スライス	本品はツツラフジ科植物青藤オオツツラフジSinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. 和毛青藤Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.の乾燥藤茎。	SINOMENII CAULIS	藤及び樹皮類
468	青果	青果カンラン		原形	本品はカンラン科植物橄欖カンランCanarium album Raeusch. の乾燥成熟果実。	CANARII FRUCTUS	果実種子類
469	青蒿	青蒿		短冊	本品はキク科植物黄花蒿クソニンジン Artemisia annua L.の乾燥地上部分。	ARTEMISIAE ANNUAE HERBA	全草類
470	青皮	青皮		短冊	本品はミカン科植物橘Citrus reticulata Blanco 及其栽培变种の乾燥幼果或いは未成熟果実の果皮。	CITRI RETICULATAE PERICARPIUM VIRIDE	果実種子類
471	青天葵	青天葵		原形	本品はラン科植物毛唇芋兰Nervilia fordii (Hance) Schltr.の塊茎和全草。	HERBA SEU RHIZOMA NERVILIAE FORDII	全草類
472	青葙子	青葙子		原形	本品はヒユ科植物青葙ノゲイトウCelosia argentea L.の乾燥成熟種子。	CELOSIAE SEMEN	果実種子類
473	苘麻子	苘麻子/冬葵子		原形	本品はアオイ科植物苘麻イチビAbutilon theophrasti Medic.の乾燥成熟種子。	ABUTILI SEMEN	果実種子類
474	瞿麦	瞿麦		短冊	本品はナデシコ科植物瞿麦エゾカラナデシコDianthus superbus L.或いは石竹Dianthus chinensis L.の乾燥地上部分。	DIANTHI HERBA	全草類
475	全蝎	全蝎		原形	本品はキョクトウサソリ科動物东亚钳蝎Buthus martensii Karsch の乾燥体。	SCORPIO	動物類
476	拳参	拳参		スライス	本品はタデ科植物拳参イブキトラノオPolygonum bistorta L.の乾燥根茎。	BISTORTAE RHIZOMA	根及び根茎類
477	人參花	人參花		原形	本品はウコギ科人參属植物人參Panax ginseng C.A. Mey.の乾燥花。	GINSENG FOLIUM	花・葉類
478	人參叶	人參葉		碎	本品はウコギ科植物人參Panax ginseng C.A. Mey.の乾燥葉。	GINSENG FOLIUM	花・葉類
479	人中黄	人中黄		塊	本品は甘草末を竹筒内に置き、人糞坑中に浸漬し一定時間たつたもの。	PULVIS GLYCYRRHIZAE PRAEPARATUS	その他
480	忍冬藤	忍冬		短冊	本品はスイカズラ科植物忍冬Loniceria japonica Thunb.の乾燥茎枝。	LONICERAE JAPONICAE CAULIS	藤及び樹皮類
481	肉苁蓉	肉苁蓉		スライス	本品はハマウツボ科植物肉苁蓉Cistanche deserticola Y.C.Ma或いは管花肉苁蓉Cistanche tubulosa (Schenk) Wightの鱗葉のついた肉質茎を乾燥したもの。	CISTANCHES HERBA	根及び根茎類
482	肉豆蔻	肉豆蔻		原形	本品はニクズク科植物肉豆蔻Myristica fragrans Houtt.の乾燥種仁。	MYRISTICAE SEMEN	果実種子類
483	肉桂	桂皮		塊	本品はクスノキ科植物肉桂Cinnamomum cassia Preslの乾燥樹皮。	CINNAMOMI CORTEX	藤及び樹皮類
484	乳香	乳香		碎	本品はカンラン科植物乳香樹Boswellia carterii Birdw.及び同属植物Boswellia bhaw-dajiana Birdw.樹皮から滲出した樹脂。	OLIBANUM	樹脂及びその他の抽出物類
485	蕤仁	蕤仁		原形	本品はバラ科植物蕤核ヘンカクボクPrinsepia uniflora Batal.或いは歯葉扁核木Prinsepia uniflora Batal. var. serrata Rehd. の乾燥成熟果核。	PRINSEPIAE NUX	果実種子類
486	三棱	三棱		スライス	本品はミクリ科植物黒三棱ミクリSparganium stoloniferum,Buch. -Ham.の乾燥塊茎。	SPARGANII RHIZOMA	根及び根茎類
487	三七	三七		小碎	本品はウコギ科植物三七Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chenの乾燥根和根茎。	NOTOGINSENG RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
488	三七花	三七花		原形	本品はウコギ科植物三七Panax notoginseng (Burk.) F.H.Chenの乾燥花序。	NOTOGINSENG FLOS	花・葉類
489	三七塊	三七塊		塊	本品はウコギ科植物三七Panax notoginseng (Burk.) F.H.Chenの乾燥根和根茎。	NOTOGINSENG RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
490	三丫苦	三丫苦		短冊	本品はミカン科植物三丫苦Melicope pteleifolia (champ. ex Benth) T. G. Hartleyの乾燥茎。	CAULIS SEU CACUMEN MELICOPE PTELEIFOLIAE	藤及び樹皮類
491	桑白皮	桑白皮		短冊	本品はクワ科植物クワMorus alba L.の乾燥根皮。	MORI CORTEX	藤及び樹皮類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
492	桑寄生	桑寄生		短冊	本品はオオバヤドリギ科植物桑寄生ヤドリギTaxillus chinensis (DC.) Danserの乾燥帯葉茎枝	TAXILLI HERBA	藤及び樹皮類
493	桑螵蛸	桑螵蛸		原形	本品はカマキリ科昆虫大刀螂 Tenodera sinensis Saussure、小刀螂 Stalilia maculata (Thunberg) 或いは巨斧螳螂 Hierodula patellifera (Serville)の乾燥卵鞘。	MANTIDIS OOTHECA	動物類
494	桑椹	桑椹子		原形	本品はクワ科植物クワMorus alba L.の乾燥果穂。	MORI FRUCTUS	果実種子類
495	桑叶	桑葉		碎	本品はクワ科植物クワMorus alba L.の乾燥葉	MORI FOLIUM	花・葉類
496	桑枝	桑枝		スライス	本品はクワ科植物クワMorus alba L.の乾燥嫩枝。	MORI RAMULUS	藤及び樹皮類
497	沙苑子	沙苑子		原形	本品はマメ科植物扁莢黃芪Astragalus complanatus R. Br.の乾燥成熟種子。	ASTRAGALI COMPLANATI SEMEN	果実種子類
498	砂仁	砂仁		原形	本品はショウガ科植物阳春砂Amomum villosum Lour.の乾燥成熟果実。	AMOMI FRUCTUS	果実種子類
499	山慈菇	山慈菇		スライス	本品はラン科植物杜鵑蘭サイハイランCremastra appendiculata (D.Don) Makino、独蒜蘭Pleione bulbocodioides(Franch.) Rolfe 或いは云南独蒜蘭Pleione yunnanensis Rolfeの乾燥假鱗茎。	CREMASTRAE PSEUDOBULBUS PLEIONES PSEUDOBULBUS	根及び根茎類
500	山豆根	山豆根		スライス	本品はマメ科植物越南槐Sophora tonkinensis Gapnep. の乾燥根及び根茎。	SOPHORAE TONKINENSIS RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
501	山柰	山柰		スライス	本品はショウガ科植物バンウコンKaempferia galanga L. は乾燥根茎。	KAEMPFERIAE RHIZOMA	根及び根茎類
502	山薬	山薬		スライス	本品はヤマノイモ科植物薯蕷Dioscorea opposita Thunb.の乾燥根茎。	DIOSCOREAE RHIZOMA	根及び根茎類
503	山萸肉	山茱萸		原形	本品はミズキ科植物山茱萸サンシュユCornus officinalis Sieb. et Zucc. の乾燥成熟果肉。	CORNI FRUCTUS	果実種子類
504	山楂	山楂肉		スライス	本品はバラ科植物山里紅オオミサンザシCrataegus pinnatifida Bge.var.major N.E.Br. 或いは山楂オオサンザシCrataegus pinnatifida Bge.の乾燥成熟果実。	CRATAEGI FRUCTUS	果実種子類
505	山楂炭	山楂炭	炭	スライス	本品はバラ科植物山里紅Crataegus pinnatifida Bge.var.major N.E.Br. 或いは山楂Crataegus pinnatifida Bge.の乾燥成熟果実の炮制加工品。	CRATAEGI FRUCTUS CARBONISATUS	果実種子類
506	商陸	商陸		塊	本品はヤマゴボウ科植物ヤマゴボウPhytolacca acinosa Roxb. 或いは垂序商陸ヨウシュヤマゴボウ Phytolacca americana L. の乾燥根。	PHYTOLACCAE RADIX	根及び根茎類
507	蛇床子	蛇床子		原形	本品はセリ科植物蛇床ジャシヨウCnidium monnieri (L.)Cuss.の乾燥成熟果実。	CNIDIUM FRUCTUS	果実種子類
508	蛇莓	蛇莓		短冊	本品はバラ科植物ヤブヘビイチゴDuchesnea indica (Andrews) Focke の乾燥全草。 *Potentilla indicaと同種	HERBA DUCHESNEAE INDICAE	全草類
509	射干	射干		スライス	本品はアヤメ科植物射干ヒオウギBelamcanda chinensis(L.)DC.の乾燥根茎。	BELAMCANDAE RHIZOMA	根及び根茎類
510	伸筋草	伸筋草		短冊	本品はヒカゲノカズラ科植物ヒカゲノカズラLycopodium japonicum Thunb.の乾燥全草。	LYCOPODII HERBA	全草類
511	神曲	神曲		塊	本品は辣蓼、青蒿、杏仁等と小麦粉を混合し、発酵成形したもの	/	その他
512	升麻	升麻		スライス	本品はキンポウゲ科植物大三葉升麻Cimicifuga heracleifolia Kom.、兴安升麻フブキシヨウマ Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim. 或いは升麻 Cimicifuga foetida L.の乾燥根茎。	CIMICIFUGAE RHIZOMA	根及び根茎類
513	生晒参	生干人参		スライス	本品はウコギ科植物人参Panax ginseng C.A.Mey.の乾燥根和根茎。	GINSENG RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
514	十大功劳根	十大功劳根		スライス	本品はメギ科植物闊葉十大功劳Mahonia bealei (Fort.) Carr.或いは細葉十大功劳ホソバヒラギナンテンMahonia fortunei (Lindl.) Feddeの乾燥根。	RADIX MAHONIAE	根及び根茎類
515	石菖蒲	石菖蒲		スライス	本品はサトイモ科植物石菖蒲セキショウAcorus tatarinowii Schottの乾燥根茎。	ACORI TATARINOWII RHIZOMA	根及び根茎類
516	石膏	石膏		粉	本品は硫酸塩類鉱物硬石膏族石膏、主含含水硫酸鈣 (CaSO4·2H2O)、採掘後、雑石・土砂砂泥を除去したもの。	GYPHUM FIBROSUM	鉱物及び化石類
517	石斛(黄草)	石斛(黄草)		スライス	本品はラン科植物鼓槌石斛Dendrobium chrysotoxum Lindl.乾燥茎。	DENDROBII CAULIS	全草類
518	石斛(小環釵)	石斛(小環釵)		短冊	本品はラン科植物粉花石斛Dendrobium loddigesii Rolfeの乾燥茎。	/	全草類
519	石見穿	石見穿		短冊	本品はシソ科植物華鼠尾草 Salvia chinensis Bentham の全草。	HERBA SALVIAE CHINENSIS	全草類
520	石決明	石決明		碎	本品はミミガイ科動物雑色鮑トコブシHaliotis diversicolor Reeve、皱纹盘鮑Haliotis discus hannai Ino、羊鮑Haliotis ovina Gmelin、澳洲鮑Haliotis ruber (Leach)、耳鮑Haliotis asinina Linnaeus或いは白鮑Haliotis laevigata (Donovan)の貝殻。	HALIOTIDIS CONCHA	動物類
521	石榴皮	石榴皮		塊	本品はミソハギ科植物石榴ザク口Punica granatum L.の乾燥果皮。	GRANATI PERICARPIUM	果実種子類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
522	石上柏	石上柏		短冊	本品はイワヒバ科イワヒバ属植物オニクラマゴケSelaginella doederleinii Hieronの乾燥全草。	SELAGINELLAE DOEDERLEINII HERBA	全草類
523	石韦	石韋		短冊	本品はウラボシ科植物庐山石韦Pyrrosio sheareri (Bak.) Ching、石韦トツバPyrrosia lingua (Thunb.) Farwell或いは有柄石韦 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching の乾燥葉。	PYRROSIAE FOLIUM	花・葉類
524	使君子	使君子		原形	本品はシクンシ科植物使君子シクンシQuisqualis indica L.の乾燥成熟果実。	QUISQUALIS FRUCTUS	果実種子類
525	柿蒂	柿蒂		原形	本品は柿樹科植物柿Diospyros kaki Thunb.の乾燥宿萼。	KAKI CALYX	花・葉類
526	守宮	守宮		原形	本品は壁虎科動物无蹼壁虎Gekko swinhonis Giinterher或いは多疣壁虎ニホンヤモリGekko japonicus(Dumeril et Bibron)の乾燥全体。	GEKKO SWINHONIS SEU JAPONICUS	動物類
527	首烏藤	夜交藤		短冊	本品はタデ科植物何首烏ソルドグダミPolygonum multiflorum Thunb. の乾燥藤茎。	POLYGONI MULTIFLORI CAULIS	藤及び樹皮類
528	熟地黄	熟地黄		スライス	本品はゴマノハグサ科植物地黄Rehmannia glutinosa Libosch.の新鮮或いは乾燥塊根。	REHMANNIAE RADIX PRAEPARATA	根及び根茎類
529	水牛角	水牛角		短冊	本品はウシ科動物水牛スイギュウBubalus bubalis Linnaeusの角。	BUBALI CORNU	動物類
530	水田七	水田七		スライス	本品はタシロイモ科植物裂果薯Schizocapsa plantaginea Hanceの乾燥塊茎。	RHIZOMA SCHIZOCAPSAE PLANTAGINEAE	根及び根茎類
531	丝瓜络	丝瓜絡 (ヘチマ)		短冊	本品はウリ科植物短冊瓜ヘチマLuffa cylindrica (L.) Roem.の乾燥成熟果実の維管束。	LUFFAE FRUCTUS RETINERVUS	果実種子類
532	苏木	蘇木		砕	本品はマメ科植物蘇木スオウCaesalpinia sappan L. の乾燥心材。	SAPPAN LIGNUM	藤及び樹皮類
533	苏木粉	蘇木粉		小砕	本品はマメ科植物蘇木Caesalpinia sappan L. の乾燥心材。	SAPPAN LIGNUM	藤及び樹皮類
534	素馨花	素馨花		原形	本品はモクセイ科植物素馨花ソケイJasminum grandiflorum Linn.乾燥花蕾。	FLOS JASMINI	花・葉類
535	酸枣仁	酸棗仁		原形	本品はクロウメモドキ科植物酸枣 Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F.Chouの乾燥成熟種子。	ZIZIPHI SPINOSAE SEMEN	果実種子類
536	娑罗子	娑羅子		原形	本品はトチノキ科植物七葉樹シナトチノキAesculus chinensis Bge.、浙江七葉樹Aesculus chinensis Bge.var.chekiangensis (Hu et Fang) Fang或いは天師栗Aesculus wilsonii Rehd.の乾燥成熟種子。	AESCULI SEMEN	果実種子類
537	锁阳	鎖陽		スライス	本品はオシャグジタケ科植物鎖陽オシャグジタケ Cynomorium songaricum Rupr.の乾燥肉質茎。	CYNOMORII HERBA	根及び根茎類
538	太子参	太子参		原形	本品はナデシコ科植物孩儿参ワグソウPseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm.の乾燥塊根。	PSEUDOSTELLARIAE RADIX	根及び根茎類
539	檀香	檀香		短冊	本品はジャクダン科植物檀香ジャクダン Santalum album L.樹干の乾燥心材。	SANTALI ALBI LIGNUM	根及び根茎類
540	烫狗脊	烫狗脊	烫	スライス	本品はタカラビ科植物金毛狗脊タカラビCibotium barometz(L.)J.Sm.の乾燥根茎。	CIBOTII RHIZOMA	根及び根茎類
541	烫骨碎补	烫骨碎補	烫	スライス	本品はウラボシ科植物樹蕨Drynaria fortunei (Kunze) J. Sm.の乾燥根茎	DRYNARIAE RHIZOMA	根及び根茎類
542	烫水蛭	烫水蛭	烫	短冊	本品はヒルド科動物水蛭チスイビル Hirudo nipponica Whitmanの乾燥全体。	HIRUDO	動物類
543	烫猪蹄甲	烫猪蹄甲	烫	原形	本品はイノシシ科動物猪ブタSus scrofa domestica Brissonの蹄甲。	UNGUNIS SUILLUM	動物類
544	桃仁	桃仁		原形	本品はバラ科植物桃 Prunus persica (L.) Batsch 或いは山桃 Prunus davidiana (Carr.) Franch. の乾燥成熟種子。	PERSICAE SEMEN	果実種子類
545	藤梨根	藤梨根		スライス	本品はマタタビ科植物中华猕猴桃オニマタタビ/シナサルナシActinidia chinensis Planch.の乾燥根。	RADIX ACTINIDIAE CHINENSIS	根及び根茎類
546	天冬	天門冬		砕	本品はユリ科植物天冬クサスギズラAsparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. の乾燥塊根。	ASPARAGI RADIX	根及び根茎類
547	天花粉	栝楼根		スライス	本品はウリ科植物栝楼キカラスウリTrichosanthes kirilowii Maxim.或いは双边栝楼トウカラスウリ Trichosanthes rosthornii Harmsの乾燥根。	TRICHOSANTHIS RADIX	根及び根茎類
548	天葵子	天葵子		原形	本品はキンボウゲ科植物天葵ヒメウスSemiaquilegia adoxoides(DC.)Makinoの乾燥塊根。	SEMIQUILEGIAE RADIX	根及び根茎類
549	天麻	天麻		スライス	本品はラン科植物天麻オニノヤガラGastrodia elata B1.の乾燥塊茎。	GASTRODIAE RHIZOMA	根及び根茎類
550	天竺黄	天竺黄		砕	本品はイネ科植物青皮竹Bambusa textilis McClure或いは華思勞竹Schizostachyum chinense Rendle等秆内の分泌液乾燥後の塊状物。	BAMBUSAE CONCRETIO SILICEA	根及び根茎類
551	田基黄	田基黄		短冊	本品はオトギリソウ科植物地耳草ヒメオトギリHypericum japonicum Thunb.の乾燥全草。	HERBA HYPERICI JAPONICI	全草類
552	甜杏仁	甜杏仁		原形	本品はバラ科植物杏Armeniaca vulgaris Laln. の乾燥種子。	SEMEN ARMENIACAEE DULCIS	果実種子類
553	葶苈子	葶藶子		原形	本品はアブラナ科植物植物播娘蒿クジラグサ Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl. 或いは独行菜ヒメグンバイナズナ Lepidium apetalum Willd. の乾燥成熟種子。	DESCURAINIAE SEMEN LEPIDII SEMEN	果実種子類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
554	通草	通草		スライス	本品はウコギ科植物通脱木カミヤツテ <i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Koch の乾燥茎髓。	TETRAPANACIS MEDULLA	藤及び樹皮類
555	透骨香	透骨香		短冊	本品はツツジ科植物滇白珠 <i>Gaultheria yunnanensis</i> (Franch.) Rehd. [G.Crenulata Kurzi ; <i>Vaccinium yunnanense</i> Franch.] の全株或いは根	HERBA SEU RADIX GAULTHERIAE YUNNANENSIS	全草類
556	土貝母	土貝母		原形	本品はウリ科植物土貝母 <i>Bolbostemma paniculatum</i> (Maxim.) Franquetの乾燥塊茎。	BOLBOSTEMMATIS RHIZOMA	根及び根茎類
557	土鳖虫	シャ虫		原形	本品はチャバネゴキブリ科昆虫地鳖シナゴキブリ <i>Eupolyphaga sinensis</i> Walker或いは冀地鳖 <i>Steleophaga plancyi</i> (Boleny)の雌虫乾燥体。	EUPOLYPHAGA STELEOPHAGA	動物類
558	土茯苓	山帰来		スライス	本品はユリ科植物光葉菝葜 <small>ドブクリョウ</small> <i>Smilax glabra</i> Roxb.の乾燥根茎。	SMILACIS GLABRAE RHIZOMA	根及び根茎類
559	土荆皮	土荆皮		短冊	本品はマツ科植物金钱松イヌカラマツ <i>Pseudolarix amabilis</i> (Nelson)Rehd. の乾燥根皮或いは近根樹皮。	PSEUDOLARICIS CORTEX	藤及び樹皮類
560	土牛膝	土牛膝		短冊	本品はヒコ科植物土牛膝ケイノコツチ <i>Achyranthes aspera</i> Linnaeus の乾燥根及根茎。	RADIX ET RHIZOMA ACHYRANTHIS ASPERAE	根及び根茎類
561	菟丝子	菟絲子		原形	本品はヒルガオ科植物南方菟丝子 <i>Cuscuta australis</i> R.Br.或いは菟丝子 <i>Cuscuta chinensis</i> Lam.の乾燥成熟種子。	CUSCUTAE SEMEN	果実種子類
562	瓦楞子	瓦楞子		短冊	本品はフネガイ科動物毛蚶 <i>Arca subcrenata</i> Lischke、泥蚶ハイガイ <i>Arca granosa</i> Linnaeus或いは魁蚶 <i>Arca inflata</i> Reeveの貝殻。	ARCAE CONCHA	動物類
563	瓦松	瓦松		短冊	本品はベンケイソウ科植物瓦松 (ツメレンゲの仲間) <i>Orostachys fimbriata</i> (Turcz.)Berg.の乾燥地上部分。	OROSTACHYIS FIMBRIATAE HERBA	全草類
564	王不留行	王不留行		原形	本品はナデシコ科植物麦藍菜 <small>ドウカンソウ</small> <i>Vaccaria segetalis</i> (Neck.) Garckeの乾燥成熟種子。	VACCARIAE SEMEN	果実種子類
565	威灵仙	威靈仙		短冊	本品はキンポウゲ科植物棉団鉄線蓮 <i>Clematis hexapetala</i> Pall. 或いは東北鉄線蓮 <i>Clematis manshurica</i> Rupr. の乾燥根和根茎。	CLEMATIDIS RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
566	煨葛根	煨葛根	煨	塊	本品はマメ科植物野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) ohwiの乾燥根。	PUERARIAE LOBATAE RADIX	根及び根茎類
567	煨诃子肉	煨訶子肉	煨	碎	本品はシクンシ科植物诃子 ミロバラン <i>Terminalia chebula</i> Retz. 或いは絨毛诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. var. <i>tomentella</i> Kurt. の乾燥成熟果実。	/	果実種子類
568	乌梅	烏梅		原形	本品はバラ科植物梅 <i>Prunus mume</i> (Sieb.)Sieb.et Zucc. の乾燥近成熟果実。	MUME FRUCTUS	果実種子類
569	乌药	烏薬		碎	本品はクスノキ科植物烏药 <small>テンダイウヤク</small> <i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm. の乾燥塊根。	LINDERAE RADIX	根及び根茎類
570	吴茱萸	吳茱萸		原形	本品はミカン科植物吳茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth.、石虎 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth.var. <i>officinalis</i> (Dode) Huang或いは疏毛吳茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>bodinieri</i> (Dode) Huangの乾燥近成熟果実。	EUODIAE FRUCTUS	果実種子類
571	蜈蚣	百足		原形	本品はオオムカデ科動物少棘巨蜈蚣トビズムカデ <i>Scolopendra subspinipes mutilans</i> L.Kochの乾燥体。	SCOLOPENDRA	動物類
572	五倍子	五倍子		塊	本品はウルシ科植物盐肤木ヌルデ <i>Rhus chinensis</i> Mill.、青麸杨 <i>Phus potaninii</i> Maxim或いは紅麸杨 <i>Phus punjabensis</i> Stew.var. <i>sinica</i> (Diels) Rehd.et Wels.葉上の虫癭、主に五倍子蚜 <i>Melaphis chinensis</i> (Bell)Bakerが寄生し形成したものの。	GALLA CHINENSIS	その他
573	五谷虫	五谷虫		原形	本品はクロバエ科昆虫大頭金蠅 <i>Chrysomya megacephala</i> (Fab.) の乾燥幼虫体。	LARVA CHRYSOMYIAE	動物類
574	五加皮	五加皮		スライス	本品はウコギ科植物細柱五加 <small>ゴカ</small> <i>Acanthopanax gracilistylus</i> W.W.Smithの乾燥根皮。	ACANTHOPANACIS CORTEX	藤及び樹皮類
575	五灵脂	五靈脂		原形	本品はリス科動物复齿鼯鼠 ミミゲモモンガ <i>Trogopterus xanthipes</i> Milne-Edwardsの乾燥糞便。	FAECES TROGOPTERI	動物類
576	五味子	五味子		原形	本品はモクレン科植物五味子 <small>チョウセンゴミシ</small> <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. の乾燥成熟果実。	SCHISANDRAE CHINENSIS FRUCTUS	果実種子類
577	五爪龙	五爪龍		スライス	本品はクワ科植物粗葉榕 <small>ジャワゴムノキ</small> <i>Ficus hirta</i> Vahl[F. <i>simplicissima</i> Lour.var. <i>hirta</i> (Vahl) Migo]の根。	RADIX SEU RAMULUS FICI HIRTAE	根及び根茎類
578	西红花	サフラン		原形	本品はアヤメ科植物番红花 <i>Crocus sativus</i> L.の乾燥柱頭。	CROCI STIGMA	花・葉類
579	西青果	西青果		原形	本品はシクンシ科植物诃子ミロバラン <i>Terminalia chebula</i> Retz.の乾燥幼果。	CHEBULAE FRUCTUS IMMATURUS	果実種子類
580	西洋参	西洋参		スライス	本品はウコギ科植物西洋参 <i>Panax quinquefolium</i> L. の乾燥根。	PANACIS QUINQUEFOLII RADIX	根及び根茎類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
581	溪黄草	溪黄草		短冊	本品はシソ科植物ヤマハッカ属 <i>Rabdosia lophanthoide</i> (Buch.-Ham.ex D.Don)H.Hara及びその変種 纤花香茶菜 <i>Rabdosia lophanthoide</i> (Buch.-Ham.ex D.Don)Hara var. <i>graciliflora</i> (Benth) H.Hara 溪黄草 <i>Rabdosia serra</i> (Maxim.) H. Haraの乾燥した地上部。	RABDOSIAE HERBA	全草類
582	豨薟草	豨薟草		短冊	本品はキク科植物豨薟草 <i>Siegesbeckia orientalis</i> L.、腺梗豨薟草メナモミ <i>Siegesbeckia pubescens</i> Makino 或いは毛梗豨薟草コメナモミ <i>Siegesbeckia glabrescens</i> Makinoの乾燥地上部分。	SIEGESBECKIAE HERBA	全草類
583	細辛	細辛		短冊	本品はウマノスズクサ科植物北細辛ケイリンサイシン <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.の乾燥根及根茎。	ASARI RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
584	夏枯草	夏枯草		原形	本品はシソ科植物夏枯草ウツボグサ <i>Prunella vulgaris</i> L.の乾燥果穂。	PRUNELLAE SPICA	果実種子類
585	仙鶴草	仙鶴草		短冊	本品はバラ科植物龙茅草 キンミズヒキ <i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.の乾燥地上部分。	AGRIMONIAE HERBA	全草類
586	仙茅	仙茅		短冊	本品はヒガンバナ科植物仙茅キンバイザサ <i>Curculigo orchioides</i> Gaertn. の乾燥根茎。	CURCULIGINIS RHIZOMA	根及び根茎類
587	香附	香附子		スライス	本品はカヤツリグサ科植物莎草ハマスゲ <i>Cyperus rotundus</i> L.の乾燥根茎。	CYPERI RHIZOMA	根及び根茎類
588	香薷	香薷		短冊	本品はシソ科植物石香薷セキコウジュノホソバヤマジソ <i>Mosla chinensis</i> Maxim.或いは江香薷 <i>Mosla</i> <i>chinensis</i> ' <i>Jiangxiangru</i> 'の乾燥地上部分。	MOSLAE HERBA	全草類
589	香櫞	香櫞		塊	本品はミカン科植物枸櫞シロトン <i>Citrus medica</i> L.或いは香圓コウエン <i>Citrus wilsonii</i> Tanakaの乾燥 成熟果実。	CITRI FRUCTUS	果実種子類
590	小飞羊草	小飛羊草		短冊	本品はトウダイグサ科大戟(トウダイグサ)属植物千根草 <i>Euphorbia thymifolia</i> L. の全草。	/	全草類
591	小茴香	茴香		原形	本品はセリ科植物茴香ウイキョウノフェネル <i>Foeniculum ulgare</i> Mill.の乾燥成熟果実。	FOENICULI FRUCTUS	果実種子類
592	小蓟	小蓟		短冊	本品はキク科植物刺儿菜アレチアザミ <i>Cirsium setosum</i> (Willd.)MB.の乾燥地上部分。	CIRSII HERBA	全草類
593	小蓟炭	小蓟炭	炭	短冊	本品はキク科植物刺儿菜アレチアザミ <i>Cirsium setosum</i> (willd.)MB.の乾燥地上部分。	CIRSII HERBA	全草類
594	薤白	薤白		原形	本品はユリ科植物小根蒜ノビル <i>Allium macrostemon</i> Bge.或いは薤ラッキョウ <i>Allium chinense</i> G.Donの乾燥鱗茎。	ALLII MACROSTEMONIS BULBUS	根及び根茎類
595	辛夷	辛夷		原形	本品はモクレン科植物望春花 <i>Magnolia biondii</i> Pamp.、玉兰ハクモクレン <i>Magnolia denudata</i> Desr. 或いは武当玉兰 <i>Magnolia sprengeri</i> Pamp.の乾燥花蕾。	MAGNOLIAE FLOS	花・葉類
596	新开河参	新开河参		40条 /200克	/	/	根及び根茎類
597	徐长卿	徐長卿		短冊	本品はガガイモ科植物徐長卿 スズサイコ <i>Cynanchum paniculatum</i> (Bge.) Kitag. の乾燥根和根茎。	CYNANCHI PANICULATI RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
598	续断	川続断		スライス	本品はマツモシソ科植物川続断 <i>Dipsacus asper</i> Wall. ex Henryの乾燥根。	DIPSACI RADIX	根及び根茎類
599	玄参	玄参		スライス	本品はゴマノハグサ科植物玄参ゲンジン <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl.の乾燥根。	SCROPHULARIAE RADIX	根及び根茎類
600	玄明粉	玄明粉		粉	本品は芒硝が風化したものを乾燥して得る。主に硫酸ナトリウム(Na ₂ SO ₄)を含む。	NATRII SULFAS EXSICCATUS	鉱物及び化石類
601	旋覆花	旋覆花		原形	本品はキク科植物旋覆花 <i>Inula japonica</i> Thunb.或いは欧亚旋覆花 <i>Inula britannica</i> L.の乾燥頭状花 序。	INULAE FLOS	花・葉類
602	血余炭	血余炭		碎	本品は人毛髪炭化物。	CRINIS CARBONISATUS	動物類
603	寻骨风	尋骨風		短冊	本品はウマノスズクサ科植物綿毛馬兜鈴ウマノスズクサの仲間 <i>Aristolochia mollissima</i> Hance の乾 燥全草。	HERBA ARISTOLOCHIAE MOLLISSIMAE	全草類
604	鸦胆子	鴉胆子		原形	本品はニガキ科植物鴉胆子ニガキモドキ <i>Brucea javanica</i> (L.) Merr.の乾燥成熟果実。	BRUCEAE FRUCTUS	果実種子類
605	亚麻子	亞麻子		原形	本品はアマ科植物亞麻アマ <i>Linum usitatissimum</i> L. の乾燥成熟種子。	LINI SEMEN	果実種子類
606	延胡索	延胡索		スライス	本品はケシ科植物延胡索 <i>Corydalis yanhusuo</i> W. T. Wang の乾燥塊茎。	CORYDALIS RHIZOMA	根及び根茎類
607	盐巴戟天	盐巴戟天	盐	短冊	本品はアカネ科植物巴戟天 <i>Morinda officinalis</i> Howの乾燥根。	MORINDAE OFFICINALIS RADIX	根及び根茎類
608	盐补骨脂	盐補骨脂	盐	原形	本品はマメ科植物補骨脂 <i>Psoralea corylifolia</i> L. の乾燥成熟果実。	PSORALEAE FRUCTUS	果実種子類
609	盐车前子	盐車前子	盐	原形	本品はオオバコ科植物車前 <i>Plantago asiatica</i> L.或いは平車前 <i>Plantago depressa</i> Willd.の乾燥成熟種 子。	PLANTAGINIS SEMEN	果実種子類
610	盐杜仲	盐杜仲	盐	塊	本品はトケウ科植物杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.の乾燥樹皮	EUCOMMIAE CORTEX	藤及び樹皮類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
611	盐黄柏	盐黄柏	盐	块	本品はミカン科植物黄皮樹Phellodendron chinense Schneid.の乾燥樹皮。	PHELLODENDRI CHINENSIS CORTEX	藤及び樹皮類
612	盐橘核	盐橘核	盐	原形	本品はミカン科植物橘マンダリンオレンジ/タチバナCitrus reticulata Blanco及其栽培変種の乾燥成熟種子。	CITRI RETICULATAE SEMEN	果実種子類
613	盐菟丝子	盐菟絲子	盐	原形	本品はヒルガオ科植物南方菟丝子マメダオシCuscuta australis R.Br.或いは菟丝子ネナシカズラCuscuta chinensis Lam.の乾燥成熟種子。	CUSCUTAE SEMEN	果実種子類
614	盐吴茱萸	盐吴茱萸	盐	原形	本品はミカン科植物吴茱萸Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth.、石虎Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth.var.officinalis (Dode) Huang或いは疏毛吴茱萸Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. bodinieri (Dode) Huangの乾燥近成熟果実。	EUODIAE FRUCTUS	果実種子類
615	盐小茴香	盐小茴香	盐	原形	本品はセリ科植物茴香ウイキョウ/フェネルFoeniculum ulgare Mill.の乾燥成熟果実。	FOENICULI FRUCTUS	果実種子類
616	盐益智仁	盐益智仁	盐	碎	本品はショウガ科植物益智ヤクチ Alpinia oxyphylla Miq. の乾燥成熟種仁。	ALPINIAE OXYPHYLLAE FRUCTUS	果実種子類
617	阳起石	陽起石		块	本品は硅酸塩類角閃石族鉱物透閃石、主に含水硅酸カルシウムを含む (Ca ₂ Mg ₅ (Si ₄ O ₁₁) ₂ (OH) ₂)。	TREMOLITUM	鉱物及び化石類
618	野菊花	菊花		原形	本品はキク科植物野菊花シマカンギクChrysanthemum indicum L.の乾燥品。	CHRYSANTHEMI INDICI FLOS	花・葉類
619	叶下珠	葉下珠		短冊	本品はトウダイグサ科植物葉下珠コミカンソウPhyllanthus urinaria L.の根のついた全草。	HERBA PHYLLANTHI URINARIAE	全草類
620	夜明砂	夜明砂		原形	本品はヒナコウモリ科動物東方蝙蝠ヒナコウモリVespertilio superans Thomas 等多種コウモリの乾燥糞便。	FAECES VESPERTILIONIS	動物類
621	一枝黄花	一枝黄花		短冊	本品はキク科植物アキノキリンソウ属一枝黄花Solidago decurrens Lour.の乾燥全草	SOLIDAGINIS HERBA	全草類
622	益母草	益母草		短冊	本品はシソ科植物益母草メハジキLeonurus japonicus Houtt.の新鮮或いは乾燥地上部分。	LEONURI HERBA	全草類
623	薏苡仁	ヨクイニン		原形	本品はイネ科植物ハトムギ薏苡Coix lacryma-jobi L. var. ma-yuen (Roman.) Stapfの乾燥成熟種仁。	COICIS SEMEN	果実種子類
624	茵陈	茵陳		碎	本品はキク科植物濱蒿ハマヨモギArtemisia scoparia Waldst.et Kit. 或いは茵陳蒿カワラヨモギArtemisia capillaris Thunb.の地上部乾燥品。	ARTEMISIAE SCOPARIAE HERBA	全草類
625	银柴胡	銀柴胡		スライス	本品はナデシコ科植物銀柴胡フタマタハコベStellaria dichotoma L.var.lanceolata Bge.の乾燥根。	STELLARIAE RADIX	根及び根茎類
626	淫羊藿	淫羊藿イカリソウ		糸	本品はメギ科植物淫羊藿Epimedium brevicornu Maxim.、筋葉淫羊藿Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim.、柔毛淫羊藿Epimedium pubescens Maxim. 或いは朝鮮淫羊藿Epimedium koreanum Nakaiの乾燥葉。	EPIMEDII FOLIUM	花・葉類
627	蛹虫草	蛹虫草		原形	蛹虫草サナギタケ(Cordyceps militaris Link)属バツカクキン科(Clavicipitaceae)虫草属ノムシタケ属(Cordyceps Link)模式種	CORDYCEPS MILITARIS	菌・海藻類
628	油柑叶	油柑葉		原形	本品はトウダイグサ科植物余甘子ユカンPhyllanthus emblica L.の葉	/	花・葉類
629	油松节	油松節		碎	本品はマツ科植物油松アブラマツ (マンシュウクロマツ) Pinus tabulaeformis Carr.或いは马尾松バビショウ (タイワンアカマツ) Pinus massoniana Lamb.の油を帯びた乾燥瘤状節或いは分枝節。	PINI LIGNUM NODI	藤及び樹皮類
630	余甘子	余甘子		原形	本品はトウダイグサ科植物余甘子Phyllanthus emblica L. の乾燥成熟果実。	PHYLLANTHI FRUCTUS	果実種子類
631	鱼脑石	魚腦石		碎	本品はニベ科動物大黄魚フウセイPseudosciaena crocea (Richardson)或いは小黄魚キグチPseudosciaena polyactis Bleeker頭骨中の耳石。	OTOLHUM PSEUDOSCINAENAE	鉱物及び化石類
632	鱼腥草	十葉 (どくだみ)		短冊	本品はドクダミ科植物葎草ドクダミHouttuynia cordata Thunb.の乾燥地上部分	HOUTTUYNIAE HERBA	全草類
633	禹余粮	禹余粮		碎	本品は水酸化物類鉱物褐鉄鉱、主に塩基性酸化鉄[FeO(OH)]を含む	LIMONITUM	鉱物及び化石類
634	玉米须	ナンバン毛		短冊	本品はイネ科植物玉蜀黍トウモロコシZea mays L.の花柱と柱頭。	STIGMA MAYDIS	花・葉類
635	玉竹	玉竹 (いずい)		スライス	本品はユリ科植物玉竹Polygonatum odoratum (Mill.)Druceの乾燥根茎	POLYGONATI ODORATI RHIZOMA	根及び根茎類
636	郁金	郁金		碎	本品はショウガ科植物温都金Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling.、姜黄ウコン/アキウコンCurcuma longa L.、广西莪朮Curcuma kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang或いは蓬莪朮Curcuma phaeocaulis Val.の乾燥塊根。	CURCUMAE RADIX	根及び根茎類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
637	郁李仁	郁李仁		原形	本品はバラ科植物欧李コニワザクロPrunus humilis Bge.、郁李ニワウメPrunus japonica Thunb.或いは長柄扁桃Prunus pedunculata Maxim.の乾燥成熟種子。	PRUNI SEMEN	果実種子類
638	預知子	預知子		スライス	本品はアケビ科植物木通アケビAkebia quinata (Thunb.) Decne.、三葉木通Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.或いは白木通Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.var.australis (Diels) Rehd.の乾燥近成熟果実。	AKEBIAE FRUCTUS	果実種子類
639	遠志	遠志		短冊	本品はヒメハギ科植物遠志イトヒメハギPolygala tenuifolia Wild.或いは卵葉遠志Polygala sibirica L.の乾燥根。	POLYGALAE RADIX	根及び根茎類
640	月季花	月季花		原形	本品バラ科植物月季シキサキノイバラ/コウシンバラRosa chinensis Jacq.の乾燥花。	ROSAE CHINENSIS FLOS	花・葉類
641	皂角刺	皂角刺		短冊	本品はマメ科植物皂莢Gleditsia sinensis Lam.の乾燥棘刺。	GLEDITSIAE SPINA	藤及び樹皮類
642	泽兰	沢蘭		短冊	本品はシソ科植物毛葉地瓜儿苗ケシロネLycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regelの乾燥地上部分。	LYCOPI HERBA	全草類
643	泽泻	沢瀉		スライス	本品はオモダカ科植物タクシャAlisma orientalis (Sam.) Juzep.の乾燥塊茎。	ALISMATIS RHIZOMA	根及び根茎類
644	赭石	代赭石		砕	本品は氧化物类矿物刚玉族赤铁矿セキテツコウ、主に酸化鉄(III)(Fe2O3)を含む	HAEMATITUM	鉱物及び化石類
645	浙贝母	浙貝母		スライス	本品はユリ科植物浙貝母アミガサユリFritillaria thunbergii Miq.の乾燥鱗茎。	FRITILLARIAE THUNBERGII BULBUS	根及び根茎類
646	珍珠母	珍珠母		砕	本品はイシガイ科動物三角帆蚌ヒレイケイチョウガイHyriopsis cumingii(Lea)、褶紋冠蚌カラスガイCristaria plicata(Leach)或いはウグイスガイ科動物馬氏珍珠貝アコヤガイPteria martensii (Dunker)の貝殻。	MARGARITIFERA CONCHA	動物類
647	知母	知母		スライス	本品はユリ科植物知母Anemarrhena asphodeloides Bge.の乾燥根茎。	ANEMARRHENAE RHIZOMA	根及び根茎類
648	梔子	山梔子		砕	本品はアカネ科植物梔子Gardenia jasminoides Ellisの乾燥成熟果実。	GARDENIAE FRUCTUS	果実種子類
649	梔子炭	梔子炭		砕	本品はアカネ科植物梔子Gardenia jasminoides Ellisの乾燥成熟果実。	GARDENIAE FRUCTUS	果実種子類
650	枳椇子	枳椇子		原形	本品はクロウメモドキ科植物枳椇ケンボナシHovenia dulcis Thunb.の乾燥成熟種子。	SEMEN HOVENIAE	果実種子類
651	枳壳	枳殼		スライス	本品はミカン科植物酸橙Citrus aurantium L.及其栽培変種の乾燥未成熟果実。	AURANTII FRUCTUS	果実種子類
652	枳实	枳実		スライス	本品はミカン科植物酸橙Citrus aurantium L.及びその栽培変種或いは甜橙Citrus sinensis Osbeckの乾燥幼果。	AURANTII FRUCTUS IMMATURUS	果実種子類
653	制白附子	制白附子	制	スライス	本品はサトイモ科植物独角莲Typhonium giganteum Engl.の乾燥塊茎。	TYPHONII RHIZOMA	根及び根茎類
654	制草乌	制草烏	制	スライス	本品はキンポウゲ科植物北烏頭Aconitum kusnezoffii Reichb.の乾燥塊根。	ACONITI KUSNEZOFFII RADIX COCTA	根及び根茎類
655	制陈皮	制陳皮	制	糸	本品はミカン科植物橘Citrus reticulata Blanco及其栽培変種の乾燥成熟果皮。	CITRI RETICULATAE PERICARPIUM	果実種子類
656	制川乌	制川烏	制	スライス	本品はキンポウゲ科植物烏頭Aconitum carmichaelii Debx.の乾燥母根。	ACONITI RADIX COCTA	根及び根茎類
657	制何首乌	制何首烏	制	塊	本品はタデ科植物何首烏ツルドクダミPolygonum multiflorum Thunb.の乾燥塊根。	POLYGONI MULTIFLORI RADIX PRAEPARATA	根及び根茎類
658	制天南星	制天南星	制	スライス	本品はサトイモ科植物天南星Arisaema erubescens (Wall.) Schott.、异葉天南星Arisaema heterophyllum Bl.或いは東北天南星Arisaema amurense Maxim.の乾燥塊茎。	ARISAEMATIS RHIZOMA PREPARATUM	根及び根茎類
659	制吴茱萸	制吳茱萸	制	原形	本品はミカン科植物吳茱萸Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth.、石虎Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth.var.officinalis (Dode) Huang或いは疏毛吳茱萸Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. bodinieri (Dode) Huangの乾燥近成熟果実。	EUODIAE FRUCTUS	果実種子類
660	制远志	制遠志	制	短冊	本品はヒメハギ科植物遠志イトヒメハギPolygala tenuifolia Wild.或いは卵葉遠志Polygala sibirica L.の乾燥根。	POLYGALAE RADIX	根及び根茎類
661	炙甘草	炙甘草	炙	スライス	本品はマメ科植物甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch.の乾燥根。	GLYCYRRHIZAE RADIX ET RHIZOMA PRAEPARATA CUM MELLE	根及び根茎類
662	炙黄芪	炙黃芪	炙	スライス	本品はマメ科植物蒙古黃芪Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.) Hsiao或いは膜黃芪Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge.の乾燥根。	ASTRAGALI RADIX PRAEPARATA CUM MELLE	根及び根茎類

番号	通用名	日本通用名	炮製	規格	基原植物 (ラテン名)	品名ラテン名	薬用部位
663	炙淫羊藿	炙淫羊藿	炙	糸	本品はメギ科植物淫羊藿 <i>Epimedium brevicornu</i> Maxim.、筋葉淫羊藿 <i>Epimedium sagittatum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.、柔毛淫羊藿 <i>Epimedium pubescens</i> Maxim.、或いは朝鮮淫羊藿 <i>Epimedium koreanum</i> Nakaiの乾燥葉。	EPIMEDII FOLIUM	花・葉類
664	钟乳石	鐘乳石		碎	本品は炭酸塩類鉱物方解石族方解石ホウカイセキ、主に炭酸カルシウム(CaCO ₃)を含む。	STALACTITUM	鉱物及び化石類
665	肿节风	腫節風		短冊	本品はセンリョウ科植物センリョウ <i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakaiの乾燥全草。	SARCANDRAE HERBA	全草類
666	重楼	重楼		スライス	本品はユリ科植物云南重楼 <i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>yunnanensis</i> (Franch.) Hand.-Mazz. 或いは七葉一枝花 <i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>chinensis</i> (Franch.) Hara の乾燥根茎。	PARIDIS RHIZOMA	根及び根茎類
667	猪苓	猪苓		スライス	本品はサルノコシカケ科真菌猪苓 <i>Polyorus umbellatus</i> (Pers.) Friesの乾燥菌核。	POLYPORUS	菌・海藻類
668	猪牙皂	猪牙皂莢		短冊	本品はマメ科植物皂莢 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam.の乾燥不果実。	GLEDITSIAE FRUCTUS ABNORMALIS	果実種子類
669	竹蜂	竹蜂		原形	本品はミツバチ科昆虫竹蜂タイワンタケケマバチ <i>Xylocopa dissimilis</i> Lepel.の乾燥体。	XYLOCOPA DISSIMILIS	動物類
670	竹茹	竹茹		スライス	本品はイネ科植物青秆竹 <i>Bambusa tuldoidea</i> Munro、大頭典竹 <i>Sinocalamus beecheyanus</i> (Munro) McClure var. <i>pubescens</i> P.F.Li 或いは淡竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf ex Rendleの茎鞘の中間層(内層)を乾燥したもの。	BAMBUSAE CAULIS IN TAENIAS	藤及び樹皮類
671	苧麻根	苧麻根		スライス	本品はイラクサ科植物苧麻カラムシ <i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud.の根、根茎。	RHIZOMA ET RADIX BOEHMERIAE	根及び根茎類
672	紫貝	紫貝		碎	本品はタカラガイ科動物アラバシ貝 <i>Mauritia arabica</i> (Linnaeus)の貝殻。	CONCHA MAURITIE	動物類
673	紫草	軟紫根		スライス	本品はムラサキ科植物新疆紫草 <i>Arnebia euchroma</i> (Royle) Johnstonの乾燥根。	ARNEBIAE RADIX	根及び根茎類
674	紫草茸	紫草茸		原形	ラックカイガラムシの分泌膠	/	/
675	紫河車	紫河車		碎	本品は健康人の乾燥胎盤。	HOMINIS PLACENTA	動物類
676	紫花地丁	紫花地丁		短冊	本品はスミレ科植物ノジスミレ紫花地丁 <i>Viola yedoensis</i> Makinoの乾燥全草。	VIOLAE HERBA	全草類
677	紫花前胡	紫花前胡(ゼンコ)		スライス	本品はセリ科植物紫花前胡ノダケ <i>Peucedanum decusivum</i> (Miq.) Maxim.の乾燥根。	PEUCEDANI DECURSIVI RADIX	根及び根茎類
678	紫荆皮	紫荆皮		短冊	本品はマメ科植物紫荆ハナズオウ <i>Cercis chinensis</i> Bunge の乾燥樹皮。	CORTEX CERCIS CHINENSIS	藤及び樹皮類
679	紫苏梗	紫蘇梗		スライス	本品はシソ科植物紫蘇 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt.の乾燥茎	PERILLAE CAULIS	全草類
680	紫苏叶	紫蘇葉(広東)		短冊	本品はシソ科植物紫蘇 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt.の乾燥葉。	PERILLAE FOLIUM	花・葉類
681	紫苏子	紫蘇子(広東)		原形	本品はシソ科植物紫蘇 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt.の乾燥成熟果実	PERILLAE FRUCTUS	果実種子類
682	紫菀	紫菀		短冊	本品はキク科植物紫菀 <i>Aster tataricus</i> L. f.の乾燥根和根茎。	ASTERIS RADIX ET RHIZOMA	根及び根茎類
683	紫珠叶	紫珠葉		短冊	本品はクマツヅラ科植物杜虹花 <i>Callicarpa formosana</i> Rolfeの乾燥葉	CALLICARPAE FORMOSANAE FOLIUM	花・葉類
684	棕榈炭	棕櫚炭	炭	短冊	本品はヤシ科植物棕櫚シュロ <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.f.) H. Wendl.の乾燥葉柄。	TRACHYCARPI PETIOLUS	花・葉類
298	焦建曲	焦建曲	医薬品	塊	本品は青蒿、麦芽などの粉末と小麦粉を混合・発酵し加工したもの。	/	その他