

POLYESTER FILM 熱熔麥拉色帶 規格

規格 Specification	PET4/AC NH (Coler)	PET9/AC NH (Coler)	PET12/AC NH (Coler)
基本顏色 Color	V	V	V
特殊色 Special color	若有需求請連絡確認		
接著膠厚度 Anchor coating	1.5μm	2.0μm	5.0μm
色料層 Color layer	1.5μm	1.0μm	1.0μm
熱熔麥拉層 Polyester tape	3.7μm	9.0μm	12μm
總厚度 Total thickness	6.7μm ±1.4μm	12μm ±1.7μm	18μm ±2.0μm
寬度 Width	mm ±0.5mm	mm ±0.5mm	mm ±0.5mm
單捲包裝長度 Length	10600m or 5300m	5300m	3200m
包裝方式 Wrapping status	軸裝(Bobbin): 寬度 1.0mm 以上可 盤裝(Pad): 寬度 4.0mm 以上可		

※單捲包裝長度的長度若需要修改可聯繫確認

DYNASIA CORPORATION

Please Contact : Nick Hsu

Tel +886 02-27171777

Sel +886 987-831-203

E-mail dynasia-nick@umail.hinet.net

8F.-1, No. 128, Sec. 3, Minsheng E. Rd., Songshan Dist.,
Taipei City 10596, Taiwan (R.O.C.)

紅色
RED



橘色
ORANGE




黃色
YELLOW



綠色
GREEN



天空藍
SKYBLUE



藍色
BLUE



紫色
PURPLE



粉色
PINK



白色
WHITE



灰色
GRAY




黑色
BLACK




碳黑色
PALE BLACK



透明色
CLEAN



咖啡色
BRWON



熱熔麥拉襯銅帶

PET/CU



熱熔麥拉襯銅帶 PET/CU 規格

規格 Specification	PET4/CU8	PET4/CUJ0.1	PET4/CUJ0.3	PET6/CUJ1.0
顏色 Color	銅原色			
熱熔麥拉層 Polyester tape	3.7μm	3.7μm	3.7μm	5.5μm
銅層 Copper foil	8.0μm	0.1μm	0.3μm	1.0μm
接著膠厚度 Anchor coating	2.0μm	No	No	No
總厚度 Total thickness	13.7μm ±2.4μm	3.8μm ±0.52μm	4.0μm ±0.55μm	6.5μm ±2.0μm
寬度 Width	mm ±0.1mm	mm ±0.1mm	mm ±0.1mm	mm ±0.1mm
單捲包裝長度 Length	2000m	10600m or 5300m	10600m or 5300m	10600m or 5300m
包裝方式 Wrapping status	軸裝(Bobbin): 寬度 1.0mm 以上可 盤裝(Pad): 寬度 4.0mm 以上可			

熱熔麥拉襯銅帶

PET/CU



熱熔麥拉襯鋁帶 PET/AL 規格

規格 Specification	PET4/AL7
顏色 Color	鋁原色
熱熔麥拉層 Polyester tape	4.0μm
鋁層 Copper foil	7.0μm
接著膠厚度 Anchor coating	1.5μm
色料層 Color layer	1.5μm
總厚度 Total thickness	14μm ±2.1mm
寬度 Width	mm ±0.1mm
單捲包裝長度 Length	1000m~2650m
包裝方式 Wrapping status	軸裝(Bobbin): 寬度 1.0mm 以上可 盤裝(Pad): 寬度 4.0mm 以上可