

Guía de aplicación técnica

Panel Rectangular

MDV-MY-70W

Con la introducción de la luminaria MDV-MZ en 2011, MDV Lights dio un paso de gigante en la iluminación de espacios de gran altura, al ofrecer una enorme reducción del consumo de energía, una larga vida útil y un diseño innovador. Los paneles LED son fabricados bajo altos estándares de calidad y tecnología. Son ideales para diferentes tipos de aplicaciones como hogares , centros comerciales, restaurantes, oficinas, hospitales y aeropuertos .



















Beneficios

- Versatilidad y fácil instalación.
- Larga vida útil y bajo mantenimiento.
- Libre de mercurio y plomo.


Aplicaciones

Ideal para iluminación general en:

- Restaurantes.
- Centros comerciales.
- Aeropuertos.

Especificaciones

	MDV-MY-70W	
Eficacia	81 lm/W	
Potencia	70 W	
Voltaje	AC100 - 277V 50-60 Hz	
CRI	≥83	
Factor de potencia	>0,95	
IP	IP25	
IK	IK09	
Temp. de operación	-25 °C hasta 45 °C	
Temp. de almacenamiento	-25 °C hasta 55 °C	
Temp. óptima	0 hasta 30 °C	
Ángulo de apertura	120°	
Vida útil	50.000 horas	





MDV Lights S.A.S.

Carrera 13ª No. 98 - 21 Piso 6 Chicó, Bogotá D.C. - Colombia PBX: (571) 601 8360 / Fax: (571) 601 8360 www.mdvlights.com 2019, septiembre Datos sujetos a cambio



- Eficacia luminosa de 81 lm/W.
- Temperatura de color neutra 4000K y 6000K.
- Protección IP: IP25
- Pintura anti-estática, anti-corrosiva y termoestática.