

LES SOLUTIONS POUR
DOUCHES DE PLAIN-PIED

UNE DOUCHE **PARFAITE**

**KNOW
HOW**
INSTALLED

*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ



UN ENGOUEMENT MANIFESTE POUR LES DOUCHES DE PLAIN-PIED

De plus en plus de clients souhaitent profiter d'un espace ouvert dans leur salle de bains. Nos systèmes pour douches de plain-pied offrent à vos clients un design intemporel alliant fonctionnalité et esthétique. La qualité et le savoir-faire de Geberit constituent la base de nos systèmes pour douches de plain-pied simples à installer, efficaces et ingénieux. Découvrez les avantages et les atouts de nos solutions, que vous soyez prescripteur ou installateur sanitaire.

Quelle solution conviendrait à votre projet ?

Vous trouverez la réponse dans les pages suivantes. Nous serions ravis de vous accompagner dans l'installation des douches de plain-pied grâce nos solutions innovantes.

UNE RÉELLE VALEUR AJOUTÉE AVEC LES DOUCHES DE PLAIN-PIED

Qu'il s'agisse d'une douche de plain-pied avec receveur, d'une douche avec une évacuation murale, d'une canivelle de douche ou d'un siphon de sol, il y a toujours de bonnes raisons de choisir une solution Geberit. Chaque système offre une installation sur mesure qui s'adapte parfaitement à la configuration de la pièce et aux souhaits des clients. Le plus grand défi est l'étanchéité. Elle est parfaitement maîtrisée car la natte d'étanchéité est déjà intégrée et pré-fixée à nos solutions en usine. Cela permet de gagner du temps, de minimiser le risque de fuite pendant l'installation.


Les valeurs ajoutées Geberit :

- Solutions élégantes de haute qualité
- Installation simplifiée et efficace
- Étanchéité fiable : natte d'étanchéité directement intégrée et pré-fixée
- Isolation acoustique intégrée
- Pour les constructions neuves et les rénovations
- Entretien et nettoyage facile pour vos clients




Douche de plain-pied Geberit Setaplano

Surface lisse faite de matériau massif et noble




Évacuation murale Geberit pour douche de plain-pied

Notre solution design et discrète, dissimulée
derrière le mur



Canivelle CleanLine Geberit pour douche de plain-pied

Des lignes élancées pour une évacuation
élégante



Siphon de sol Geberit pour douche de plain-pied

Une évacuation au sol design et compacte

DOUCHE DE PLAIN-PIED SETAPLANO


PRÉPLANIFIÉE PRÉASSEMBLÉE

La douche de plain-pied Setaplano est un produit captivant – au premier coup d’œil et au premier toucher. Le receveur fabriqué en un composite minéral massif, antibactérien et particulièrement solide, se distingue par sa surface douce et soyeuse.



MATÉRIAU DE HAUTE QUALITÉ
Le nombre de composants constituant la douche de plain-pied Setaplano est réduit au minimum. Le cadre d’installation métallique et la natte d’étanchéité sont préassemblés en usine, ce qui simplifie grandement la pose tout en garantissant un maximum de sécurité.

CONCEPTION SOPHISTIQUÉE
Outre sa facilité d’installation, la douche de plain-pied Setaplano offre une réelle valeur ajoutée à son utilisateur. Une surface solide composée de matière résistante et non poreuse: l’entretien et le nettoyage du receveur sont extrêmement faciles. L’évacuation a été conçue sans rebords afin d’empêcher toute accumulation des impuretés. Très simple à retirer et à nettoyer, le filtre à cheveux contribue également à la facilité d’entretien de l’ensemble.



- Nombre réduit de composants pour simplifier la pose
- Haute sécurité grâce à la natte d’étanchéité intégrée en usine
- Produit conçu de matériaux robustes, avec sa caractéristique antidérapante



PRÉCISION

FIABILITÉ



SIPHON FACILE À POSER


Le siphon est disponible en deux modèles : l'un doté d'une garde d'eau de 30 mm et d'un débit d'évacuation de 0,45 l/s, l'autre d'une garde d'eau de 50 mm et d'un débit d'évacuation de 0,65 l/s. Ils peuvent être clipsés sur le cadre et alignés au réseau d'évacuation grâce à une rotation possible du siphon sur 360°.

Le nettoyage est d'une extrême simplicité, puisque le filtre à cheveux et la coupelle du siphon sont aisément démontables.




UNE STABILITÉ ADAPTÉE À TOUS LES CHANTIERS

Les cadres d'installation facilement reconnaissables à leur couleur bleue sont en acier thermopoudré et disponibles dans différentes dimensions. Quatre à six pieds sont requis pour l'installation, en fonction des dimensions du cadre. Les pieds sont simplement emboîtés dans les logements prévus à cet effet sur le cadre.



MISE À NIVEAU AISÉE – FIXATION SÉCURISÉE

Les pieds peuvent être mis à niveau en toute simplicité à l'aide d'un outil standard, en accédant aux vis de réglage par le dessus. Une fois cette étape achevée, des coulisseaux sont utilisés pour verrouiller le réglage.



- Cadre d'installation préassemblé et stable pour une pose aisée
- Système de fixation rapide des pieds
- Adaptation en hauteur en toute simplicité par le dessus
- Positionnement précis du siphon à l'aide de fixations intégrées

ÉVACUATION MURALE

SOLUTION DESIGN

DERRIÈRE LE MUR

L'évacuation murale Geberit permet la réalisation de douches de plain-pied dans leur forme la plus pure. Dissimulée derrière le mur, elle brille par son élégance et apporte une réelle valeur ajoutée. Cette solution complète, comprenant bâti-supports pour évacuation murale, receveurs prêts à carreler et des équipements astucieux de pose, se distingue par sa facilité d'installation et d'entretien.



DESSINÉE POUR UNE HYGIÈNE OPTIMALE

L'évacuation murale pour douche Geberit comporte un filtre à cheveux intégré derrière le set de finition. Il peut être retiré et nettoyé en un rien de temps.



BIEN CONÇUE SUR TOUTE LA LIGNE


Disponible en option, le profilé collecteur se place directement devant l'évacuation murale, il facilite la réalisation d'une simple pente au sol. Il permet également la collecte de la saleté et des dépôts pour un nettoyage simple et rapide.

UNE SOLUTION ADAPTÉE À TOUT TYPE DE CONSTRUCTIONS

L'évacuation murale Geberit est conçue pour répondre aux besoins du client en termes de conception. Le champ d'utilisation est bien plus vaste que vous ne le pensez : la technologie du système permet de réaliser une évacuation murale lorsque l'espace disponible est limité et même dans le cadre d'une rénovation.



FINITIONS




- Évacuation murale Geberit : réponse attractive et innovante
- Une séparation claire des éléments de construction grâce au système encastré
- Création d'une pente au sol simplifiée grâce à un profilé

CANIVELLES CLEANLINE

LIGNES ÉLANCÉES POUR UNE ÉVACUATION ÉLÉGANTE AU SOL

Les canivelles de douche Geberit CleanLine combinent élégance d'une douche de plain-pied et facilité d'installation d'un siphon de sol. Cette solution ingénieuse permet de résoudre les problèmes d'entretien et d'hygiène rencontrés avec les canivelles de douches standards.



LONGUEUR ET MISE EN PLACE FLEXIBLE

Les canivelles de douche Geberit CleanLine sont disponibles en deux longueurs 90 cm et 130 cm, elles sont recoupables en fonction de la zone de douche. Le design s'accorde à tous les sols et la canivelle peut être mise en place soit à proximité de la paroi soit au milieu de la zone de douche.



SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN

Les canivelles de douche standards sont souvent difficiles à nettoyer car la saleté s'accumule sous la grille. Geberit a conçu un système ingénieux facilitant l'entretien : l'écoulement de l'eau est optimisé de telle sorte qu'aucun dépôt ne s'accumule sous la grille. La saleté s'écoule directement de la surface collectrice vers la partie centrale de la canivelle. Grâce à l'avaloir au centre de la canivelle, le filtre qui est intégré, peut être retiré et nettoyé facilement.

FACILITÉ D'INSTALLATION ET PLAISIR D'UTILISATION


Les lignes simples et intemporelles font des canivelles de douche une solution très appréciée des consommateurs. Mais les canivelles de douche CleanLine Geberit apportent plus qu'un design : grâce à leur technologie innovante, elles sont faciles à installer et tout aussi simples à nettoyer.



FINITION



Acier inoxydable brossé




- Design unique avec surface collectrice, filtre à cheveux amovible intégré
- Simple et fiable comme doit l'être un système d'évacuation au sol
- Système innovant facilitant l'entretien et le nettoyage au quotidien pour vos clients

SIPHON DE SOL GEBERIT

SIMPLE ET COMPACT

Le siphon de sol Geberit est la solution universelle pour les douches de plain-pied. Ses atouts sont évidents : design compact, fonctionnalités ingénieuses et simplicité d'installation.



COMPACTES ET AJUSTABLES


D'une taille compacte (80 x 80 mm seulement), la grille est disponible en trois designs et est constituée de matière de haute qualité – acier inoxydable. La hauteur, l'inclinaison et le positionnement de la grille peuvent être ajustés facilement pour une harmonisation parfaite avec le carrelage.

FACILE D'ENTRETIEN

Sous la grille, se trouve un filtre à cheveux directement intégré. Il se retire d'un simple geste et peut être rincé en quelques instants. Ce filtre astucieux empêche efficacement l'obstruction du siphon et des conduites.

DESIGN COMPACT ET GRANDE PERFORMANCE


Le siphon de sol Geberit est la meilleure solution lorsque l'installation doit rester simple et que les coûts doivent être minimisés – c'est également la solution la plus compacte, avec une grille de seulement 80 x 80 mm. Ces modestes dimensions dissimulent tout le savoir-faire qui fait de Geberit l'un des leaders mondiaux en matière de technologie sanitaire.



FINITIONS



Acier inoxydable, rond




Acier inoxydable, carré

- Équipement pour une installation facile
- Grille design en acier inoxydable
- Entretien simple grâce au filtre à cheveux intégré


DÉTAILS TECHNIQUES

RECEVEUR DE DOUCHE POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED SETAPLANO

RECEVEUR
SETAPLANO




CADRE D'INSTALLATION
(A commander séparément)




DIMENSIONS	N° DE RÉF.	N° DE RÉF.
90 x 90 cm	154.270.11.1	154.470.00.1
100 x 100 cm	154.280.11.1	154.480.00.1
120 x 120 cm	154.290.11.1	154.490.00.1
100 x 120 cm	154.282.11.1	154.482.00.1
100 x 140 cm	154.284.11.1	154.484.00.1
90 x 100 cm	154.271.11.1	154.471.00.1
90 x 120 cm	154.273.11.1	154.473.00.1
90 x 140 cm	154.275.11.1	154.475.00.1
80 x 100 cm	154.262.11.1	154.462.00.1
80 x 120 cm	154.264.11.1	154.464.00.1
80 x 140 cm	154.266.11.1	154.466.00.1

KIT D'ENCASTREMENT POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED SETAPLANO (À COMMANDER SÉPARÉMENT)



POUR DIMENSIONS ≤ 100 CM (4 pieds)	N° de réf. 154.010.00.1 Hauteur mini de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini : 11,5-16,5 cm	N° de réf. 154.030.00.1 Installation avec traversée de dalle
	N° de réf. 154.020.00.1 Hauteur mini de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini : 9.5-11.5 cm	
POUR DIMENSIONS > 100 CM (6 pieds)	N° de réf. 154.013.00.1 Hauteur mini de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini : 11,5-16,5 cm	N° de réf. 154.031.00.1 Installation avec traversée de dalle
	N° de réf. 154.021.00.1 Hauteur mini de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini : 9.5-11.5 cm	

ACCESSOIRES POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED SETAPLANO (OPTIONEL)



Set de prolongement des pieds (2 pièces)
N° de réf. 154.036.00.1
Hauteur 16.5 - 25 cm



Bonde pour receveur de douche ¹⁾
N° de réf. 154.016.00.1
Hauteur mini de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini : 11,5-16,5 cm



Bonde pour receveur de douche ¹⁾
N° de réf. 154.022.00.1
Hauteur mini de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini : 9.5-11.5 cm




Bonde pour receveur de douche ¹⁾
N° de réf. 154.032.00.1
Installation avec traversée de dalle

¹⁾ À commander à la place du set d'installation lorsque le receveur de douche est installé sans cadre d'installation

DÉTAILS TECHNIQUES


ÉVACUATION MURALE POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED

BÂTI-SUPPORT DUOFIX DOUCHE DE PLAIN-PIED POUR ROBINETTERIE MURALE ENCASTRÉE



Art. no. 111.580.00.1
Hauteur de chape à partir de 90 mm


Art. no. 111.581.00.1
Hauteur de chape à partir de 65 mm



Art. no. 111.591.00.1
Hauteur de chape à partir de 90 mm

Art. no. 111.593.00.1
Hauteur de chape à partir de 65 mm


BÂTI-SUPPORT COMBIFIX DOUCHE DE PLAIN-PIED POUR ROBINETTERIE MURALE ENCASTRÉE



Art. no. 457.534.00.1
Hauteur de chape à partir de 90 mm

Art. no. 457.536.00.1
Hauteur de chape à partir de 65 mm

SET DE FINITION



Art. no. 154.335.21.1
Chromé brillant

Art. no. 154.336.FW.1
Acier inoxydable brossé


Art. no. 154.335.11.1
Blanc

Art. no. 154.338.00.1
Prêt à carreler avec cadre

Art. no. 154.339.00.1
Prêt à carreler avec cadre

Art. no. 154.337.FW.1
Acier inoxydable brossé à visser

PROFILÉ COLLECTEUR, POUR ÉVACUATION MURALE GEBERIT POUR DOUCHE



Acier inoxydable brossé
Art. no. 154.340.FW.1
Longueur 115 cm


Art. no. 154.341.FW.1
Longueur 150 cm

ANNOTATIONS


- Deux positions possibles pour la connexion du système d'évacuation (gauche ou droite)
- Profilé collecteur complémentaire pour faciliter l'entretien et le nettoyage

CANIVELLES DE DOUCHE GEBERIT

KIT D'ENCASTREMENT POUR CANIVELLES DE DOUCHE GEBERIT DE LA SÉRIE CLEANLINE



Art. no. 154.150.00.1
Hauteur de chape à partir de 90 mm




Art. no. 154.153.00.1
Installation avec traversée de dalle

Art. no. 154.152.00.1
Hauteur de chape à partir de 65 mm

CANIVELLE DE DOUCHE GEBERIT CLEANLINE20

Métal foncé / métal brossé
Art. no. 154.450.00.1
Longueur 30-90 cm




Métal poli / métal brossé
Art. no. 154.450.KS.1
Longueur 30-90 cm

Art. no. 154.451.00.1
Longueur 30-130 cm

Art. no. 154.451.KS.1
Longueur 30-130 cm

CANIVELLE DE DOUCHE GEBERIT CLEANLINE60

Métal foncé / métal brossé
Art. no. 154.456.00.1
Longueur 30-90 cm




Métal poli / métal brossé
Art. no. 154.456.KS.1
Longueur 30-90 cm

Art. no. 154.457.00.1
Longueur 30-130 cm

Art. no. 154.457.KS.1
Longueur 30-130 cm

CANIVELLE DE DOUCHE GEBERIT CLEANLINE60 MINCE


Métal brossé
Art. no. 154.458.00.1
Longueur 30-90 cm



Art. no. 154.459.00.1
Longueur 30-130 cm

CANIVELLE DE DOUCHE GEBERIT À CARRELER

Acier inoxydable
Art. no. 154.455.00.1
Longueur adaptable




ANNOTATION


- La canivelle de douche peut être ajustée individuellement (Longueur ajustable de 30 à 130 cm)

BONDES GEBERIT POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED

BONDE GEBERIT POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED



Art. no. 154.050.00.1
Hauteur de chape à partir de 90 mm



Art. no 154.053.00.1
Installation avec traversée de dalle


Art. no. 154.052.00.1
Hauteur de chape à partir de 65 mm

GRILLE STANDARD (INCLUS)




Art. no. 243.120.00.1


GRILLES ADDITIONNELLES



Grille design Geberit « Circle », 8 x 8 cm
Art. no. 154.311.00.1



Grille design Geberit « Square », 8 x 8 cm
Art. no. 154.312.00.1



Grille Geberit vissée, 8 x 8 cm
Art. no. 154.310.00.1

ANNOTATION

- La grille de finition standard est fournie avec le système d'évacuation au sol Geberit pour douche

Geberit International Sales AG
CH-8640 Rapperswil
Suisse

sales@geberit.com

www.international.geberit.com