

RÉSERVOIRS À
ENCASTRER GEBERIT

SECRETS BIEN GARDÉS

DESIGN
MEETS
FUNCTION



SOMMAIRE

05

APERÇU DES PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT

Toujours savoir à quoi s'attendre. Les plaques de déclenchement Geberit sont le seul élément des réservoirs à encastrer que vous voyez et touchez plusieurs fois par jour. Découvrez les applications et un aperçu.



12

RÉSERVOIRS GEBERIT SIGMA

Les réservoirs Geberit Sigma offrent un grand nombre de possibilités pour un design haut de gamme dans votre salle de bain.

10

INTRODUCTION AUX RÉSERVOIRS GEBERIT

Les réservoirs à encastrer Geberit ont une longue tradition. Découvrez leur histoire et leurs avantages en détails.



16


LES RÉSERVOIRS GEBERIT OMEGA

Les réservoirs Geberit Omega offrent des solutions pour applications à hauteur partielle.

20

RÉSERVOIRS GEBERIT ALPHA

Les réservoirs Geberit Alpha sont les derniers-nés de la famille.



22

INFORMATION TECHNIQUE

Quand installer quel réservoir ?
Trouvez la réponse.

23

APERÇU DE TOUS LES RÉSERVOIRS

Tous les réservoirs disponibles en un coup d'œil.



UNE PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT POUR CHAQUE BESOIN

TOUCHES TOUCHANTES

Les plaques de déclenchement Geberit n'existent pas seulement en une grande variété de design, mais également pour chaque application. Que ce soit à la maison, un endroit semi-public tel qu'un hôpital ou un endroit public à haute fréquentation tel qu'un aéroport : il existe une plaque de déclenchement pour chaque besoin.



SENTEZ-VOUS À L'AISE CHEZ VOUS

Pour la salle de bain à la maison, toutes les options sont possibles : parmi une large variété de modèles, vous avez le choix entre un rinçage simple touche, double touche ou interrompable. Même les solutions sans contact peuvent être intéressantes, selon vos besoins et le design de votre salle de bain.



SOLUTIONS POUR LE SECTEUR SEMI-PUBLIC

Pour les hôtels, restaurants ou hôpitaux, il existe un grand nombre de plaques de déclenchement sans contact pouvant même être combinées avec un système de rinçage double touche, vous aidant ainsi à économiser de l'eau. Il va de soi que tous les aspects des critères hygiéniques sont couverts.



LIEUX PUBLICS À HAUTE FRÉQUENTATION

Si vous exploitez des toilettes publiques dans une gare, un aéroport ou une boîte de nuit, vous opterez pour des plaques de déclenchement antivandalisme en acier inoxydable. Les plaques de déclenchement à commande infrarouge offrant un rinçage simple touche et un nettoyage automatique après chaque utilisation devraient également retenir votre attention.

SIGMA01

• Double touche
• 246 mm x 164 mm



→ 115.770.11.5 (matière synthétique)
blanc alpin



→ 115.770.21.5 (matière synthétique)
chromé brillant



→ 115.770.46.5 (matière synthétique)
chromé mat



→ 115.770.KA.5 (matière synthétique)
chromé brillant / chromé mat



→ 115.770.DW.5 (matière synthétique)
noir



→ 115.770.DT.5 (matière synthétique)
couleur laiton



→ 115.770.JQ.5 (matière synthétique)
chromé mat***



→ 115.770.LA.5 (matière synthétique)
blanc/jaune/vert



→ 115.770.LB.5 (matière synthétique)
blanc/bleu/rouge

MAMBO

• Chasse interrompable
• 246 mm x 164 mm



→ 115.751.00.1 *
(acier inoxydable)
acier inoxydable brossé

SIGMA10

• Chasse interrompable
• 246 mm x 164 mm



→ 115.758.KJ.5 (matière synthétique)
blanc/chromé brillant/blanc



→ 115.758.JT.5 (matière synthétique)
**blanc mat/chromé brillant/
blanc mat*****



→ 115.758.KK.5 (matière synthétique)
blanc/doré/blanc



→ 115.758.KH.5 (matière synthétique)
blanc/chromé mat/chromé mat




→ 115.758.KN.5 (matière synthétique)
chromé brillant/mat/brillant




→ 115.758.KN.5 (matière synthétique)
chromé mat/brillant/mat




→ 115.758.KH.5 (matière synthétique)
noir/chromé brillant/noir



→ 115.758.KM.5 (matière synthétique)
noir/mat/chromé brillant/noir mat***



→ 115.758.SN.5 *
(acier inoxydable)
acier inoxydable brossé/poli/brossé



→ 115.758.SN.5 **
(acier inoxydable)
acier inoxydable brossé/poli/brossé

SIGMA10 IR

• Sans contact, électronique
• 246 mm x 164 mm



→ 115.907.KJ.1 (matière synthétique)
blanc/chromé brillant/blanc



→ 115.907.KK.1 (matière synthétique)
blanc/doré/blanc




→ 115.907.KL.1 (matière synthétique)
blanc/chromé mat/chromé mat



→ 115.907.KH.1 (matière synthétique)
chromé brillant/mat/brillant



→ 115.907.KN.1 (matière synthétique)
chromé mat/brillant/mat



→ 115.907.KM.1 (matière synthétique)
noir/chromé brillant/noir



→ 115.906.SN.1 *
(acier inoxydable)
acier inox. brossé/poli/brossé



→ 115.906.SN.1 *
(acier inoxydable)
acier inox. brossé/poli/brossé

SIGMA20

• Double touche
• 246 mm x 164 mm



→ 115.882.KJ.1 (matière synthétique)
blanc/chromé brillant



→ 115.882.JT.1 (matière synthétique)
blanc mat/chromé brillant ***



→ 115.882.KK.1 (matière synthétique)
blanc/doré



→ 115.882.KL.1 (matière synthétique)
blanc/chromé mat/chromé mat



→ 115.882.KH.1 (matière synthétique)
chromé brillant/mat/brillant




→ 115.882.KN.1 (matière synthétique)
chromé mat/brillant




→ 115.882.KJ.1 (matière synthétique)
noir/chromé brillant ***



→ 115.882.KM.1 (matière synthétique)
noir/chromé brillant ***



→ 115.882.14.1 (matière synthétique)
noir/chromé brillant ***



→ 115.882.SN.1 (acier inoxydable)
→ 115.889.SN.1 * (acier inoxydable)
**acier inoxydable brossé/poli/
brossé**

SIGMA21

• Double touche
• 246 mm x 164 mm



→ 115.884.SI.1 (verre)
chromé/blanc



→ 115.884.JV.1 (béton)
chromé/béton***



→ 115.884.JX.1 (bois)
chromé/noyer américain***



→ 115.884.JM.1 (ardoise)
chromé/ardoise mustang***



→ 115.884.SJ.1 (verre)
chromé/noir




→ 115.884.00.1 (die-cast zinc)
chromé/surface personnalisable




→ 115.884.TG.1 (verre)
sable

SIGMA30


• Double touche
• 246 mm x 164 mm




→ 115.883.KJ.1 (matière synthétique)
blanc/chromé brillant



→ 115.883.JT.1 (matière synthétique)
blanc mat/chromé brillant ***



→ 115.883.KK.1 (matière synthétique)
blanc/doré




→ 115.883.KL.1 (matière synthétique)
blanc/chromé mat/chromé mat

SIGMA30


• Chasse interrompable
• 246 mm x 164 mm




→ 115.883.KH.1 (matière synthétique)
chromé brillant/mat




→ 115.883.KN.1 (matière synthétique)
chromé mat/brillant



→ 115.883.JQ.1 (matière synthétique)
chromé mat/brillant***



→ 115.883.KM.1 (matière synthétique)
noir/chromé brillant




→ 115.883.14.1 (matière synthétique)
noir/chromé brillant ***

SIGMA30

• Chasse interrompable
• 246 mm x 164 mm




→ 115.883.11.1 (matière synthétique)
blanc/blanc brillant




→ 115.883.01.1 (matière synthétique)
blanc/blanc mat ***



→ 115.883.DW.1 (matière synthétique)
noir/noir brillant




→ 115.883.DV.1 (matière synthétique)
noir/noir mat ***




→ 115.883.16.1 (matière synthétique)
noir/noir mat ***

SIGMA30


• Chasse interrompable
• 246 mm x 164 mm




→ 115.893.KJ.1* (zinc moulé sous pression)
blanc/chromé brillant



→ 115.893.JT.1* (zinc moulé sous pression)
blanc mat/chromé brillant ***



→ 115.893.KX.1* (zinc moulé sous pression)
chromé brossé/blillant



→ 115.893.KY.1* (zinc moulé sous pression)
chromé brillant/brossé

SIGMA50

• Double touche
• 246 mm x 164 mm




→ 115.788.TG.2 (verre)
sable



→ 115.788.21.2 (zinc moulé sous pression, laiton)
chromé brillant



→ 115.788.GH.2 (zinc moulé sous pression, laiton)
chromé brossé



→ 115.788.SD.2 (verre)
verre fumé réfléchissant



→ 115.788.SQ.2 (verre)
chocolat

SIGMA50

• Double touche
• 246 mm x 164 mm



→ 115.788.11.2 (matière synthétique)
chromé/blanc



→ 115.788.JV.2 (béton)
chromé/béton***



→ 115.788.JX.2 (bois)
chromé/noyer américain ***



→ 115.788.JM.2 (ardoise)
chromé/ardoise mustang ***



→ 115.788.DW.2 (plastic)
chromé/noir




→ 115.788.00.2 (zinc moulé sous pression)
chromé/surface personnalisable

SIGMA60


• Double touche
• 221 mm x 139 mm
• À fleur de surface




→ 115.640.SI.1 (zinc moulé sous pression, verre)
verre blanc



→ 115.640.GH.1 (zinc moulé sous pression)
chromé brossé




→ 115.640.SQ.1 (zinc moulé sous pression, verre)
verre chocolat




→ 115.640.SJ.1 (zinc moulé sous pression, verre)
verre noir

SIGMA70


• Double touche, levier à
asservissement hydraulique
• 240 mm x 158 mm
• Effleurément



Pour réservoir à encastrer
Geberit Sigma 12 cm
→ 115.620.SI.1 (glass)
Pour réservoir à encastrer
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.SI.1 (verre)
verre blanc



Pour réservoir à encastrer
Geberit Sigma 12 cm
→ 115.620.SQ.1 (verre)
Pour réservoir à encastrer
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.SQ.1 (verre)
verre chocolat




Pour réservoir à encastrer
Geberit Sigma 12 cm
→ 115.620.SJ.1 (verre)
Pour réservoir à encastrer
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.SJ.1 (verre)
verre noir

SIGMA80

• Double touche, sans contact,
électronique
• 247 mm x 164 mm
• Éclairage



Pour réservoir à encastrer
Geberit Sigma 12 cm
→ 116.090.SG.1 (glass)
Pour réservoir à encastrer
Geberit Sigma 8 cm
→ 116.092.SG.1 (verre)
verre noir



Pour réservoir à encastrer
Geberit Sigma 12 cm
→ 116.090.SM.1 (glass)
Pour réservoir à encastrer
Geberit Sigma 8 cm
→ 116.092.SM.1 (verre)
verre miroir

OMEGA20

• Double touche
• 212 mm x 142 mm



→ 115.085.KK.1 (matière synthétique)
blanc/chromé brillant



→ 115.085.KK.1 (matière synthétique)
blanc/doré



→ 115.085.KL.1 (matière synthétique)
blanc/chromé mat/chromé mat



→ 115.085.KH.1 (matière synthétique)
chromé brillant/mat



→ 115.085.KN.1 (matière synthétique)
chromé mat/brillant



→ 115.085.KM.1 (matière synthétique)
noir/chromé brillant



→ 115.085.JQ.1 (matière synthétique)
chromé mat/brillant ***

OMEGA30

• Double touche
• 212 mm x 142 mm



→ 115.080.KJ.1 (matière synthétique)
blanc/chromé brillant



→ 115.080.KK.1 (matière synthétique)
blanc/doré



→ 115.080.KL.1 (matière synthétique)
blanc/chromé mat/chromé mat



→ 115.080.KH.1 (matière synthétique)
chromé brillant/mat



→ 115.080.KN.1 (matière synthétique)
chromé mat/brillant



→ 115.080.KM.1 (matière synthétique)
noir/chromé brillant



→ 115.080.JQ.1 (matière synthétique)
chromé mat/brillant***

OMEGA60


• Double touche
• 184 mm x 114 mm
• À fleur de surface




→ 115.081.SI.1 (zinc moulé sous pression, verre)
verre blanc



→ 115.081.GH.1 (zinc moulé sous pression)
chromé brossé



→ 115.081.SQ.1 (zinc moulé sous pression, verre)
verre chocolat



→ 115.081.SJ.1 (zinc moulé sous pression, verre)
verre noir

ALPHA01

• Double touche
• 213 mm x 142 mm



→ 115.035.11.1 (matière synthétique)
blanc alpin



→ 115.035.21.1 (matière synthétique)
chromé brillant



→ 115.035.46.1 (matière synthétique)
chromé mat

ALPHA15

→ 115.045.11.1 (plastic)
blanc alpin



→ 115.045.21.1 (plastic)
chromé brillant



→ 115.045.46.1 (plastic)
chromé mat

ALPHA30

→ 115.055.11.1 (matière synthétique)
blanc alpin



→ 115.055.21.1 (matière synthétique)
chromé brillant



→ 115.055.46.1 (matière synthétique)
chromé mat

ALPHA50

→ 115.060.11.1 (matière synthétique)
blanc alpin



→ 115.060.21.1 (matière synthétique)
chromé brillant



→ 115.060.46.1 (matière synthétique)
chromé mat

Options avec plaques de déclenchement Geberit

	Déclenchement frontal	Déclenchement par le haut	Déclenchements sans contact	Déclenchement à effleurément	Surface personnalisée	Rincage double touche	Rincage interrompable	Métal	Verre	Matériau synthétique	Matériau naturel	Couleurs mates	Options antivandalisme	Touche éclairée	Aspiration d'odeurs	Revêtement facile à nettoyer
Plaques de déclenchement Geberit Sigma	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plaques de déclenchement Geberit Omega	x	x				x		x	x	x						x
Plaques de déclenchement Geberit Alpha	x					x				x						

* antivandalisme, à visser

** antivandalisme, avec rincage double touche électronique ou commande manuelle

*** revêtement facile à nettoyer

**** La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

6

7

8

9



La plaque de déclenchement Geberit est le seul élément du réservoir à encastrer que vous voyez. C'est une pièce de design, un élément de décoration pour votre salle de bain. Simultanément, elle est fonctionnelle et facile à nettoyer. Quels que soient vos besoins – vous trouverez toujours une plaque de déclenchement parfaitement adaptée.

LES SOLUTIONS ENCASTRÉES GEBERIT

LA TRADITION DES RÉSERVOIRS DISSIMULÉS

Que ce soit dans les constructions massives ou en cloisons sèches, le réservoir à encastrer Geberit est au cœur de plus de 60 millions d'installations encastrées dans la salle de bain ou les WC. Chaque détail de ce produit est ingénieux et a fait ses preuves des millions de fois. Les installateurs et utilisateurs finaux font confiance aux réservoirs en polyéthylène de la marque Geberit depuis plus de 50 ans.

- 

BEAUTÉ DU DESIGN
Les plaques de déclenchement font tout l'attrait de votre salle de bain. Une solution encastrée avec un WC suspendu offre de nombreuses options de design pour votre salle de bain.
- 

DESIGN INNOVANT ET FONCTIONNEL
Certaines des plaques de déclenchement sont disponibles dans une option facile à nettoyer et d'autres dans une version à visser anti-vandalisme. Certains peuvent être combinés avec une unité d'extraction d'odeur.
- 

RÉSISTANCE AUX CHARGES LOURDES
Les solutions suspendues de Geberit sont conçues et testées pour supporter des charges de 400 kg.
- 

ÉCONOMIE D'EAU
La consommation d'eau peut être durablement réduite grâce à un rinçage double touche Geberit pour WC. La petite touche effectue un rinçage avec 3 litres alors que la grande utilise 6 litres, et peut facilement être réduite à 4,5 litres.
- 


ESPACE PLUS OUVERT
La technologie sanitaire dissimulée derrière le mur procure une toute nouvelle sensation d'espace. Avec une solution suspendue, votre salle de bain paraît plus grande.
- 

FACILE À NETTOYER
Moins vous avez de rebords, de raccords et de coins, plus le nettoyage et l'hygiène seront faciles à assurer. En particulier dans la zone du WC, il est plus avantageux que les céramiques soient suspendues afin de laisser l'espace au sol libre.
- 

MAINTENANCE SANS OUTILS
Aucun outil n'est nécessaire pour l'entretien des plaques de déclenchement et des réservoirs.
- 

QUALITÉ EXCEPTIONNELLE
Tous les produits Geberit sont reconnus pour leur extrême fiabilité et leur grande durabilité. Ils garantissent non seulement un fonctionnement sûr et sans difficultés, mais contribuent aussi à réduire les frais de maintenance. Technologie suisse éprouvée depuis des décennies.

HISTOIRE RICHE EN ÉVÉNEMENTS, INNOVATION CONSTANTE.
Depuis 1964, Geberit travaille sur l'amélioration de ses produits et n'a cessé d'accroître la qualité et la fonctionnalité de ses réservoirs. Ce n'est pas seulement le produit lui-même qui a évolué, mais également les avantages qui y sont associés.



↑ Introduction du premier réservoir à encastrer en 1964



↑ État actuel de la technologie moderne

- Plus de 55 ans d'expérience dans le domaine des réservoirs à encastrer.
- Plus de 70 millions de réservoirs installés.
- Réservoirs moulés en une seule pièce, contrôlés individuellement et garantis étanches.
- Disponibilité des pièces de rechange garantie pendant 25 ans.
- Efficacité maximale de l'eau grâce à une technologie de rinçage moderne.
- Vaste gamme de plaques de déclenchement.



RÉSERVOIRS GEBERIT SIGMA À


DESIGN TACTILE

TOUCHE PERSONNELLE RAFFINÉE


Les réservoirs à encastrer Geberit n'offrent pas seulement de multiples possibilités d'installation, mais aussi la gamme la plus large de plaques de déclenchement modernes. Que ce soit pour un rinçage simple touche, double touche ou interrompable, et pour un déclenchement mécanique, pneumatique, hydraulique ou sans contact.



Sigma21



Sigma70



Sigma80



Céramique des WC Geberit ONE, plaque de déclenchement Geberit Sigma50

BEAUTÉ FONCTIONNELLE

Les réservoirs Geberit Sigma confèrent à la fois du style et un caractère fonctionnel à votre salle de bain. Une paroi en applique vous permet de gagner de l'espace pour vos produits de beauté ou d'autres éléments logés dans la salle de bain. Une autre possibilité d'apporter une touche personnelle à votre salle de bain.

DESIGN À LA POINTE DE L'INNOVATION

Les réservoirs à encastrer Geberit offrent des solutions pour pratiquement chaque situation de construction et chaque idée de conception. Il est donc possible de créer des salles de bain exceptionnelles sur le plan esthétique répondant à tous les besoins et toutes les attentes.



Céramique des WC Geberit iCon, plaque de déclenchement Geberit Sigma21, lavabo et meuble Geberit Variform, miroir Geberit Option Plus

LES SOLUTIONS SPÉCIALES GEBERIT SIGMA AU

TRAITEMENT SPÉCIAL

POUR VOS TOILETTES

Parfois, le design de votre salle de bain crée un besoin particulier en ce qui concerne l'installation des toilettes. Les bâtis-supports Geberit Duofix offrent des solutions pour pratiquement toutes les situations de construction inhabituelles.



↑
111.350.00.5
Bâti-support Geberit Duofix pour les solutions adaptées aux personnes à mobilité réduite. La largeur du cadre est réduite afin de permettre la mise en place de poignées de support à proximité du bâti-support.



↑
111.790.00.1
Bâti-support Geberit Duofix avec plaque de montage pour poignées d'appui .



↑
Le module Geberit DuoFresh peut être facilement monté dans tous les réservoirs Geberit Sigma et être combiné avec presque toutes les plaques de déclenchement de la gamme Sigma.



↑
Leur maintenance sans outils est une autre caractéristique particulière des réservoirs à encastrer Geberit .

OPTIONS AVEC LES RÉSERVOIRS À ENCASTRER GEBERIT SIGMA :

	Pour mur maçonné	Pour cloison sèche	Compatible GIS	Solution adaptée aux personnes à mobilité réduite	Déclenchement frontal	Déclenchement par le haut	Hauteur partielle	Maintenance sans outils	Aspiration d'odeurs	Raccordement AquaClean
Geberit Sigma	x	x	x	x	x			x	x	x
Geberit Omega	x	x	x		x	x	x	x		x
Geberit Alpha	x	x			x					

Geberit DuoFresh piège les odeurs nauséabondes à la source. Un filtre à charbon actif purifie méticuleusement l'air tandis qu'un ventilateur renvoie l'air purifié dans la pièce. Autre avantage : l'éclairage d'orientation intégré à LED. La nuit, une douce lueur juste au-dessous de la plaque de déclenchement vous guidera jusqu'aux WC.



LES RÉSERVOIRS GEBERIT OMEGA

PETITS ET PUISSANTS



Geberit Xeno², plaque de déclenchement Geberit Omega60, déclenchement par le haut, à hauteur partielle, Geberit CleanLine60

LIBRE CHOIX DE L'EMPLACEMENT


Si vous souhaitez avoir une vue frontale dégagée, Geberit Omega vous offre la bonne solution. Les réservoirs Geberit Omega peuvent être activés par le haut. Ceci vient s'ajouter à la variété d'options de design qu'offrent les réservoirs à encastrer Geberit.

PETITS DÉCLENCHEMENTS

La trappe de visite du réservoir Geberit Omega mesure 180 mm x 110 mm, permettant l'installation de plaques de déclenchement élégantes de taille réduite : Omega20, Omega30 et le modèle à fleur de paroi Omega60.



Omega20



Omega30



Les réservoirs à encastrer Geberit sont conçus pour des situations à hauteur partielle. Les endroits qui prennent de la place tels que les fenêtres et les rampants sont maîtrisés avec élégance. Si vous le souhaitez, opter pour une plaque de déclenchement de plus petite taille n'en est pas moins un bon choix.

Geberit AquaClean Mera, plaque de déclenchement Geberit Omega60, déclenchement frontal, hauteur standard, Geberit CleanLine60.

LES RÉSERVOIRS À HAUTEUR PARTIELLE GEBERIT OMEGA

DES SOLUTIONS POUR LIEUX EXIGUS

Geberit Omega ouvre des possibilités inespérées pour le design de votre salle de bain. Ayant le choix entre un déclenchement par devant ou par le haut, vous pouvez donner libre cours à votre créativité pour concevoir votre salle de bain et mettre en œuvre vos idées.



TROIS HAUTEURS DE RÉSERVOIR

Le réservoir à encastrer Geberit Omega peut être monté à une hauteur de 82 cm, 98 cm et 112 cm. Quelle que soit la hauteur d'installation : la capacité de rinçage est excellente. Tous les réservoirs Omega sont équipés d'un système de rinçage double touche à économie d'eau.

ADAPTÉ À PRATIQUEMENT TOUTES LES PAROIS EN APPLIQUE

Avec une profondeur minimale de 12 à 14 cm pour le déclenchement frontal (selon l'élément choisi) et une profondeur minimale de 17 cm pour le déclenchement par le haut, le réservoir à encastrer Geberit Omega s'adapte quasiment à toutes les parois en applique. Il peut être raccordé à l'arrivée d'eau depuis l'arrière comme par le côté. L'installation du réservoir et le montage de la plaque de déclenchement peuvent tous deux être réalisés sans outillage spécial.



PAR LE HAUT OU LE DEVANT : TELLE EST LA QUESTION

Selon les conditions structurelles, la plaque de déclenchement peut être montée sur le dessus ou sur la face avant du réservoir. Quelle que soit la configuration de votre salle de bain, vous avez le choix. Les réservoirs Omega sont conçus de telle sorte que les deux options peuvent être choisies librement.

MAINTENANCE SANS OUTILS

L'entretien des réservoirs Geberit Omega peut être réalisé entièrement sans outils. La maintenance est donc d'une simplicité absolue.

OPTIONS AVEC LES RÉSERVOIRS À ENCASTRER GEBERIT OMEGA :


	Pour mur maçonné	Pour cloison sèche	Compatible GIS	Solution adaptée aux personnes à mobilité réduite	Déclenchement frontal	Déclenchement par le haut	Hauteur partielle	Maintenance sans outils	Aspiration d'odeurs	Raccordement AquaClean
Geberit Sigma	x	x	x	x	x			x	x	x
Geberit Omega	x	x	x		x	x	x	x		x
Geberit Alpha	x	x			x					

LES RÉSERVOIRS GEBERIT ALPHA

D'UNE SIMPLICITÉ SAISSANTE

Les réservoirs à encastrer Geberit Alpha offrent une gamme d'options légèrement restreinte, mais restent synonymes de haute qualité et de grande fiabilité. Les réservoirs peuvent être montés sur parois en brique ou parois de construction sèche. La solution idéale pour les exigences standard dans la salle de bain.

Les plaques de déclenchement Geberit Alpha existent en cinq designs différents avec quatre options de finition. Elles sont toutes fabriquées en matière synthétique haut de gamme.



OPTIONS AVEC LES RÉSERVOIRS À ENCASTRER GEBERIT ALPHA :

	Pour mur maçonné	Pour cloison sèche	Compatible GIS	Solution adaptée aux personnes à mobilité réduite	Déclenchement frontal	Déclenchement par le haut	Hauteur partielle	Maintenance sans outils	Aspiration d'odeurs	Raccordement AquaClean
Geberit Sigma	×	×	×	×	×			×	×	×
Geberit Omega	×	×	×		×	×	×	×		×
Geberit Alpha	×	×			×					



CONCEALED CISTERNS OVERVIEW




AT ONE GLANCE

Réservoirs à encastrer Geberit

- Disponibles en plusieurs dimensions et adaptés à chaque situation de construction.
- Tous les modèles sont équipés d'un mécanisme de chasse haut de gamme et d'un robinet flotteur ultra-silencieux dépassant les exigences de la classe de bruit 1.
- Faciles à entretenir à tout moment au travers d'une trappe de visite.
- Disponibilité exceptionnelle des pièces détachées pour tous les composants essentiels au fonctionnement pendant 25 ans.




APERÇU DES RÉSERVOIRS À ENCASTRER EN UN **COUP D'OEIL**

GEBERIT SIGMA								GEBERIT OMEGA								GEBERIT ALPHA				
																				
N° de référence	109.300.00.5	109.791.00.1	110.350.00.5 110.340.00.5 *	110.792.00.1	111.300.00.5	111.796.00.1	111.350.00.5	109.043.00.1	109.050.00.1	109.060.00.1	110.001.00.1	110.011.00.1	110.020.00.1	111.003.00.1	111.030.00.1	111.060.00.1	109.175.00.1	110.175.00.1 110.174.00.1*	458.176.00.1	N° de référence
Épaisseur du réservoir ***	12 cm	8 cm	12 cm	8 cm	12 cm	8 cm	17 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	8 cm	8 cm	8 cm	Épaisseur du réservoir ***
Hauteur du réservoir	108 cm	119 cm **	108 cm	109 cm	112 cm	114 cm	112 cm	82 cm	98 cm	106 cm	82 cm	98 cm	106 cm	82 cm	98 cm	112 cm	110 cm	109 cm	114 cm	Hauteur du réservoir
Pour construction massive	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Pour construction massive
Pour construction en cloison sèche					x	x	x							x	x	x			x	Pour construction en cloison sèche
Prêt à être suspendu (fixation pour céramique suspendue incluse)			x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x		x	x	Prêt à être suspendu (fixation pour céramique suspendue incluse)
Pour déclenchement par le haut								x	x		x	x		x	x					Pour déclenchement par le haut
Avec fourreau pour Geberit AquaClean			x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x				Avec fourreau pour Geberit AquaClean
Maintenance sans outils	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Maintenance sans outils
Solution adaptée aux personnes à mobilité réduite							x													Solution adaptée aux personnes à mobilité réduite
Dimensions																				

*** L'épaisseur du réservoir ne doit pas être égale à la profondeur de montage. La profondeur varie en fonction de l'installation


Que ce soit sous une fenêtre ou une pente de toiture, dans un coin ou sur une paroi libre, les systèmes et produits Geberit vous offrent pratiquement des possibilités illimitées. Les installations dissimulées derrière la paroi apportent de l'élégance et plus d'espace ; les installations en applique à hauteur partielle offrent des possibilités de rangement supplémentaires.

INSTALLATION EN MUR MAÇONNÉ




Les bâtis-supports Geberit Combifix conviennent uniquement pour le montage sur paroi en construction massive. Ils doivent être fixés devant ou à l'intérieur d'un mur maçonné, puis être doublés de briques.


INSTALLATION EN CLOISON SÈCHE




Les bâtis-supports Geberit Duofix conviennent pour toutes les situations d'installation sur cloison sèche avec un système de construction légère. Il est possible de réaliser des parois en applique toute hauteur ou des parois à hauteur partielle.



←
ÉPAISSEUR DE RÉSERVOIR DE 12 CM
Dans le mur ou devant la paroi. Déclenchement du rinçage par devant. Choisissez un réservoir Sigma 12 cm, un réservoir Omega ou un réservoir Alpha avec les fixations fournies.



←
ÉPAISSEUR DE RÉSERVOIR DE 8 CM
Solution pour les constructions en cloison mince ou pour montage à faible encombrement devant la paroi, avec déclenchement du rinçage par l'avant. Choisissez un réservoir Sigma ou Alpha.



←
SITUATIONS À HAUTEUR PARTIELLE
Solution pour le montage sur paroi à hauteur partielle avec des hauteurs du bâti-support de 82 / 98 cm. Choisissez un réservoir Omega.