

Rozpočet „Výmena povrchu a nafukovacieho systému na dvorcoch č. 9 a 10 areálu TK Žilina “

Položka	MJ	počet MJ	cena za MJ bez DPH	cena celkom bez DPH	Sadzba DPH v %	DPH	Cena celkom s DPH
Dvojplášťový systém pre halu rozmerov 38,50 x 36,00 x 10,00, koef. U max. 1,9, UV ochrana, tepelná odolnosť -30°C +70°C	celok	1		- €		- €	- €
Oceľové kotvenie do betónového základu	celok	1		- €		- €	- €
Oceľový kotviaci rám	celok	1		- €		- €	- €
Ventilačná/vykurovacia jednotka, plynový horák, prietok vzduchu: min. 18 000 m ³ /hod., motor: 7,5 kW	celok	1		- €		- €	- €
Frekvenčný menič	ks	1		- €		- €	- €
Priame LED osvetlenie, min. 450 lux	ks	40		- €		- €	- €
Otočné dvere celopresklené min. 180 cm	ks	1		- €		- €	- €
Núdzové dvere	ks	1		- €		- €	- €
Záložná diesel jednotka, prietok vzduchu min. 14 000 m ³ /hod.	ks	1		- €		- €	- €
Systém výkonných priemyselných ventilátorov na destratifikáciu	celok	1		- €		- €	- €
Inteligentné ovládanie (SMS, aplikácia v smartfóne)	celok	1		- €		- €	- €
Inštalácia	celok	1		- €		- €	- €
Doprava	celok	1		- €		- €	- €
Trojvrstvový stierkový tenisový povrch – HARD KURT	m ²	1 386		- €		- €	- €
Čiarovanie	m	300		- €		- €	- €
CENA CELKOM				- €		- €	- €

Miesto:

Dátum:

Štatutárny zástupca:

Podpis, pečiatka: