



# Cloison Gamme EV Bord à bord

## Descriptif:

Cloison démontable à ossature aluminium alliage 6060T6.

Equerre de liaison en acier traité et maintien des vitrages et panneaux par clips ressort.

Largeur cloison 80 mm, largeur habillage 40 mm.

Cloison démontable pour vitrage collé bord à bord.

## Finitions:

Laqué dans la gamme RAL ou Anodisé.

## Remplissages:

Simple ou double vitrage collé bord à bord 10 mm ou 55.2.

## Portes:

Porte bois épaisseur 40 mm

Porte vitrée à cadre aluminium épaisseur 40 mm

Porte Clarite


Siège social: 21 Rue du Calvaire  
92210 Saint-Cloud  
France

USINE: 3 route de Bichailloux  
19 ZA Croix Saint Mathieu  
28320 Gallardon  
France


Téléphone: +33 (0)2 37 90 46 46  
Mail: [contact@sab-inter.com](mailto:contact@sab-inter.com)  
Site internet: [www.sab-inter.com](http://www.sab-inter.com)

01/01/2026


# PRESENTATIONS DES PROFILES ET ACCESSOIRES




Poteau  
ref: EVO150




Départ sol / mur  
ref: EVO152




Carter double  
pour vitrage 10 mm - 55.2  
ref: EVO238




Habillage  
ref: EVO155




Battement  
ref: EVO501




Paumelle  
ref: AC10




Poteau angle variable  
ref: EVO300




Angle droit carré  
ref: EVO310



Carter simple  
pour vitrage 10 mm - 55.2  
ref: EVO239




Goulotte / Plinthe  
ref: EVO160




Porte cadre alu  
ref: EVO500




Clips  
ref: AC01




Equerre  
d'assemblage  
ref: AC40




Tube Ø80  
ref: EVO80




Huisserie  
ref: EVO400




Carter de finition  
ref: EVO221



Couvercle  
ref: EVO165





Demi Poteau  
ref: EVO151




Gâche Inox  
ref: AC15

# LES ASSEMBLAGES DES PROFILES







# COUPES VERTICALES




# COUPES HORIZONTALES




# COUPES HORIZONTALES




Angle 3 directions




Angle droit




Angle droit vitrage collé





# LES 3 DEPARTS



3 départs sur angle droit



3 départs Goulotte avec couvercle d'angle



### Remplissages / Filling

Aggloméré mélaminé de 12 mm ou BA 13 revêtu PVC.  
verre bord à bord collé épaisseur de 10 mm ou 55.2

*Melamine panel of 12mm or gypsum panel with PVC.  
Glass edge to edge from 10 mm or 55.2*

