



Cloison Gamme EV Classic

Descriptif:

Cloison démontable à ossature aluminium alliage 6060T6.

Equerre de liaison en acier traité et maintien des vitrages et panneaux par clips ressort.

Largeur cloison 80 mm, largeur habillage 40 mm.

Cloison démontable classique à couvre joint.

Finitions:

Laqué dans la gamme RAL ou Anodisé.

Remplissages:

Double panneaux BA13 ou panneaux de particules mélaminés de 12mm.

panneaux de laine de roche semi-rigide de 45mm.

Simple ou double vitrage 6 ou 8 mm.

Portes:

Porte bois épaisseur 40 mm

Porte vitrée à cadre aluminium épaisseur 40 mm


Siège social: 21 Rue du Calvaire
92210 Saint-Cloud
France

USINE: 3 route de Bichailloux
19 ZA Croix Saint Mathieu
28320 Gallardon
France


Téléphone: +33 (0)2 37 90 46 46
Mail: contact@sab-inter.com
Site internet: www.sab-inter.com

01/01/2026


PRESENTATIONS DES PROFILES ET ACCESSOIRES




Poteau
ref: EVO150




Poteau départ mur
ref: EVO152




Carter double vitrage
ref: EVO219




Goulotte / Plinthe
ref: EVO160




Habillage
ref: EVO155




Paumelle
ref: AC10




Poteau angle variable
ref: EVO300




Angle droit carré
ref: EVO310




Carter simple vitrage
ref: EVO220



Carter de finition
ref: EVO221




Couvercle
ref: EVO165




Battement
ref: EVO501




Clips
ref: AC01




Equerre
d'assemblage
ref: AC40




Tube Ø80
ref: EVO80




Huisserie
ref: EVO400




Lisse
ref: EVO110



Demi Poteau
ref: EVO151




Porte cadre alu
ref: EVO500




Gâche Inox
ref: AC15


LES ASSEMBLAGES DES PROFILES




Equerre d'assemblage




Poteau




Lisse




Jonction lisse / Huisserie




Poteau / Traverse







Poteau intermédiaire




Poteau départ mur




LES ANGLES 3 DIRECTIONS





LES ANGLES 3 DIRECTIONS




3 départs avec angle droit



3 départs avec goulotte







Remplissages / Filling

Aggloméré mélaminé de 12 mm ou BA 13 revêtu PVC.
verre épaisseur de 6 ou 8 mm


*Melamine panel of 12mm or gypsum panel with PVC.
Glass from 6 and 8 mm*




EXEMPLE DE MODULES




pleine toute hauteur




vitré toute hauteur




vitré mi-hauteur




vitré mi-hauteur avec
imposte pleine haute



vitré avec imposte
pleine haute




pleine avec imposte
vitré haute




pleine avec imposte
pleine haute



pleine toute hauteur traverses




vitré toute hauteur sur traverses




vitré toute hauteur collé bord a bord


EXEMPLE DE PORTES




porte bois
toute hauteur




porte bois avec
imposte filante




porte bois
avec imposte




porte bois avec
module de rattrapage




Double porte bois toute hauteur




porte clarite
toute hauteur




porte cadre alu
toute hauteur




porte cadre alu
avec imposte vitrée




porte cadre alu
avec imposte




porte cadre alu
avec module de rattrapage




double porte cadre alu toute hauteur




Porte clarite
avec imposte




COUPES VERTICALES



COUPES HORIZONTALES





Porte bois toute hauteur

Porte bois avec imposte

Porte bois avec imposte
vitrée

Porte cadre aluminium
toute hauteur


Porte cadre aluminium
avec imposte vitrée

COUPES PORTES VERTICALES


Commercial / usine
Tél: +33 2 37 90 46 46
Contact@sab-inter.com
www.sab-inter.com




Gamme **EVO** classic




Porte bois épaisseur 40 mm




Double porte bois épaisseur 40 mm




porte cadre aluminium simple vitrage 44.2 épaisseur 40 mm




Double porte cadre aluminium simple vitrage 44.2 épaisseur 40 mm




Les vitrages doivent reposer sur des cales.



Exemple pour un panneau largeur 1200 mm




Exemple pour une porte largeur 830 mm





Adapter le jeu en partie basse en fonction du type de sol.

Exemple pour une porte hauteur 2040 mm



GOULOTTE ELECTRIQUE





PLINTHE ELECTRIQUE





COUPE VERTICALE



Gamme **EVO** classic




GOULOTTE ELECTRIQUE





PLINTHE ELECTRIQUE

Huisserie et accessoires





Paumelle réversible en aluminium




Equerre a pion


Vendu en KIT HUISSERIE
couper à 45° et percer
HAUTEUR A AJUSTER




Gache inox



Porte cadre aluminium






Porte cadre aluminium




Double porte cadre aluminium

PORTE CADRE ALUMINIUM





PORTE CADRE ALUMINIUM MONTAGE

pour vitrage 44.2



INTEGRATION DE STORE

Store largeur 25 mm



Découpe et perçage
de l'habillage