

Taiwan Icon Digital.
SOUND MAN

艾肯隔音艙



全台第一座碳足跡隔音艙

臺灣艾肯音樂科技有限公司
Taiwan Icon Digital Co., Ltd.



艙體特性
Booth Features 03

使用情境
User Situation 05

S 小型 隔音 艙
S Booth 09

M 中型 隔音 艙
M Booth 11

L 大型 隔音 艙
L Booth 13

XL 超大型隔音艙
XL Booth 15

客戶選擇
Customized 17

增購
Buy More 19

專業認證
Professional Certification 25

聯絡資訊
Contact Us 26

Sustainable



永續、碳足跡

台灣第一座碳足跡隔音艙
對於ESG永續、隔音艙通過
ISO14067:2018
(溫室氣體-產品碳足跡-量化要求和指南)
並提供產品碳足跡證明書

Quiet



隔音、安靜

隔音值 >36dB / 室內殘響 0.25 秒
隔絕音量 > 36dB (粉紅噪音 100 分貝測試)
艙體密集排列的環保碳塑板
雙面高鐵鋼化玻璃形成有效的聲音阻隔
室內 60% 聚酯吸音板
降低大量的聲音反射，提高語音清晰度

Clean Air



通風、淨氣

可調式渦流進氣系統
低噪音渦流風暴，可依據換氣所需
調控進氣量，可接冷氣風管，提升
空氣循環效應

Eco-Friendly



環保、安全

SGS 認證 / 不變形航空鋁框 / 高鐵車廂玻璃
使用歐盟認證環保材料、航空鋁框和高鐵玻璃
阻燃、抗震、零甲醛的安全特性
讓您不必擔心承重撞擊和身體健康的安全問題

Upgrade



套件、升級

四種尺寸 / 多色選購 / 移動萬向輪 / 各式規格提升
隔音艙具有小型(S)、中性(M)、大型(L)、超大型(XL)四種尺寸
艙底的車輪加強了艙體的靈活性，提供USB、Type-C、插座
使用各類升級配備近乎滿足所有對於艙體細部的使用需求

Convenient

快速、免室裝

免申請室內裝修設計 / 現場快速組裝
尚無涉及「建築物室內裝修管理辦法」第三條所
稱之室內裝修範疇
一天完工的高效率組裝，採完工驗收，有驗收單




User Situation

使用情境



隔絕音量 > 36dB 的艾肯隔音艙，讓你在進入艙體後，感覺像是進入夜晚的家居空間，顯著的隔絕外界的聲音，滿足各種需求
專注、效率、安靜、隱私的使用空間



Office Business

辦公商用

微型辦公室隔間首選

想在開放場所避開噪音、回覆重要電話
在公共空間，輕鬆與客戶洽談公事
租用商辦不用申請裝修工程
隔音艙讓您短時間、低成本，快速建構有效隔音空間！






Music Classroom

音樂教室

音樂空間的隔音新方案

房中房·享受音樂不擾鄰
 無論是爵士鼓或是鋼琴
 音樂教室、練習室的新選擇
 數位音樂工作室的宅錄隔音艙



Live Room

直播室

個人化工作空間

絕佳隔音效果·各式尺寸選擇
 適合個人工作室、影音工作站
 直播主、Podcaster、音樂人的工作坊
 享受安心專注·不被打擾的獨處空間



S

小型隔音艙

隔音值 >36dB

(粉紅噪音)

NT\$ 191,600 (未稅)

含稅: 201,180

(含安裝及驗收、北北基桃免運)

樂器隔音艙

隔音值 >33dB

(粉紅噪音)

NT\$ 161,600 (未稅)

含稅: 169,680

家具含稅: 7,445

含家具含稅: 177,125

(含安裝及驗收、北北基桃免運)

磁吸隔音艙



S 小型 隔音 艙



小型樂器隔音艙 (S)

S1 單人磁吸艙

* 桌面、桌椅等僅供示意。歡迎加購原廠選配傢具

外觀尺寸(公分)	D93.6*W100*H234.6 (cm)	 未使用  使用中
內部尺寸(公分)	D90*W84*H214 (cm)	
重量(公斤)	235公斤(kg)	
新型換氣風扇	1500轉渦流風扇*1	
照明設備	色溫4000K 15W LED 吸頂燈*1 (具獨立吸頂燈開關)、指示燈*1	
電源系統	艙內電源插座AC插座*2/ USB*1/ Type-C*1	
資訊插座	艙內網路插座*1	
額定電壓	AC 110V/6A	
玻璃	1公分強化隔音玻璃	
使用人數	1人	
專利	《隔音艙之結構改良》 《隔音艙體之磁吸隔音門》	
隔音效果	粉紅噪音, 隔音門: >36dB 磁吸門: >33dB	
空艙內靜噪音	43~38dB	

M

中 型 隔 音 艙

隔音值 >36dB
(粉紅噪音)

樂器隔音艙

NT\$ 199,600 (未稅)
含稅: 209,580
(含安裝及驗收、北北基桃免運)

隔音值 >33dB
(粉紅噪音)

磁吸隔音艙

NT\$ 169,600 (未稅)
含稅: 178,080
家具含稅: 17,630
含家具含稅: 195,710
(含安裝及驗收、北北基桃免運)



M
中
型
隔
音
艙



中型樂器隔音艙 (M)

M2 雙人磁吸艙

* 桌面、桌椅等僅供示意。歡迎加購原廠選配傢具

外觀尺寸(公分)	D123.6*W150*H234.6 (cm)	 未使用   使用中 
內部尺寸(公分)	D120*W134*H214 (cm)	
重量(公斤)	390公斤(kg)	
新型換氣風扇	1500轉渦流風扇*1	
照明設備	色溫2700K/3000K/3500K/4000K/5000K 15W LED 吸頂燈*1 (具獨立吸頂燈、燈帶開關)、指示燈*1	
電源系統	艙內電源插座AC插座*2/ USB*1/ Type-C*1	
資訊插座	艙內網路插座*1	
額定電壓	AC 110V/6A	
玻璃	1公分強化隔音玻璃	
使用人數	1~2 人	
專利	《隔音艙之結構改良》 《隔音艙體之磁吸隔音門》	
隔音效果	粉紅噪音, 隔音門: >36dB 磁吸門: >33dB	
空艙內靜噪音	43~38dB	



大型隔音艙

隔音值 >36dB
(粉紅噪音)

樂器隔音艙

NT\$ 259,900 (未稅)
含稅: 272,895
(含安裝及驗收、北北基桃免運)

隔音值 >33dB
(粉紅噪音)

磁吸隔音艙

NT\$ 229,900 (未稅)
含稅: 241,395
家具含稅: 34,440
含家具含稅: 275,835
(含安裝及驗收、北北基桃免運)



L
大型
隔音
艙



大型樂器隔音艙 (L)

L4 四人磁吸艙

* 螢幕、桌面、桌椅等僅供示意。歡迎加購原廠選配傢具

外觀尺寸(公分)	D153.6*W220*H234.6 (cm)	
內部尺寸(公分)	D150*W204*H214 (cm)	
重量(公斤)	596公斤(kg)	
新型換氣風扇	可調式800-1500轉渦流風扇*2	 未使用 使用中
照明設備	色溫2700K/3000K/3500K/4000K/5000K 15W LED 吸頂燈*1 (具獨立吸頂、燈帶開關) LED燈帶 色溫4000K 14W/m *3M、指示燈*1	
電源系統	艙內電源插座AC插座*2/ USB*1/ Type-C*1	
資訊插座	艙內網路插座*1	
額定電壓	AC 110V/6A	
玻璃	1公分強化隔音玻璃	
使用人數	1~4 人	
專利	《隔音艙之結構改良》 《隔音艙體之磁吸隔音門》	
隔音效果	粉紅噪音, 隔音門: >36dB 磁吸門: >33dB	
空艙內靜噪音	43~38dB	

XL

超大型隔音艙

隔音值 >36dB
(粉紅噪音)

樂器隔音艙

NT\$ 289,900 (未稅)
含稅: 304,395
(含安裝及驗收、北北基桃免運)

隔音值 >33dB
(粉紅噪音)

磁吸隔音艙

NT\$ 259,900 (未稅)
含稅: 272,895
家具含稅: 42,735
含家具含稅: 315,630
(含安裝及驗收、北北基桃免運)



XL
超大型
隔音艙



超大型樂器隔音艙 (XL)

XL6 六人磁吸艙

* 螢幕、桌面、桌椅等僅供示意。歡迎加購原廠選配傢具

外觀尺寸(公分)	D213.6*W220*H234.6 (cm)	
內部尺寸(公分)	D210*W204*H 214 (cm)	
重量(公斤)	721公斤(kg)	
新型換氣風扇	可調式800-1500轉渦流風扇*2	
照明設備	色溫2700K/3000K/3500K/4000K/5000K 15W LED 吸頂燈*1 (具獨立吸頂燈、燈帶開關) LED燈帶 色溫4000K 15W/m *4M、指示燈	
電源系統	艙內電源插座AC插座*2/ USB*1/ Type-C*1	
資訊插座	艙內網路插座*1	
額定電壓	AC 110V/6A	
玻璃	1公分強化隔音玻璃	
使用人數	1~6 人	
專利	《隔音艙之結構改良》 《隔音艙體之磁吸隔音門》	
隔音效果	粉紅噪音, 隔音門: >36dB 磁吸門: >33dB	
空艙內靜噪音	43~38dB	

Customized

客戶選擇

尺寸 Size



S



M



L



XL



S1



M2



L4



XL6



顏色 Color



白




杏黃橙



軍綠



太空灰




黑



門的顏色 Door Color

隔音門方案(下列雙色門框擇一)



亮乳白




鐵砂灰



門把位置確認


門把位置




增購 Buy more

原廠地毯Carpet(單位：公分cm)

*加大：800元
報價：含稅
提供零甲醛SGS證明




聚酯背板/前板(單位：公分cm)



適用機型	S 型	M 型	L&XL 型	L&XL 正面	隔音門
尺寸 (公分)	高214*寬84*厚0.9	高214*寬134*厚0.9	高214*寬204*厚0.9	高214*寬84*厚0.9*2片 高196.5*寬52*厚0.9*1片	高196.5*寬52*厚0.9
價格(含稅運)	4,200元	6,300元	7,350元	7,350元	3,150元

增購 Buy more

車輪加裝(單位：公分cm)



運費 Freight

北北基/宜蘭/桃園	0元
新竹/苗栗/台中/彰化/南投	3,500元
雲林/嘉義/台南/花蓮	5,500元
高雄/屏東/台東	8,000元


增購 Buy more

S BOOTH

S高腳椅	2,490
型號	SY-01
重量	6.3kg
尺寸 長*寬*高	415*470*490



S壁掛桌	4,600
型號	ST-01
重量	2.6kg
尺寸 長*寬*高	600*250*60



S壁掛桌	4,600
型號	ST-02
重量	4.7kg
尺寸 長*寬*高	600*250*30



Taiwan Icon Digital

M BOOTH

M吧台桌	8,300
型號	ST-03
重量	10.6kg
尺寸 長*寬*高	1346*400*1030



M高腳椅	2,490
型號	SY-01
重量	6.3kg
尺寸 長*寬*高	415*470*490



M角桌	8,800
型號	ST-09
重量	26.5kg
尺寸 長*寬*高	1100*500*760



M角椅	7,990
型號	SY-09
重量	15kg
尺寸 長*寬*高	500*500*450




M辦公桌	9,990
型號	ST-04
重量	18.3kg
尺寸 長*寬*高	1210*500*30



M辦公椅	7,290
型號	SY-02
重量	10.6kg
尺寸 長*寬*高	675*655*820




增購 Buy more



BOTH

L會議桌(插座)	12,900
型號	ST-05
重量	29.3kg
尺寸 長*寬*高	1000*700*550



L沙發	19,900
型號	SY-05
重量	49kg
尺寸 長*寬*高	1350*660*600



L電視架	3,600
型號	SJ-01
重量	2.3kg(最大承重20kg)
尺寸 長*寬*高	200*460*55



Taiwan Icon Digital




BOTH

XL沙發	21,200
型號	SY-06
重量	64.6kg
尺寸 長*寬*高	1800*650*550



XL會議桌(插座)	19,500
型號	ST-06
重量	40kg
尺寸 長*寬*高	1700*760*600



XL電視架	3,600
型號	SJ-01
重量	2.3kg(最大承重20kg)
尺寸 長*寬*高	200*460*55



Professional Certification

專業認證



正本
 臺北市府都市發展局 函

地址：臺北市信義區市府路1號
 承辦人：林品君
 電話：02-27208889轉8515
 電子郵件：bm1818@mail.taipei.gov.tw

臺北市南港區南港路二段147號7樓
 受文者：台灣艾肯數位通路有限公司
 發文日期：中華民國109年5月27日
 發文字號：北市都建字第1093051402號
 送別：普通件
 備註及解查條件或保留期限：
 附件：

主旨：有關貴公司所代理進口之聲博士靜音倉，是否屬於居室空間須檢討建築法規疑義一節，請查照。

說明：
 一、依貴公司109年4月6日音科字第109040601號函辦理。
 二、按內政部營建署109年3月31日營署建管字第1090019976號函說明三（略以）：「.....屬於非因著於建築物本體且可拆裝分解，是否屬於居室空間須檢討建築法規疑義1案，因涉個案事實認定.....建請檢具相關具體書圖資料逕向地方政府洽詢.....」，依貴公司來函所提供之書圖資料，尚無涉及「建築物室內裝修管理辦法」第3條所稱之室內裝修範疇。
 三、如個案設置設備方式有所變更，請依商品標示法告知使用人需依實際設置方式，檢具相關書圖資料向主管機關辦理申請手續。

正本：台灣艾肯數位通路有限公司
 副本：

局長黃景茂

本案依分層負責規定授權業務主管執行

樓地板用途類別	載重 (KG/M ²)
一、住宅、旅館客房、病房	200
二、教室	250
三、辦公室、商店、餐廳、圖書閱覽室、醫院手術室及固定座位之集會堂、電影院、戲院、歌廳與演藝場等	300
四、博物館、健身房、保齡球館、太平間、市場及無固定座位之集會堂、電影院、戲院歌廳與演藝場等	400
五、百貨商場、拍賣商場、舞廳、夜總會、運動場及看臺操練場、工作場、車庫、臨街看臺、太平樓梯與公共走廊	500
六、倉庫、書庫	600
七、走廊、樓梯之活載重應與室載重相同，但供公眾使用人數眾多者如教室、集會堂等之公共走廊、樓梯每平方公尺不得少於400公斤	
八、屋頂露臺之活載重的教室載重每平方公尺減少50公斤，但供公眾使用人數眾多者，每平方公尺不得少於300公斤	



聯絡專線：02-2653-3215
 Information

參觀地址：115台北市南港區南港路二段147號7樓
 Address



Contact Us

聯絡資訊

聯絡專線：02 - 2653 - 3215
Information

傳真號碼：02 - 2653 - 2110
Fax number

聯絡人：i c o n @ c o i c o n . c o
Person

公司網址：w w w . c o i c o n . c o
Website

參觀地址：115台北市南港區南港路二段147號3樓
Address

官方LINE：@ 7 6 4 m m l w g
Line