




图 14-9 羊前面常用穴位

6. 山根 7. 鼻俞 26. 肩井 29. 胸堂  
31. 涌泉 32. 蹄头




图 14-10 羊腹侧常用穴位

12. 颈脉 19. 脐中 20. 脐旁 21. 后海  
22. 尾本 23. 尾尖 35. 肾堂

## 第五节 狗的常用针灸穴位

表 14-5 狗的常用针灸穴位

| 编号 | 穴名 | 穴 位            | 针 法            | 主 治           |
|----|----|----------------|----------------|---------------|
| 1  | 山根 | 鼻背正中，有毛无毛交界处   | 三棱针，圆利针点刺出血    | 中暑，中风感冒，犬瘟热初期 |
| 2  | 三江 | 内眼角下方，眼角静脉上    | 三棱针，圆利针点刺出血    | 便秘、腹痛、眼病      |
| 3  | 翳风 | 耳基部，下颌关节后下方凹陷中 | 圆利针直刺 1~3cm    | 口角歪斜，耳聋       |
| 4  | 耳尖 | 耳廓背侧尖端血管上      | 小三棱针点刺出血       | 中暑，感冒，疔痛      |
| 5  | 天门 | 头顶部、枕骨后缘正中凹陷处  | 毫针直刺 1~3cm 或艾灸 | 脑炎、发热，一切风证    |

(续)

| 编号 | 穴名  | 穴 位                      | 针 法                | 主 治                    |
|----|-----|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 6  | 颈脉  | 喉下约 6cm 的颈静脉上            | 小宽针顺血管速刺 0.5cm, 出血 | 中暑, 中毒, 肺炎, 一切热证       |
| 7  | 大椎  | 第 7 颈椎与第 1 胸椎棘突之间        | 毫针直刺 3cm 或艾灸或水针    | 高烧, 癫痫, 风湿症, 支气管炎      |
| 8  | 身柱  | 第 3、4 胸椎棘突之间             | 毫针斜向下方刺入 2~4cm 或水针 | 肺热咳嗽, 肩部挫伤             |
| 9  | 悬枢  | 最后胸椎与第 1 腰椎棘突之间          | 毫针直刺 1~2cm 或水针     | 腰椎病, 腰风湿, 腰扭伤, 消化不良    |
| 10 | 命门  | 第 2、3 腰椎棘突之间             | 毫针直刺 1~2cm 或水针     | 腰风湿, 肾虚腰痠, 腹泻, 腰椎病     |
| 11 | 关后  | 第 5、6 腰椎棘突之间             | 毫针直刺 1~2cm 或水针     | 腰痛, 子宫病, 卵巢病, 膀胱炎      |
| 12 | 百会  | 最后腰椎与第 1 荐椎棘突之间          | 毫针直刺 1~2cm 或水针     | 腰胯疼痛, 瘫痪, 腹泻           |
| 13 | 尾根  | 最后荐椎与第 1 尾椎棘突之间          | 毫针直刺 0.5~1cm 或水针   | 后肢瘫痪, 尾麻痹, 脱肛, 腹泻      |
| 14 | 尾尖  | 尾末端                      | 毫针或三棱针点刺出血         | 发热感冒, 中毒, 中暑瘫痪, 腹泻     |
| 15 | 后海  | 尾根与肛门之间的凹陷处              | 毫针向前上方刺入 1~3cm 或水针 | 腹胀, 腹泻, 便秘, 脱肛, 生殖机能衰退 |
| 16 | 脾俞  | 倒数第 2 肋间, 背最长肌与髂肋肌之间的肌沟中 | 毫针沿肋间向后下方斜刺 1~2cm  | 食欲不振, 消化不良, 体瘦, 便秘, 呕吐 |
| 17 | 肾俞  | 第 2 腰椎末端相对的髂肋肌沟中         | 毫针直刺 1~3cm 或水针或灸   | 腰风湿, 腰胯疼痛, 肾病          |
| 18 | 膀胱俞 | 第 7 腰椎横突末端相对的髂肋肌沟中       | 毫针直刺 1~3cm 或水针或灸   | 尿潴留, 多尿症, 腰胯病          |
| 19 | 中脘  | 剑状软骨后缘与肚脐的中点             | 毫针向前斜刺 0.5~1cm 或水针 | 消化不良, 腹泻, 呕吐, 腹泻       |
| 20 | 胸堂  | 胸前两侧臂头静脉上                | 小宽针速刺 1cm 出血       | 中暑, 中毒, 胸膈痛            |
| 21 | 抢风  | 肩端与肘突连线中点后方的凹陷中          | 毫针直刺 2~3cm 或水针     | 前肢肌肉扭伤及闪伤, 风湿症麻痹       |
| 22 | 内关  | 前臂内侧, 桡骨与尺骨的间隙中          | 毫针直刺 1~2cm         | 前肢神经麻痹, 心悸, 癫痫         |

(续)

| 编号 | 穴名         | 穴 位                           | 针 法            | 主 治                            |
|----|------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 23 | 涌泉<br>(滴水) | 第 3、4 掌 (跖) 骨间的掌<br>(跖) 背侧静脉上 | 小宽针刺入 1cm, 出血  | 中暑, 感冒, 腹痛, 指、趾<br>扭伤          |
| 24 | 后三里        | 小腿外侧上 1/4 处, 胫腓骨间<br>隙中       | 毫针直刺 1~2cm 或水针 | 消化不良, 腹泻, 腹痛, 后<br>肢瘫痪, 麻痹, 虚弱 |
| 25 | 肾堂         | 股内侧隐静脉上                       | 小宽针速刺 0.5cm 出血 | 腰胯扭伤, 盆腔炎, 肾经热                 |




图 14-11 狗的常用穴位

1. 山根 2. 三江 3. 翳风 4. 耳尖 6. 颈脉 7. 大椎 8. 身柱  
9. 悬枢 10. 命门 11. 关后 12. 百会 13. 尾根 14. 尾尖 16. 脾俞  
17. 肾俞 18. 膀胱俞 21. 抢风 22. 内关 23. 涌泉 24. 后三里

## 第六节 猫的常用针灸穴位

表 14-6 猫的常用针灸穴位

| 编号 | 穴名 | 穴 位             | 针 法            | 主 治            |
|----|----|-----------------|----------------|----------------|
| 1  | 耳尖 | 耳背侧头部血管上        | 三棱针, 小宽针点刺出血   | 抽风, 眼病, 感冒, 中暑 |
| 2  | 太阳 | 外眼角后缘 1.5cm 凹陷处 | 毫针直刺 0.2~0.3cm | 眼病             |

(续)

| 编号 | 穴名    | 穴 位                  | 针 法                         | 主 治                  |
|----|-------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 3  | 大椎    | 第2颈椎与第1腰椎棘突间         | 毫针直刺2~3cm                   | 发热咳嗽                 |
| 4  | 曲池    | 肘关节前方凹陷处             | 毫针直刺1~1.5cm                 | 发热, 前肢疼痛, 麻痹         |
| 5  | 抢风    | 肩关节后下方凹陷处            | 毫针直刺1.5~2cm                 | 便秘, 前肢疼痛, 麻痹         |
| 6  | 脾俞    | 第11、12肋间距脊中线2cm      | 毫针稍向上刺入1~1.2cm              | 便秘, 腰部疼痛             |
| 7  | 汗沟    | 股骨大转子和坐骨结节连线与股二头肌沟交点 | 毫针直刺0.4cm                   | 腰胯疼, 后躯痛             |
| 8  | 后三里   | 胫骨上、中、1/3交界处, 胫骨缘后缘  | 毫针直刺1.5~2cm                 | 食欲不振, 呕吐, 泄泻, 后肢麻痹   |
| 9  | 太溪    | 内踝与跟腱间               | 毫针直刺0.5cm或透刺跟端穴             | 排尿困难, 难产             |
| 10 | 尾端    | 尾部尖端                 | 毫针直刺0.1cm                   | 便秘, 后身麻痹, 后驱疼痛       |
| 11 | 指(趾)间 | 后足背指(趾)缝间            | 毫针直刺0.2~0.3cm, 或向上刺入掌(跖)骨之间 | 肢体麻木, 中暑, 中毒, 泌尿系统疾病 |
| 12 | 身柱    | 第3、4胸椎棘突间            | 毫针向前下直刺2~3cm                | 咳嗽气喘                 |
| 13 | 脊中    | 第11、12胸椎棘突间          | 毫针直刺0.5~1                   | 泄泻, 消化不良             |
| 14 | 百会    | 第7腰椎棘突与荐骨之间          | 毫针直刺0.5~1cm或水针              | 腰胯疼痛, 麻痹             |
| 15 | 后海    | 尾根下肛门上之间             | 毫针稍向前上方斜刺0.3cm              | 腹泻, 阳痿               |




图 14-12 猫的常用穴位

1. 耳尖 2. 太阳 3. 大椎 4. 曲池 5. 抢风 6. 脾俞 7. 汗沟 8. 后三里  
9. 太溪 10. 尾端 11. 趾间 12. 身柱 13. 脊中 14. 百会 15. 后海